PŮDORYS STŘECHY



SEZNAM SKLADEB

P11 - DŘEVOPLAST TL. 23 mm +PODKLADNÍ SVLAKY 50/50 mm
- PODKLADNÍ PÁSKY S HYDROIZ. PÁSY
- HYDROIZOLACE - STŘEŠNÍ FOLIE TL. 2 mm
- TEPELNÁ IZOLACE PUR 2x 80
- ŽB DESKA VE SPÁDU TL. 250 - 400 mm
- SDK AKUSTICKÝ PODHLED S PERFORACÍ

P12 - DŘEVOPLAST TL. 23 mm +PODKLADNÍ SVLAKY 50/50 mm
- PODKLADNÍ PÁSKY S HYDROIZ. PÁSY
- HYDROIZOLACE - STŘEŠNÍ FOLIE TL. 2 mm
- TEPELNÁ IZOLACE PUR 2x 80
- ŽB DESKA VE SPÁDU TL. 250 - 400 mm

P13 - KAČÍREK
- HYDROIZOLACE - STŘEŠNÍ FOLIE TL. 2 mm
- TEPELNÁ IZOLACE PUR 2x 80
- ŽB DESKA VE SPÁDU TL. 250 - 400 mm
- SDK AKUSTICKÝ PODHLED S PERFORACÍ

P15 - DŘEVOPLAST TL. 23 mm +PODKLADNÍ SVLAKY 50/50 mm/KAČÍREK
- PODKLADNÍ PÁSKY S HYDROIZ. PÁSY
- HYDROIZOLACE - STŘEŠNÍ FOLIE TL. 2 mm
- PĚNOVÉ SKLO 2x 80
- ŽB DESKA VE SPÁDU TL. 250 - 400 mm

S1 - TITANZIKOVÝ PLECH S DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKOU
- ROHOŽ
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL.24 mm (ŠÍŘKA PRKNA MAX.140 mm)
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- DŘEVĚNÝ HRANOL 22/160 mm (S VRCHNÍM ZAOBLENÍM DLE SFÉRICKÉ PLOCHY)
- DIFUZNÍ FOLIE
- DŘEVĚNÝ HRANOL 60/200 mm
- OCELOVÁ KONSTRUKCE + MINERÁLNÍ TEP. IZ. TL. 2 x 120 mm
- MINERÁLNÍ TEP. IZ. TL. 60 mm
- PAROTĚSNÁ IZOLACE
- ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ PODHLED NA NOSNÝ ROŠT

D1 - D4 STŘEŠNÍ VTOK POCHOZÍ SVISLÝ DN 100 mm, TEPELNĚ IZOLOVANÝ S ELEKTRICKÝM OHŘEVEM

S

POZNÁMKA

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ PEVNÝCH BODŮ (PĚNOSKLO) - SKLADBA S PĚNOSKLEM BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM A ARCHITEKTEM PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ !!!
PŘED ZAČÁTKEM BETONOVÁNÍ VĚNCŮ, PRŮVLAKŮ A MONOLITICKÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ VYNECHAT OTVORY PRO PRŮCHODY POTRUBÍ SKRZ KONSTRUKCI. U AKUSTICKÝCH STĚN NEZASEKÁVAT INSTALACE DO STĚNY!!!
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍ PRACECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ. V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ. JEDNOTLIVÉ PROSTUPY PRO VEDENÍ SÍTÍ A VZT JSOU VE VÝKRESECH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
PŘESNÉ ČLENĚNÍ STŘEŠNÍ KOPULE NA JEDNOTLIVÉ TITANZINKOVÉ PÁSY BUDE ODSOUHLASENO PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ.

±0,000 = 278,00 B.p.v.

Autor projektu DSP : Ing. arch. K Schmied ml.

Autor projektu DPS a interiéru :	Ing. arch. J. Březina, Ing. Martin Dohnal, Ing. Robert Prix	
Vedoucí projektant	Ing. Martin Dohnal	
Zodpovědný projektant	Ing. Robert Prix	
Vypracoval	Jiří Tobolka Dis., Jana Kačmíková	
Kraj : Královehradecký	M.Ú. : Hradec Králové	

ARCHaPLAN s.r.o. - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Bratří Štefanů 973/63a, Hradec Králové 3, tel.: 498 651 240
IČO 27540863, DIČ CZ 27540863, fax: 498 651 241

Investor :	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Kralové	Číslo zakázky :	207/2011
Akce :	DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM p.p.č. 280/7, k.ú. Kluky, Hradec Králové ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	Stupeň PD :	DPS
		Datum :	05/2012
		Měřítko :	1: 50
		Formát :	8 A4
Název :	PŮDORYS STŘECHY	Číslo výkresu :	F 1.1.6