

Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]	Výška [m]
2042	CHODBA	58,35	2,6
2043	ADMINISTRATIVA	16,36	3,1
2044	HYG. ZÁZ. LÉKAŘI	4	2,6
2045	PRACOVNA LÉKAŘI	22,26	3,1
2046	PRACOVNA LÉKAŘI	21,26	3,1
2047	SKLAD	15,29	3,1
2048	ÚKLID. MÍST.	2,83	3
2049	SCHODIŠTĚ	31,15	0
2050	FILTR	4,24	2,85

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY :

- WC KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ BÍLÝ
INSTALAČNÍ PRVEK PRO WC SE ZABUDOVANOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU DO ZDI, TLAČÍTKO CHROM
- U1 UMÝVADLO KERAMICKÉ, ŠÍŘKA 600 mm, POLOSLOUP, S PŘEPADEM
2x ROHOVÝ VETIL S FILTREM, OSAZENÍ DO ZDI NA ŠROUBY, NEREZOVÁ ODTOKOVÁ SOUPRAVA
BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMÝVADLOVÁ CHROM, TEPLÁ A STUDENÍ VODA
- 42 UNI DŘEZ (DODÁVKA TECHNOLOGIE)
42 2DNR NEREZOVÁ ODTOKOVÁ SOUPRAVA
44 2DNR BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ CHROM, RT 150 mm TEPLÁ A STUDENÍ VODA
(PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASIT TYP BATERIE !!!)
- VL VÝLEVKÁ KERAMICKÁ S MŘÍŽKOU, ODPAD DN100, ZÁVĚSNÁ
INSTALAČNÍ SADA (MODUL)
BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM, TEPLÁ A STUDENÁ VODA
- S3 BATERIE SPRCHOVÁ PÁKOVÁ S PŘÍSLUŠENSTVÍM, RT 150 mm, TEPLÁ A STUDENÁ VODA
SPRCHOVÁ VANIČKA KERAMICKÁ 900*900 mm
SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA ROHOVÁ 900 - 1200 MM (PŘEMĚŘIT, ODSOUHLASIT)

PŘESNÉ TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU URČENY DOHODOU INVESTORA S DODAVATELEM




VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ BODY TECHNOLOGIE BUDOU PŘED VYVEDENÍM ODSOUHLASENY DODAVATELEM TECHNOLOGIE !!

Všechny míry jsou v mm od čisté (obložené) zdi, nebo podlahy.
Kótování umyvadel a dřezů je vždy na střed příslušného vývodu

Dřezy a umyvadla jsou napojeny běžným způsobem. Typ baterie (stojánková, nebo nástěnná) určí projektant ZTI ve spolupráci s architektem. Příložené montážní výkresy k dřezům a umyvadlům jsou ideové.

POZOR!!! PŘEDMĚTY SANITÁRNÍ KERAMIKY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ NÁBYTKU JSOU DODÁVKY STAVBY, SIFONY A BATERIE JSOU DODÁVKOU STAVBY, NEBO ZTI.
PO VÝBĚRU DODAVATELE A PŘESNÉHO TYPU TECHNOLOGIE, NUTNO ZAKTUALIZOVAT VŠECHNY PŘÍVODY , NÁROKY A UMÍSTĚNÍ TECHNOLOGIE!!!!

LEGENDY POTRUBÍ - VIZ VÝKRES Č. 5,6

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO : 1:50	
LIBOR KLUBAL, DIS.	ING. JIŘÍ LITOŠ	ING. JIŘÍ LITOŠ	FORMÁT : 3*A4	
			DATUM : 11/2017	
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ				
AKCE : <div>NEMOCNICE BROUMOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP JIP - ETAPA 2A2</div> <div>Na parcele st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6 katastrální území: BROUMOV</div> <div>D - DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP - ETAPA 2A2 D.1.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA</div>				<div>ZPRACOVATEL : ING. JIŘÍ LITOŠ</div> <div>Palachova 1742 547 01 NÁCHOD GSM 737 813 409 litos.jiri@seznam.cz ev.č. 400.42 2017</div>
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY			Č. PARÉ	<div>EV. Č. AKCE 1566 44 17</div>
NÁZEV PŘÍLOHY : <div>PŮDORYS KANALIZACE A VODOVODU - 2.NP</div>				<div>ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.1.4.4</div>