

Kupní smlouva

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Kupující	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán kraje
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

dále jako „kupující“ a

Prodávající	GAST-PRO s.r.o.
--------------------	------------------------

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, vložka 16223

se sídlem	Horská 60, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
IČO	25939645
DIČ	CZ25939645
zastoupený	Václavem Flanderou, jednatelem společnosti
bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
číslo účtu	86-0207700207/0100

dále jako „prodávající“; kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané **Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka – dodávka technického vybavení – gastrotechnologie II.** Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2018-001376 (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. Předmět této smlouvy je součástí projektu „**Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka**“ s registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002666 (dále jen „projekt“), který je předmětem žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 32. Tato smlouva nenabude účinnosti dříve, než:
 - bude stav administrace projektu v systému MS 2014+ změněn na „PP30 – Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory“ a zároveň
 - bude prodávajícímu doručena výzva kupujícího k plnění.
3. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do 31. 5. 2018, bez dalšího zaniká. Zaslání výzvy ve smyslu odst. 2 kupujícím je podmíněno naplněním všech požadavků poskytovatele dotace a pravidel pro příslušný projekt. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Kupující poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti prodávajícího.

Článek 2 Zmocněné osoby

1. Kupující zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce kupujícího ve věcech smluvních	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje
b) zástupce kupujícího ve věcech technických	Veronika Janderová, Mgr. Petr Jaroš
c) zástupce uživatele objektu	Mgr. Petr Jaroš
2. Prodávající zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) ve věcech technických: Petr Dvořáček
 - b) ve věcech zajištění servisních služeb (servisní technici): Petr Bendák, Ladislav Davidík, Petr Svatoň
 - c) osoba zajišťující školení pracovníků (školící kuchař): Jaromír Brdička
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Prodávající je oprávněn změnit osoby dle odst. 2 písm. b) a c) pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím souhlasem kupujícího. Prodávající je povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené.
4. Je-li zástupce kupujícího ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za kupujícího dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3 Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná dne 8. 3. 2018 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:
 - a) Příloha č. 1 Technická specifikace včetně výkazu výměr (položkový rozpočet)
 - b) Příloha č. 2 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace
3. Prodávající prohlašuje, že všechny technické a dodací podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.
4. Prodávající dále prohlašuje, že realizaci dodávek a souvisejících služeb dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.
5. Prodávající upozorní kupujícího bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla prodávající předá kupujícímu bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost kupujícího za správnost a úplnost zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Článek 4 Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu gastrotechnologii v souladu s technickými parametry, které jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „zboží“),

včetně dohodnutých záručních podmínek a servisních služeb, a převést vlastnická práva k předmětu plnění na kupujícího, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě. Prodávající dále zajistí dopravu zboží, jeho instalaci a zkušební provoz a dále zaškolení příslušných pracovníků kupujícího či jím určených osob (zaškolení 4 pedagogických pracovníků v rozsahu celkem 12 hodin (předpokládáme 2 lekce v rozsahu 6 hodin) za účelem zajištění okamžitého využití instalovaných technologií při praktické výuce žáků).

2. Kupující se zavazuje převzít bezvadné zboží a za zboží zaplatit prodávajícímu kupní cenu a to za podmínek stanovených touto smlouvou.
3. Prodávající bere na vědomí, že v průběhu realizace této smlouvy mohou probíhat stavební práce jako výsledek veřejné zakázky s názvem **Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka – stavební práce**. Prodávající se v takovém případě zavazuje poskytnout zhotoviteli stavebních prací nezbytnou součinnost při realizaci části stavebních prací – kuchyňský ostrůvek, spočívající zejména v koordinaci termínů a realizaci činností, spočívajících v instalačních a montážních pracích zboží, které bude dotčeno realizací této části stavebních prací.

Článek 5 **Doba a místo plnění**

1. Místem plnění je budova Střední školy gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Předmět smlouvy bude dodán prodávajícím do sídla uživatele pořízeného zboží na adrese Masarykovo nám. 2, Nová Paka 509 01.
2. Zboží bude dodáno do **6 měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě nesplnění požadovaného termínu je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Dodáním ve smyslu tohoto odstavce se rozumí podpis akceptačního protokolu, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad.
3. Termín dodání zboží bude prodávajícím oznámen telefonicky nejméně 5 pracovních dnů předem zástupci kupujícího ve věcech technických.
4. Kupující je oprávněn po předchozím písemném oznámení prodávajícímu s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit dodávku nebo některou její část. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je prodávající oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení dle tohoto odstavce bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dodání.

Článek 6 **Všeobecné dodací podmínky**

1. Zboží je nové, nepoužité, plně funkční a jeho použití nepodléhá žádným právním omezením.
2. Zboží po jednotlivých kusech bude zabaleno v obalech, na kterých bude uvedeno příslušné výrobní číslo včetně čárového kódu.
3. Předání zboží bude prokázáno na základě dodacího listu, který bude obsahovat kontaktní údaje o prodávajícím, číslo smlouvy, datum dodávky, jméno a podpis předávajícího a přejímajícího, konfiguraci, výrobní čísla, dobu záruky a seznam všech dodaných softwarových licencí vázaných ke zboží, jsou-li součástí dodávky.
4. Jeden výtisk dodacího listu zůstane kupujícímu při převzetí zboží.
5. Převzetí se uskuteční za přítomnosti zástupce prodávajícího a kupujícího.

6. Kupující si vyhrazuje právo před převzetím dodávky provést kontrolu zboží v rozsahu požadované technické specifikace. V případě nesplnění požadavků není kupující povinen dodávku převzít. Kupující v tomto případě není v prodlení s plněním.
7. Po řádné instalaci, montáži, zprovoznění a zkušebním provozu v délce 6 týdnů proběhne akceptační řízení. Výsledkem akceptačního řízení mohou být následující stavy:

Akceptováno bez výhrad

V případě, že kupující v průběhu kontroly nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvede prodávající do protokolu, že kontrolované plnění bylo akceptováno bez výhrad a protokol potvrdí svým podpisem.

Akceptováno s výhradami

V případě, že budou v průběhu kontroly shledány vady plnění prodávajícího, dohodnou se smluvní strany na termínu, do kterého prodávající tyto vady a nedodělky odstraní. Kupující do protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění a obě strany protokol potvrdí svým podpisem. Po odstranění vad se kontrolní procedura opakuje.

Neakceptováno

V případě, že budou v průběhu kontroly nalezeny takové vady plnění, které by bránily v budoucím užití předmětu koupě, nebude plnění akceptováno. Smluvní strany se dohodnou na termínu nové kontroly, do které prodávající zajistí realizaci předmětu smlouvy v podobě, která budoucímu užití předmětu koupě bránit nebude. Do protokolu se uvede, že plnění akceptováno nebylo. Po přepracování díla vyzve kupující prodávajícího k provedení nové kontroly.

8. O konání akceptačního řízení bude sepsán akceptační protokol. Podkladem řádné fakturace je pouze akceptační protokol, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad. Akceptační protokol bude obsahovat kontaktní údaje prodávajícího a kupujícího, číslo a název projektu, identifikaci dodacího listu, kterého se akceptační protokol týká, stručný popis instalace, montáže, zprovoznění a zkušebního provozu, vyjádření kupujícího o akceptaci, datum akceptace a podpisy oprávněných osob kupujícího a prodávajícího. Jeden výtisk akceptačního protokolu obdrží prodávající a jeden kupující.
9. Poskytované plnění odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných právních předpisů či příslušných technických norem, platných pro Českou republiku, které se na plnění vztahují.

Článek 7 Kupní cena

1. Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Celková cena v Kč bez DPH	2 273 331,00 [dva miliony dvě stě sedmdesát tři tisíc tři sta třicet jedna korun českých]
DPH v Kč samostatně	477 400,00 [čtyři sta sedmdesát sedm tisíc čtyři sta korun českých]
Celková cena v Kč včetně DPH	2 750 731,00 [dva miliony sedm set padesát tisíc sedm set třicet jedna korun českých]

2. Cena uvedená v předchozím bodu zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému plnění dle této smlouvy včetně dopravy do místa plnění, montáže, zkušebního provozu a zaškolení obsluhy a je uzavřena jako smluvní a pevná. Součástí celkové ceny je i částka na recyklaci zboží, která nebude na faktuře uvedena samostatně, pokud není v zákoně výslovně uveden požadavek tuto částku uvádět.
3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu.

Článek 8

Platební podmínky

1. Kupní cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena jednorázově na základě daňového dokladu (faktury).
2. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po řádně realizovaném plnění předmětu smlouvy bez vad na základě řádného akceptačního protokolu dle článku 6 odst. 7 této smlouvy, který bude přílohou faktury. V případě, že bude faktura kupujícímu vystavena v rozporu s tímto ustanovením, nezakládá kupujícímu povinnost fakturu uhradit. V takovém případě kupující fakturu vrátí zpět prodávajícímu.
3. Zálohové platby nejsou přípustné a prodávající není oprávněn je požadovat.
4. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn vrátit ji zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
5. Faktura bude vždy obsahovat alespoň:
 - a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. prodávajícího i kupujícího,
 - b) IČO a DIČ prodávajícího a kupujícího,
 - c) údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu.
 - h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,
 - i) číslo a název projektu dle této smlouvy,
 - j) soupis dodaného zboží vycházející z položkového rozpočtu,
 - k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
 - l) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - m) konstantní a variabilní symbol,
 - n) protokol resp. dodací list o převzetí zboží či event. jeho části dle čl. 6 odst. 3 smlouvy,
 - o) akceptační protokol,
 - p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.
6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Vráť-li zadavatel vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené úplné faktury bez vad.
7. Faktura bude vystavena tak, aby byla doložena její účelovost.

8. Daňový doklad je považován za proplacený datem odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch čísla účtu prodávajícího uvedeného v úvodu smlouvy.

Článek 9 Záruka

1. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění není zatížen právními vadami.
2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté a právní, které má zboží v době odevzdání kupujícímu i když se vada stane zjevnou i po této době a dále za ty vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené v této smlouvě.
3. Rozsah, kvalita, technická specifikace, příslušenství a další související služby musí odpovídat požadavkům kupujícího a vymezení uvedenému v této smlouvě. Jakékoliv odchylky od požadavků kupujícího či vymezení uvedenému v této smlouvě jsou vadným plněním.
4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části a komponenty budou po celou záruční dobu způsobilé k použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti.
5. Prodávající poskytne v souladu s podmínkami veřejné zakázky záruku v délce min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží (datum akceptačního protokolu).
6. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu dodacího listu kupujícím, o řádně poskytnutém plnění předmětu plnění bez vad.
7. Vady, na něž se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatnit nejpozději do konce záruční doby.
8. Nahlášení servisního zásahu musí být doručeno prodávajícímu buď elektronicky případně telefonicky a musí obsahovat všechny údaje v souladu s touto Smlouvou.
9. Požadavek na záruční servis lze zadat buď na e-mailovou adresu: servis@gastpro.cz, nebo v pracovní době telefonicky na telefonním čísle + 420 606 655 169. Servisní případ se považuje za nahlášený buď okamžikem telefonického nahlášení, nebo obdržením emailového potvrzení o doručení na poštovní server prodávajícího, který musí tuto službu automaticky poskytovat. Požadavek na servisní zásah nahlášený po pracovní době se považuje za nahlášený v následující pracovní den v 8:00 hodin.
10. Pracovními hodinami se stanovuje časové rozmezí od 7:00 do 16:00, a to v pracovních dnech. Zbývající doba je definována jako mimopracovní hodiny.
11. Prodávající se zavazuje poskytovat až do konce záruční doby zajištění servisních služeb v nepřetržitém režimu s nástupem servisního technika k servisnímu zásahu nejpozději do 24 hodin od nahlášení servisního zásahu. Pokud lhůta, dle věty předchozí, končí, mimo pracovní dobu stanovenou v odst. 10 tohoto článku, nastoupí servisní technik k servisnímu zásahu nejpozději do 12:00 hod. následujícího pracovního dne.
12. Prodávající prohlašuje, že prodej je uskutečňován v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
13. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku činnosti kupujícího, zejména:
 - nedodržení pokynů prodávajícího či předpisů výrobce o používání a údržbě předmětu plnění, pokud byly prokazatelně předány kupujícímu;
 - násilné či svévolné poškození předmětu plnění;
 - nedodržení předepsané kvality elektrické sítě;
 - chybné obsluhy předmětu plnění;
 - neoprávněnými zásahy nepovolané třetí osoby;

- vlivem vyšší moci, např. požáru, nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů.

14. Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění vady ve lhůtě stanovené v odst. 11 tohoto článku a zajistit odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od jejího nahlášení. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost uživatele, pokud nebude dohodnuto jinak.
15. Prodávající je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně, není-li stanoveno jinak a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat zástupce uživatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna, a bude dohodnuta jiná přiměřená lhůta. V případě takových vad, které mohou ohrozit závažným způsobem majetek kupujícího, je prodávající povinen vyvinout maximální úsilí k zajištění doby nástupu a poskytnutí záručního plnění i mimopracovní dny v co nejkratším čase.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly na možném odstoupení od Smlouvy v následujících případech:

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou.
2. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže by po uzavření smlouvy vůči majetku prodávajícího probíhalo insolvenční řízení.
3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud předmět plnění nebude dodán v souladu s technickými parametry uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, nebo v případě, kdy ve stanovené lhůtě prodávající v záruční době neodstraní vady zboží.
4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, stanovují strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od smlouvy, takto:
 - a) strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;
 - b) prodávající je povinen do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, převést již uhrazenou celou cenu zboží zpět na účet kupujícího a kupující se zavazuje ve stejné lhůtě převést zpět zboží prodávajícímu;
 - c) strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Článek 11

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s plněním předmětu dodávky nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení, nebo může kupující od smlouvy odstoupit.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
3. Při nesplnění záručních podmínek vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1% ceny předmětného zboží za každý započatý pracovní den nad rámec stanoveného termínu pro odstranění vad.

4. V případě porušení povinností stanovených v čl. 14 odst. 13 této smlouvy vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny dle čl. 7 odst. 1 za každý den prodlení se splněním povinností stanovených v čl. 14 odst. 13.
5. Povinnost zaplatit úroky z prodlení a smluvní pokuty je do 14 kalendářních dnů od obdržení výzvy oprávněné strany stranou povinnou.
6. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Netýká se případů způsobených okolnostmi vylučujícími odpovědnost prodávajícího.

Článek 12 Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za prodlení v plnění dodávek produktů a poskytování služeb, nebo za neplnění, způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které ovlivnit není v jeho moci. Takovými okolnostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, stávky atd.

Článek 13 Odpovědnost za škody

Prodávající dodá zboží na své náklady a nebezpečí. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Toto ustanovení se netýká případů, kdy prodávající prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Článek 14 Další ujednání

1. Vlastníkem zboží, které je předmětem plnění veřejné zakázky, je prodávající.
2. Vlastnická práva k předmětu plnění, s výjimkou softwarových produktů, přecházejí na kupujícího dnem uhrazení kupní ceny. Je-li to relevantní, dnem uhrazení kupní ceny přechází na kupujícího právo užívat dodaný software. Prodávající tak poskytuje kupujícímu nevýhradní licenci k softwarovým produktům, která není teritoriálně omezena. Kupující je oprávněn převést pořízené licence softwarových produktů, které jsou součástí dodávky a jsou vázané na předmět plnění, na třetí osobu, pokud jí převádí do vlastnictví předmět plnění. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně plnění. Způsob a podmínky využívání licence se řídí licenčními podmínkami vlastníka licenčních práv k software.
3. Právo užívat předmět plnění má kupující okamžikem podpisu dodacího listu.
4. Na zboží nejsou vztaženy žádné další podmínky případně omezení, které není přímo uvedeno v této smlouvě.
5. Smluvní strany se zavazují, že získá-li smluvní strana od druhé jakékoli osobní údaje, bude s nimi nakládat v souladu se zákonem 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
6. Kupující je povinen poskytovat smluvní informace, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
7. Prodávající je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší.

8. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu kupujícímu, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Použití poddodavatelů

9. Prodávající může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem prodávající odpovídá kupujícímu, jako by tuto část plnění prováděl sám.
10. Změnu v osobě jakéhokoli z poddodavatelů provede prodávající pouze s předchozím souhlasem kupujícího. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, kterým prodávající prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je prodávající oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele kupující nevydá do doby, než prodávající předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Součinnost s ostatními dodavateli

11. Prodávající je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům kupujícího, jejichž plnění je součástí realizace projektu.
12. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

Pojištění

13. Prodávající je povinen při podpisu smlouvy, nejpozději však do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy, předložit kupujícímu platnou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím výkonem své činnosti kupujícímu či třetím subjektům při plnění této smlouvy a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku či prací po dodání zboží s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 3.000.000 Kč pro každé jednotlivé pojistné plnění. Pojistná smlouva bude platná po celou dobu realizace zakázky. V průběhu realizace této smlouvy se prodávající se zavazuje, že na výzvu kupujícího předloží kopii platné pojistné smlouvy na výzvu kupujícího a to nejpozději do dvou pracovních dnů, není-li ujednáno jinak.

Článek 15 Závěrečná ustanovení

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými, očíslovanými dodatky kupní smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou kupujícímu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se

k plnění díla dle této smlouvy. Prodávající výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem kupujícímu písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

4. Kupní smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající dvě vyhotovení.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Nedílnou součástí smlouvy je **příloha č. 1 – Technická specifikace s výkazem výměr.**
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva byla podepsána dle jejich přání a svobodné vůle a na důkaz toho k ní připojují své právoplatné podpisy.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/9/629/2018 ze dne 16. 4. 2018.

24. 05. 2018

Za kupujícího v Hradci Králové dne

Za prodávajícího 16.5.2018

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtmán

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Václav Flandera

jednatel společnosti

technika pro gastronomie

Horská 60, 541 01 Trutín

IČO: 25 93 96 45 DIČ: CZ25939645

Spis. zn.: C/16223 - Hr. Králové

1.

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SSGS Nová Paka – dodávka technického vybavení – gastrotechnologie II

Dodavatel povinně vyplní žlutě označené pole. Pokud je v technické specifikaci jednotlivé položky uvedeno více kusů požadovaného vybavení, ocení dodavatel celou položku jako soubor (resp. 1 ks souboru). Dodavatel není oprávněn zasahovat do technické specifikace, měnit názvy položek, počty kusů ani matematické vzorce.

Pořadové číslo	Název a technická specifikace položky	Měrná jednotka (MJ)	Množství celkem	Cena jednotková v Kč bez DPH	Cena celková v Kč bez DPH				
1	regál skladový komaxtový - 4 police 4x slápná police, stavitelná, komaxtový nátěr bílý, nosnost min. 100 kg, rozměr 1800x500x2000mm	ks	1	5120,00	5 120,00				
2	umyvadlo nerez s kolenovým ovládáním celonerezové včetně sifonu a baterie, nastavení teploty rohovými ventily, rozměr 470x370x225mm	ks	1	4400,00	4 400,00				
3	pracovní stůl skříňový 3x zásuvka GN, 2/1 vodorovně, posuvné dveře, zadní lem, stavitelná středová police vyztužená, nosnost zásuvek min. 45 kg, bez nohou na rámovém soklu, rozměr 2175x600x7500mm, materiál desky nerez min. tloušťka 1,5 mm.	ks	1	28400,00	28 400,00				
4	sokl rámový výdejní nerez tl. 1,5mm, broušený povrch, výška 150mm, rozměr 2175x600x150 mm	ks	1	5920,00	5 920,00				
5	nástěnná police dvoupatrová - plná nerez tl. 1 mm, broušený povrch, základ. výška police 600mm, 2x plná police s nastavitelnou výškou, max. celoplošné zatížení police 40kg, rozměr 2200x300x600 mm	ks	1	9096,00	9 096,00				
6	pracovní stůl jednoduchý nerez tl. min. 1,5 mm, broušený povrch, tl. desky min. 40 mm, uzemňovací šrouby zadních nohou, otvor pro shoz odpadu, rozměr 1400x700x900 mm, kostra - uzavřené profily min. 35x35x1,5mm	ks	1	7736,00	7 736,00				
7	koš na odpady nerezový pojízdný rozměr cca 380x615mm, nerez, obsah 50l, pojízdný	ks	1	2320,00	2 320,00				
8	stojanová police jednopatrová nerez tl. min. 1 mm, broušený povrch, základní výška police 300 mm, 1x plná police (max zatížení 40kg), nohy uzavřené profily 30x30x1,5mm, police vyztužená, podepená uzavřenými profily, rozměr 1400x300x300mm	ks	1	2952,00	2 952,00				
9	vstupní stůl k mycímu stroji bez police, lisovaný dřež 400x400mm, nerez 1,5mm, broušený povrch, pracovní deska tl. min. 40mm, zadní lem 300mm, výška stolu 900mm, výšková stavitelnost +40mm, otvor pro baterii, uzemňovací šrouby, vyztužená pracovní deska s úpravou pro vedení košů, rozměr 1400x800x900mm	ks	1	18232,00	18 232,00				
10	sprcha tlaková s baterií s ramínkem ze stolu nerez tlaková hadice, vyrovnávací pružina, pákový ovladač, úchyt na stěnu, úchyt sprchy, baterie, ramínko, rozměr 150x200x1100mm	ks	1	3672,00	3 672,00				
11	průchozí myčka na nádobí oplachovací čerpadlo, dvávková oplachu, kapacita min. 80 košů/1hod., poklop s manuálním zdvihem, inteligentní řízení spotřeby elektrické energie a spotřeby vody, spotřeba max. 2l vody/cykly na konečný oplach, zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem, zpětný ventil, 3 mycí programy ve dvou volitelných modech, automatické spuštění při uzavření poklopu, certifikace v souladu s DIN 10512, přičemž zadavatel výslovně u této normy připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení, příprava pro napojení HACCP. Systém kontroly odběrového maxima energie, max příkon do 10 kw	ks	1	51672,00	51 672,00				
12	automatický změkčovač softener kapacita změkčené vody při změkčování 10 dH 1350l, spotřeba regeneračních tablet do 0,7 kg/cykly, připojovací šroubení 3/4", max teplota vody 40 °C, obsah zásobníku 4,5l, rozměr 233x530x455 mm	ks	1	6384,00	6 384,00				
13	odsavač par nástěnný rovný nerez, DIN 1,4016, přičemž zadavatel výslovně připouští u této normy možnost nabídnout rovnocenné řešení, broušený povrch, výška 450mm, plášť odučovače z nerezového plechu min. 0,8mm, krycí mřížka z tahokovu, osvětlení, odkapní žlábek, výpustný kohout kondenzátu, rozměr 1000x1000x450mm, položka zahrnuje 1 ks příplatku za výfuk odsavače par, 1 ks příplatku za výustek odsavače par	ks	1	10016,00	10 016,00				
14	výstupní stůl k mycímu stroji nerez 1,5mm, broušený povrch, roštová police ve výšce 150mm, zatížení max 80kg, uzemňovací šrouby, výšková stavitelnost + 45mm, kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená s úpravou pro vedení košů, rozměr 750x600x900mm	ks	1	11768,00	11 768,00				
15	regál 4 - policeový nerez min. 1mm, broušený povrch, výšková stavitelnost +20mm, 4x plná police, max celoplošné zatížení 80kg, uzemňovací šrouby, nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, rozměr 800x700x1800mm	ks	1	6502,00	6 502,00				
16	regál policeový nerez, min. 1mm, broušený povrch, výšková stavitelnost + 40mm, 5x plná police, max celoplošné zatížení jedné police 80kg, 6 noh, zadní nohy - uzemňovací šrouby, nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm, rozměr 1700x600x1800 mm	ks	1	11464,00	11 464,00				
17	mycí stůl, 2x dřež nerezový plech, broušený povrch, pracovní deska tl. min. 1,5mm, zadní lem 300mm, otvor pro baterii, výška stolu 810/860mm, výšková stavitelnost +20mm, 6 noh, zadní nohy uzemňovací šrouby, kostra stolu - uzavřené profily 35x35x1,5mm, rozměr 2400x700x900mm	ks	1	20696,00	20 696,00				
18	sprcha tlaková s baterií s ramínkem ze stolu, nerez tlaková hadice, vyrovnávací pružina, pákový ovladač, úchyt na stěnu, úchyt sprchy, baterie, ramínko, rozměr 150x200x1100mm	ks	1	3672,00	3 672,00				
19	nástěnná police dvoupatrová - plná nerez tl. min. 1 mm, broušený povrch, základ. výška police 600mm, 2x plná police s nastavitelnou výškou, max. celoplošné zatížení police 40kg, rozměr 2400x300x600 mm	ks	1	7496,00	7 496,00				
20	sporák PL_G4, elektrická trouba plynový sporák se 4 otevíratelnými hořáky (3x60kw, 1x10kW), na el. troubě, celonerezová konstrukce, síla vrchní desky min. 2mm, optimalizované spalování, rozptyl plamene, zapalování pomocí chráněného víčného plamínku, bezpečnostní prvky pro případ uhasnutí plamene nebo výpadku dodávky plynu, el. trouba - vnitřní prostor v nerezové AISI430, nerezové topnice kryté ocelovou deskou, teplotní rozsah 110-285 °C, vybavení regulovatelnou odvětrávací klapkou, nerezové stavitelné nohy, ochrana proti průniku vody, rozměr 800x930x850mm	ks	1	86320,00	86 320,00				
21	pánev, EL., 80 Ltr. sklopná pánev elektrická, INFRA topné články, termostatická regulace, teplotní rozsah 120-300 °C, síla plechu horní desky min. 2mm, materiál nerez AISI304, celonerezové vnější konstrukce, povrchová úprava broušený povrch, ochrana proti průniku vody IPX5, materiál dna ocelolitina, dvojitě víko, rozměr 800x930x850mm	ks	1	89600,00	89 600,00				
22	kotel EL., 100 L nepřímý elektrický varný kotel s nepřímým ohřevem, objem 80/100l, tažená vložka z kyselinozdorné ocele (lisovaná vložka kotle z jednoho kusu), průměr vložky 600mm, napouštění teplé a studené vody ovládané elektroventilem, nerezový vypouštěcí ventil 2", ovládání energieregulátorem, bezpečnostní tlakový ventil, bezpečnostní termostát pro případ přehřátí kotle, analogový manometr pro sledování tlaku v plášti, automatické doplňování ní duplikátoru, nastavitelná výška nerezových nohou, ochrana proti průniku vody IPX5, rozměr 800x930x850mm, max příkon 21,5 kW	ks	1	114400,00	114 400,00				
23	nerezové opláštění nohou boční rozměr 780x120x100mm, pro stavební sokl	ks	1	1960,00	1 960,00				
24	nerezové opláštění soklu přední rozměr 1600x20x100mm, pro stavební sokl	ks	1	2120,00	2 120,00				
25	nerezové opláštění stavebního soklu přední rozměr 800x20x10mm, pro stavební sokl	ks	1	1480,00	1 480,00				
26	sada čtyř nohou, instalace na stavební sokl stavební sokl 100mm, rozměr 60x60x100mm	ks	3	1600,00	4 800,00				
27	odsavač par nástěnný rovný nerez min. 1mm, broušený povrch, základní výška 450mm, odučovač tuku vertikální 583x255mm, osvětlení, odkapní žlábek, výpustný kohout kondenzátu, vyústění dle požadavku VZT, plášť nerez, krycí mřížka, filtrační část tahokovu, rozměr 1200x1200x450mm, položka zahrnuje 1 ks příplatku za výfuk odsavače par, 2 ks příplatku za výustek odsavače par	ks	1	27586,00	27 586,00				
28	konvektomat 6GN 1/1 elektrický inteligentní řízení varných procesů pomocí autodiagnostiky vložených potravin, el. provedení, bojlerový systém vytváření páry, kapacita 6x1/1GN, podélné vsuny pro 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN, počet jídel na den cca 30-80, automatický čištění kokupu, systém automatického odvěpávání bez potřeby změkčovače vody, odsávací odučování tuku bez přidávání tukového filtru, VDE certifikát provoz bez dohledu, příkon do 11 kW, rozměr 847x776x782mm	ks	1	203280,00	203 280,00				
29	podstavec pod konvektomat úchyty pro GN, prostor pro vložení přístroje na šetrné udržení teploty pokrmů systémem měkkého tepla, nerez min. 1mm, broušený povrch, výška podstavce 850mm, výšková stavitelnost +45mm, plná police ve výšce 150mm, max celoplošné zatížení 80kg, 7 párů vsunů pro GN 2/1 a 1/1, kostra podstavce z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, rozměr 900x800x900mm	ks	1	5526,00	5 526,00				
30	odsavač par nástěnný rovný nerez min. 1mm, broušený povrch, výška odsavače 450mm, odučovač tuku vertikální, 383x255mm, osvětlení, odkapní žlábek, výpustný kohout kondenzátu, vyústění dle požadavku VZT, plášť nerez, krycí mřížka, filtrační část tahokovu, rozměr 1200x1200x450mm, položka zahrnuje 1 ks příplatku za výfuk odsavače par, 1 ks příplatku za výustek odsavače par	ks	1	13124,00	13 124,00				
31	přístroj na šetrné udržení teploty pokrmů systémem měkkého tepla udržovací skříň pro 3x GN 1/1 nebo 6x GN 1/2, materiál nerez, vpichovací sonda, termostát do 120 °C, možnost nastavení času, teploty a sondy, topný systém bez ventilátoru, rozměr 436x445x409mm, max příkon 0,76kW	ks	1	21600,00	21 600,00				
32	stůl ohřívací, režon s přetaženou pracovní deskou	ks	1	29744,00	29 744,00				

	nerez min. 1,5 mm, broušený povrch, zadní lem 40mm, výšková stavitelnost +45mm, 2x dřevaná police (spodní ve výšce 150mm), max. celoplošné zatížení 1 police 80kg, opláštění ze tří stran, posuvné dveře, kostra stolu - uzavření profil 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená, podepená omyvatelnou laminodeskou, dveře stolu dvoupříštěvé, rozměr 1100x700/1200x900mm, max příkon do 1,7kW								
33	stojanová police s infraohřevem a neutrální políci	ks	1	8904,00	8 904,00				
	nerez tl. min. 1mm, broušený povrch, základní výška 600mm, spodní police tl. 600mm, keramická topná tělesa, horní police plná, tl. 300mm, max celoplošné zatížení police 40kg, příkon min 250W, max 3500W (podle délky SPT 1), rozměr 1100x400x600mm								
34	umyvadlo nezser s kolenovým ovládáním	ks	1	4400,00	4 400,00				
	celonerezové nástěnné umyvadlo včetně sifonu, baterie, nastavení teploty pomocí rohových ventilů, rozměr 470x370x225mm								
35	pracovní stůl jednoduchý nad šokový zchlazovač	ks	1	6000,00	6 000,00				
	nerez min. 1mm, broušený povrch, celková tloušťka min. 240mm, zadní lem 40mm, vyztužená a podepená MDF, výšková stavitelnost +20mm, zadní nohy - uzemňovací šrouby, kostra stolu - uzavření profil 35x35x1,5mm, rozměr 900x700x900mm								
36	nástěnná skříňka křídlové dveře	ks	1	15367,00	15 367,00				
	nerez min. 1mm, broušený povrch, základní výška skříňky 660mm, korpus uzavřený ze tří stran, spodní police lem výška 40mm, stavitelná středová police vyztužená, podepená uzavřeními profily, max celoplošné zatížení police 40kg, 2x křídlové dveře dvoupříštěvé, rozměr 900x400x680mm								
37	šokový zchlazovač/zmrzovač	ks	1	52720,00	52 720,00				
	kapacita GN 1/1-40-85mm, zchlazování min. 14kg / cyklus, zmrazování min. 9kg / cyklus, sonda pro teplotu jádra, možnost volby ředímu měkkého/tvrdého režimu mražení pro různé typy a charaktery potravin, T provedení zásuvek na šířku, bez pracovní desky, rozměr 750x700x810mm, příkon do 0,7kW								
38	vakuová balíčka	ks	1	26320,00	26 320,00				
	nerezová balíčka s lisovanou vanou, jednokomorová (cca 280x310mm), digitální ovládání, doba pracovního cyklu 25-60s, automatický zdvih na konci cyklu, výkon vývěvy min. 4m3/hod., rozměr 330x450x295mm, příkon do 0,5kW max.								
39	chladicí stůl nerez	ks	1	45512,00	45 512,00				
	obsah 450l, pracovní teplota 0-8 °C, 4x zásuvka pro velké GN 1/1-200, 1x dveře, zesílená izolace dveří a stěn 60mm, elektronické ovládání, hygienický vnitřní prostor (oblé, hladké rohy), zadní lem 40mm, výškové stavitelné nohy, rozměr 1800x700x850mm, příkon do 400/900 W max., položka zahrnuje 1 ks přísluškou za agregát chladících stůlů								
40	dřez do chladicího stolu	ks	1	5600,00	5 600,00				
	provedení vestavba nad agregát, rozměr 340x370mm								
41	příplatek za boční lem	ks	1	400,00	400,00				
	výška 40mm								
42	baterie stolní páková profi ECO	ks	1	1360,00	1 360,00				
	model stolní, dlouhé hyg. pákové ovládání, otočné ramínko 230mm, robustní provedení, přívod 3/8", délka 400mm, max průtok 15l/min., upevňovací otvor baterie 35-40mm, rozměr 60x230x230mm								
43	nástěnná police dvoupaprťová - plná	ks	1	7496,00	7 496,00				
	nerez min. 1mm, broušený povrch, základní výška 600mm, 2x plná police s nastavitelnou výškou, max celoplošné zatížení 40kg, rozměr 1900x300x800mm								
44	kuchyňská váha stolní	ks	1	3360,00	3 360,00				
	do 5kg, digitální s integrovaným LCD displejem, rozměr vážní plochy min. 230x190mm, krytí proti vodě a prachu, rozměr 260x287x137 mm, napájení AC 230V, přes adaptér DC 9V/300mA, alternativní napájení monočlánní, funkce tárování, nulování a HOLD, adaptér, nerezová miska								
45	plastová deska na řezání	ks	1	760,00	760,00				
	provedení jako stůl polyetylen, barva bílá, rozměr 600x400x20mm								
46	držák kuchyňského náčiní	ks	1	288,00	288,00				
	celonerezové provedení, broušení povrch, rozměr 600x100x100mm								
47	nářezový stroj - hladký nůž	ks	1	13592,00	13 592,00				
	tlakový odřezek z hliníkové slitiny, průměr nože 250mm, max průměr řezu 190mm, tloušťka řezu do 15mm, šnekový převod pro vyšší zatížení stroje, šikmá uložení řezného stolu, brusné zařízení nože, nůž se speciální antiaždní úpravou, motor s ventilátorem a pojistkou, rozměr stolu 210x170mm, příkon do 180 W max.								
48	nástěnná skříňka posuvné dveře	ks	1	15456,00	15 456,00				
	nerez min. 1mm, broušený povrch, korpus uzavřený ze tří stran, spodní police lem 40mm, stavitelná středová police, vyztužená a podepená uzavřeními profily, max celoplošné zatížení police 40kg, posuvné dveře dvoupříštěvé, ložiskové uložení, aretace v krajní poloze, rozměr 1300x400x680mm								
49	umyvadlo nerez s kolenovým ovládáním	ks	1	4400,00	4 400,00				
	celonerezové nástěnné umyvadlo včetně sifonu, baterie, nastavení teploty pomocí rohových ventilů, rozměr 470x370x225mm								
50	pracovní stůl s polci, dřezem, zásuvkovým blokem a výsuvným košem	ks	1	32968,00	32 968,00				
	nerez min. 1,5mm, broušený povrch, zadní a levý boční lem 40mm, výšková stavitelnost +20mm, 1x plná police ve výšce 150mm (max celoplošné zatížení 80kg), zadní nohy - uzemňovací šrouby, kostra stolu - uzavření profil 35x35x1,5mm, 3x plná zásuvka GN 1/1-150 (nosnost 45kg), zásuvky s CNS teleskopickým předvysuvem, výsuvný koš s nerezovou nádobou, dřez 400x500x250mm, otvor pro baterii, rozměr 1450x700x900mm								
51	baterie stolní páková profi ECO	ks	1	1360,00	1 360,00				
	model stolní, dlouhé hyg. pákové ovládání, otočné ramínko 230mm, robustní provedení, přívod 3/8", délka 400mm, max průtok 15l/min., upevňovací otvor baterie 35-40mm, rozměr 60x230x230mm								
52	víceúčelový kombinovaný robot	ks	1	20528,00	20 528,00				
	spojení více funkcí, krouhač zeleniny a funkce kutru (sekání, míchání a hnětení v nádobě kutru, nůž s rovnými ostřím, počet otáček za min 1500, výkon krouhače 20-40kg / hod, objem nádoby kutru min. 3,7 l, rozměr 325x300x550mm, příkon do 0,7kW								
86	varný ostrůvek	ks	1	842455,00	842 455,00				
	3x středová police bez osvětlení, 2 x míchací baterie, 2 x sklokeramický sporák (4 varné plochy), 4 x sklokeramický sporák (2 varné plochy napřít), 2 x trouba se skříní pro zabudování, 4 x podestavba s dvěma revizními otvory (provedení H1), 4 x skříň (každá se třemi zásuvkami), 2 x instalační prostor, jednotná pracovní deska formou monobloku, tloušťka nerez pracovní plochy min. 3 mm, rozměr pracovní desky S 4800 mm x H 1350 mm								
53	odsavač par závěsný	ks	1	60232,00	60 232,00				
	nerez min. 1mm, broušený povrch, základní výška 450mm, odlučovač tuku vertikální 583x255mm, osvětlení, odkapní žlábek, výpustný kohout kondenzátu, vyštění dle požadavků vzduchotechniky, plášť odlučovače z nerez tl. min. 0,8mm, krycí mřížka z tahokovu, filtrační část z vrstveného tahokovu, rozměr 4600x1800x450mm, položka zahrnuje 1 ks přísluškou za výfuk, 4 ks přísluškou za výfuk								
54	skladový regál komaxitový	ks	2	3821,00	7 642,00				
	4x plná police, provedení kov s komaxitovým nátěrem (barva bílá), stavitelné police (nosnost min.100kg), rozměr 1100x600x2000mm								
55	skladový regál komaxitový	ks	1	4408,00	4 408,00				
	4x plná police, provedení kov s komaxitovým nátěrem (barva bílá), stavitelné police (nosnost min.100kg), rozměr 1500x600x2000mm								
56	pultová mraznička	ks	1	8589,00	8 589,00				
	objem 368 l, provozní teplota -18 až -24 °C, třída A+, odtok vody, supermrazení, 1x koš, plně víko, osvětlení, zabudovaný zámek, provedení bílý plast, rozměr 850x1560x895mm, příkon do 0,85kW/24 hod max.								
57	chladicí skříň 700 L	ks	2	24400,00	48 800,00				
	nerez, levé dveře, ventilované chlazení, vnitřní rozměr pro GN 2/1, pracovní teplota +0 až +8 °C, zesílená izolace dveří a stěn 60mm, elektronické ovládání s displejem, hyg. vnitřní prostor, 3 polohovatelné police a zásuvky pro GN 2/1, rozměr 710x800x2025 mm, příkon do 0,5kW								
58	chladicí/mrazicí skříň dual 700 L	ks	1	39920,00	39 920,00				
	provedení nerez, 2x levé dveře, ventilované chlazení, vnitřní rozměr pro GN 2/1, pracovní teplota 1 +0 až +8 °C, pracovní teplota 2 -18 až -22 °C, zesílená izolace dveří a stěn 60mm, elektronické ovládání s displejem, hyg. vnitřní prostor, polohovatelné police a zásuvky pro GN 2/1, rozměr 710x800x2025mm, příkon do 1kW max								
59	pracovní stůl s polci a dřezem	ks	1	20320,00	20 320,00				
	provedení nerez, broušený povrch, pracovní deska tl. min. 1,5mm, zadní levý a pravý boční lem 40mm, dřez 800x500x375 mm, otvor pro baterii, prolam pracovní desky, výšková stavitelnost +20mm, 1x plná police ve výšce 150mm (max celoplošné zatížení 80kg), zadní nohy - uzemňovací šrouby, kostra stolu - uzavření profil 35x35x1,5 mm, rozměr 2000x700x900mm								
60	baterie stolní páková profi ECO	ks	1	1360,00	1 360,00				
	model stolní, dlouhé hyg. pákové ovládání, otočné ramínko 230mm, robustní provedení, přívod 3/8", délka 400mm, max průtok 15l/min., upevňovací otvor baterie 35-40mm, rozměr 60x230x230mm								
61	nástěnná police dvoupaprťová - plná	ks	1	4152,00	4 152,00				
	nerez min. 1mm, broušený povrch, základní výška 600mm, 2x plná police s nastavitelnou výškou, max celoplošné zatížení 40kg, rozměr 900x300x600mm "X-ové" provedení police se třemi konzolami								
62	výdejní stůl s ohřevem pojízdný	ks	1	29264,00	29 264,00				
	nerez min. 1mm, broušený povrch, výška vozíku 900mm, plná police ve výšce 150mm (max celoplošné zatížení 80kg), 3x lisovaná vana GN 1/1, 1x madio, 2x otočné kolečko s ložisky, d = 125mm, 2x otočné kolečko s brzdou a ložisky, d=125mm, kostra vozíku uzavřené profily 35x35x1,5mm, regulace teploty +30 až +90 °C, rozměr 1225x955x900mm, příkon do 3 kW max								
63	pracovní stůl se dvěma polci	ks	1	13064,00	13 064,00				
	pracovní deska plech min. 1mm, zadní lem 40mm, výšková stavitelnost +20mm, spodní pevná police ve výšce 150mm, středová pevná police (max celoplošné zatížení police 80kg), zadní nohy - uzemňovací šrouby, kostra stolu - uzavření profil 35x35x1,5mm, rozměr 1000x700x900mm								
64	nástěnná police dvoupaprťová - plná	ks	1	4152,00	4 152,00				

nerez min. 1mm, broušený povrch, základní výška 600mm, 2x plná police s nastavitelnou výškou, max celoplošné zatížení 40kg, rozměr 1000x300x600mm

65	regál policový	ks	1	6776,00	6 776,00				
nerez min. 1mm, broušený povrch, výšková stavitelnost 45mm, 4x plná police (max celoplošné zatížení jedné police 80kg), zadní nohy - uzemňovací šrouby, nohy regálu - uzavřené profily 35x35x1,5mm, "X-ově" provedení regálu s šesti nohami, rozměr 900x700x1800mm									
66	pracovní stůl s polici a dřezem	ks	1	16320,00	16 320,00				
provedení nerez, broušený povrch, pracovní deska tl. min. 1,5mm, celková tl. desky min. 40mm, ze tří stran uzavřena dolů, zadní a pravý boční lem 40mm, dřez 400x400x250 mm, otvor pro baterii, výšková stavitelnost +-20mm, 1x plná police ve výšce 150mm (max celoplošné zatížení 80kg), zadní nohy - uzemňovací šrouby, kostra stolu - uzavřené profily 35x35x1,5 mm, vyztužená a podlepená MDF, rozměr 1350x700x900mm									
67	baterie stolní páková profi ECO	ks	1	1360,00	1 360,00				
model stolní, dlouhé hyg. pákové ovládání, otočné ramínko 230mm, robustní provedení, přívod 3/8", délka 400mm, max průtok 15l/min., upevňovací otvor baterie 35-40mm, rozměr 60x230x230mm									
68	nástěnná police dvoupatrová - plná	ks	1	5800,00	5 800,00				
nerez min. 1mm, broušený povrch, základní výška 600mm, 2x plná police s nastavitelnou výškou, max celoplošné zatížení 40kg, rozměr 1350x300x600mm									
69	škrabka na brambory nerez	ks	1	26440,00	26 440,00				
k oprávcování (škrábání, loupaní a mytí) brambor a kořenové zeleniny, celonerezové provedení, množství brambor na 1 dávku min. 12kg, doba škrábání od 1,5 do 3 min, výkonost 200kg / hod., příkon do 0,55 kW max									
70	lapač sůpek a šlechu	ks	1	3480,00	3 480,00				
celonerezové provedení, vývod do odpadu									
71	chladicí skříň profi bílá 870 L	ks	1	16792,00	16 792,00				
provozní teplota 0 až +10 °C., digitální teploměr, ventilované chlazení, 4 police, zámek dveří, možnost změny otevírání dveří, provedení pro umístění GN 2/1 nebo přepravky, rozměr 770x695x1690mm									
72	pracovní stůl s polici, zásuvkovým blokem vpravo	ks	1	23888,00	23 888,00				
pracovní deska na bázi přírodního kamene, výška desky min. 40mm, výšková stavitelnost +-20mm, 1x plná police ve výšce 150mm (celoplošné zatížení 80kg max), zásuvkový blok opláštěný ze tří stran, 3x zásuvky GN 1/1-150 (nosnost 45kg), 6 noh, zadní nohy - uzemňovací šrouby, kostra stolu - uzavřené profily 35x35x1,5mm, zásuvky z CNSvi teleskopickým předvysuvem, rozměr 1500x700x980mm									
73	dělicí skříň oboustranná v = 500 mm	ks	1	2268,00	2 268,00				
pro oddělení prostoru na pracovní desce, celonerezové provedení, broušený povrch, rozměr 700x300x500mm									
Celková nabídková cena v Kč bez DPH					2 273 331,00				

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka – dodávka technického vybavení – gastrotechnologie II
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávku podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Evidenční číslo VVZ:	Z2018-001376

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace bez předchozí žádosti dodavatele.

Tímto dokumentem zadavatel mění zadávací podmínky. Zadávací dokumentace se tímto mění v následujících částech, ostatní ustanovení zadávacích podmínek zůstávají nezměněny.

Zadavatel mění v čl. 6 Podmínky kvalifikace, bod 6.3 písm. a) a b) zadávací dokumentace následujícím způsobem:

K prokázání technické kvalifikace požaduje zadavatel:

- a) *předložení seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 (tři) roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele;*
- b) *seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a ...*

Ad a) Seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 (tři) roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Ze seznamu významných dodávek musí vyplývat realizace alespoň tří (3) zakázek na dodávky, jejichž předmětem byla dodávka gastrotechnologie, přičemž hodnota každé zakázky bez daně z přidané hodnoty byla alespoň 1.500.000 Kč bez DPH.

Ad b) Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky

K prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu dodavatel předloží jmenný seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, a to v dále stanoveném členění. Zadavatel dále ve vazbě na písm. c) stanoví minimální požadavky na kvalifikaci techniků:

- *3 servisních techniků, kteří budou zajišťovat servisní služby v nepřetržitém režimu s nástupem servisního technika k servisnímu zásahu nejpozději do 24 hodin od nahlášení; u každého z techniků praxe v oboru minimálně 3 let, alespoň jeden z techniků oprávnění k montáži, opravám elektrických zařízení (včetně osvědčení dle vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné*

způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů), alespoň jeden z techniků oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení, alespoň jeden z techniků o oprávnění k montáži a opravám chladírenských zařízení.

- školicího kuchaře, který zajistí vstupní zaškolení učitelů při zahájení provozu (zaškolení 4 pedagogických pracovníků v rozsahu celkem 12 hodin (předpokládáme 2 lekce v rozsahu 6 hodin) s cílem zajistit okamžité využití instalovaných technologií při praktické výuce žáků), praxe v oboru gastronomie minimálně 5 let, který má minimálně střední odborné vzdělání v oboru kuchař, číšník.

Zadavatel dále mění v čl. 11 Podmínky sestavení a podání nabídek, bod 11.1.5 takto:

Dodavatel vyplní návrh smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto dokumentu pouze v místech, která jsou k tomu označena. Dodavatel není oprávněn změnit žádné ustanovení smlouvy nad rámec doplnění informací dle věty předchozí. Účastník, který podá nabídku, obsahující návrh smlouvy s nepovolenými změnami, bude vyloučen.

Zadavatel dále mění v čl. 11 Podmínky sestavení a podání nabídek, bod 11.2 odst. 1 takto:

Dodavatel podá nabídku v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a slovem NEOTVÍRAT. Zadavatel doporučuje dodavateli uvést na obálku s nabídkou informace o tom, kdo nabídku podává – alespoň obchodní firma a identifikační číslo osoby (IČO). Zadavatel doporučuje předložení nabídky v pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky a užití přelepky s razítkem dodavatele.

Zadavatel dále mění v čl. 13 Závěrečná ustanovení odst. 1 takto:

Zadavatel v souladu s ust. § 104 odst. 1 písm. e) zákona dále požaduje, aby vybraný dodavatel, předložil jako podmínku pro uzavření smlouvy sdělení, zda je či není malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41). Zadavatel pro účast v zadávacím řízení nepožaduje, aby dodavatel byl malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků.

Zadavatel dále mění návrh kupní smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace) v níže uvedených částech. Nové znění návrhu kupní smlouvy je přílohou tohoto dokumentu jako příloha č. 1.

Zadavatel mění ustanovení návrhu kupní smlouvy v čl. 2 odst. 2, ve kterém došlo k přidání písm. b) a c), kterými došlo k přidání osob zmocněných k jednání za prodávajícího a s tím související změna čl. 2 odst. 3 zákona, kterou došlo k doplnění možnosti změny takovýchto osob.

Zadavatel dále upravil čl. 3 odst. 5 návrhu kupní smlouvy, kterým došlo k upřesnění tohoto ustanovení ve vztahu odpovědnosti kupujícího za správnost a úplnost zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Zadavatel dále v návrhu kupní smlouvy upravil v čl. 4 předmětu smlouvy podmínky zaškolení příslušných pracovníků kupujícího či jím určených osob. Zbývající část návrhu kupní smlouvy zůstává nezměněna.

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **9. 3. 2018 v 13:00 hod.** Otevírání obálek s nabídkami proběhne **bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání nabídek** v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové).

Přílohy

Příloha č. 1 – návrh kupní smlouvy ke dni 29. 1. 2018

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 29. 1. 2018

Mgr. Jarmila Konečná
Digitálně podepsal
Mgr. Jarmila Konečná
Datum: 2018.01.29
16:20:38 +01'00'

Centrum investic, rozvoje a inovací