



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor výstavby

oddělení územního řízení a stavebního řádu

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 32104/2018
Spisová zn.: 2018/1686/V/SAI
Skartační zn.: V/5
Spisový zn.: 330

Vyřizuje: Sauerová Iva
Telefon: 499 803 191
E-mail: sauerova@trutnov.cz

Datum: 10.04.2018

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94j, § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 16.02.2018 podal **Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený ARCHITEP HK s.r.o., IČO 27542238, Habrmanova 323/15, 500 02 Hradec Králové** (dále jen "žadatel") a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 94j, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby:

"Nástavba domova pro seniory Pilníkov č. p. 176, obec Pilníkov"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 228, parc. č. 283/1 v katastrálním území Pilníkov I.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Druh a účel umísťované stavby:

Bude provedena nástavba 2. NP na stávající jednopodlažní přístavbě s pochozí terasou a přístavba nové terasy, ze které bude provedeno schodiště, umožňující přístup na zpevněnou plochu před objektem. Nová terasa bude navazovat na východ z nástavby.

Ve 2. NP bude provedena změna dispozice sociálního zařízení, dále stavební úpravy konstrukcí, související s nástavbou, a úprava zpevněných ploch a areálové technické infrastruktury, související se stavbou terasy.



Katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje:

- st. p. 228 – zastavěná plocha a nádvoří,
 - parc. č. 283/1 – zahrada,
- vše v katastrálním území Pilníkov I.

Umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb:

stavba bude umístěna na pozemku st. p. č. 228 a p. č. 283/1, katastrální území Pilníkov I. V jižní části objektu na stávající jednopodlažní přístavbě s pochozí terasou bude provedena nástavba druhého nadzemního podlaží, výška objektu s nástavbou bude + 7,57 m. Zároveň dojde k přístavbě nové terasy na jižní straně objektu, na kterou bude přístup z provedené nástavby. U terasy bude venkovní schodiště, umožňující přístup na zpevněnou plochu v úrovni I. NP. Bude umístěna ve vzdálenosti 1,50 m od hranice s p. č. 1532. Přesné umístění stavby je patrné z příložené situace a z ověřené projektové dokumentace.

Určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysná velikost, maximální výška a tvar a základní údaje o její kapacitě:

nástavba bude obdélníkového půdorysu, maximální rozměry 17,32 x 9,82 m, celková výška objektu v místě nástavby bude + 7,57 m, střecha bude plochá pultová, o sklonu 2%. Nástavba rozšíří ubytovací kapacity ve 2. NP.

Nová terasa bude o půdorysu 13,61 x 9,35 m, výška (podlaha) + 3,90 m, celková výška se zábradlím + 5,02 m.

Schodiště bude dvouramenné, železobetonové, monolitické z betonu, tloušťka desky 0,20 m.

zastavěná plocha stávající objekt – nástavba (162,00 m²)

zastavěná plocha přístavba terasa (109,00 m²)

Střešní plášť bude proveden z PVC střešní fóie šedé barvy.

Omítka nástavby bude škrábaná pastovitá omítka v šedém odstínu. Omítka terasy bude pastovitá, v šedém a bílém odstínu.

Výplně otvorů budou plastové bílé.

Zámečnické výrobky budou pozinkované.

Klempířské výrobky budou z poplastovaného plechu v šedém odstínu.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Stavbou přímo dotčené pozemky: st. p. 228, parc. č. 283/1 v katastrálním území Pilníkov I.

III. Vydává podle § 94j a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení

na stavbu

"Nástavba domova pro seniory Pilníkov č. p. 176, obec Pilníkov"

na pozemku st. p. 228, parc. č. 283/1 v katastrálním území Pilníkov I.

Druh a účel povolované stavby nebo její změny, u dočasné stavby doba jejího trvání:

dojde k nástavbě 2. NP na stávající jednopodlažní přístavbě s pochozí terasou a přístavbě nové terasy, ze které bude provedeno schodiště, umožňující přístup na zpevněnou plochu před objektem. Nová terasa bude navazovat na východ z nástavby.

Dále bude provedena změna dispozice sociálního zařízení ve 2. NP, stavební úpravy konstrukcí, související s nástavbou, a úprava zpevněných ploch a areálové technické infrastruktury, související se stavbou terasy.

Katastrální území, parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba povoluje, popřípadě číslo popisné stavby, jejíž změna se povoluje:

- st. p. 228 – zastavěná plocha a nádvoří,
 - parc. č. 283/1 – zahrada,
- vše v katastrálním území Pilníkov I.

Podmínky pro provedení stavby, především z hlediska její komplexnosti a plynulosti, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, odvádění povrchových vod, úprav okolí stavby, ochrany životního prostředí, popřípadě též podmínky pro užívání stavby nebo odstranění stavby:

Popis stavby:

nástavba bude provedena na jižní straně objektu ve 2. nadzemním podlaží na stávající terase. Rozšíří ubytovací kapacity ve 2. NP. Zároveň bude provedena změna dispozice sociálního zařízení ve 2. NP.

stávající objekt – stavební úpravy: dojde k provedení dispozičních úprav stávajícího sociálního zařízení ve 2. NP. Nové dělicí konstrukce budou provedeny zděné.

stávající objekt – nástavba: nástavba bude provedena na stávající terase ve 2. NP. Zděné obvodové konstrukce budou zděné z keramických bloků, vnitřní dělicí konstrukce budou ze sádkokartonu. Konstrukce střechy bude z ocelových profilů.

nový objekt – přístavba: konstrukce nové terasy bude železobetonová, monolitická. Pochozí vrstva bude z betonových dlaždic, umístěných na terčích. Schodiště bude dvouramenné, železobetonové, monolitické z betonu.

Dispoziční řešení (v m²): 231 WC personál (2,69), 232 předsíň + WC (12,36), 233 WC invalida (3,87), 234 úklidová místnost (2,12), 235 hala (55,74), 236 pokoj (16,07), 237 pokoj (16,07), 238 pokoj (16,07), 239 pokoj (16,07), 240 koupelna (8,76), 241 chodba (8,01), 242 terasa (88,49).

Bourací práce:

Dojde k vybourání zděných příček ve stávajícím sociálním zařízení a vybourání nových otvorů v nosné konstrukci v této části. Budou vybourány atiky z tvárnic a střešní plášť na stávající terase, zastřešení vstupu do podzemního podlaží, zastřešení vstupu do prvního podlaží na jižní straně a demontáž plátěných markýz na terase. Budou odstraněny zpevněné plochy a betonová palisáda v místě stavby nové terasy. Součástí jsou i další drobné bourací práce.

Základové konstrukce:

Přístavba terasy bude založena na železobetonové základové konstrukci. Šířka je navržena od 0,8 do 0,9 m, základová patka bude o rozměrech 1,7 x 1,7 m.

Izolace proti vodě, vlhkosti, radonová izolace:

Hydroizolace svislých konstrukcí a schodiště od základových konstrukcí bude z krystalické izolace, svislé konstrukce a schodiště budou do výšky 0,15 m nad upravený terén opatřeny flexibilní reaktivní hydroizolační stěrkou.

Pojistná izolace bude jednovrstvá z modifikovaných asfaltových pásů, natavených na podkladní konstrukci.

Svislé konstrukce:

Nad dveřní překlady ve stávajícím zdivu budou z ocelových válcovaných profilů I 120 a 160.

Železobetonové monolitické sloupy terasy budou o rozměrech 0,4 x 0,6 m, železobetonová monolitická stěna bude o rozměru 4,6 x 0,6 m.

Jako vnější obvodové zdivo bude použito keramických bloků P10 a M10. Obvodové zdivo bude o tl. 0,3 m.

Nadokenní a nadedvevní překlady v obvodovém zdivu budou železobetonové monolitické v rámci železobetonového věnce.

Vnitřní nenosné zdivo bude z keramických bloků M10 tl. 0,115 m.

Nadedvevní překlady ve vnitřním nosném zdivu budou ocelové, ve vnitřním nenosném zdivu z keramických plochých překladů, ukládaných do lože z MVC.

Vnitřní dělicí konstrukce budou z akustické sádkartonové příčky tl. 0,155 m.

Nad konstrukcí věnce bude na výšku ocelových profilů konstrukce stropu provedena dozdvíčka z betonových tvárnic ztraceného bednění, zděná část atik bude z betonových tvárnic ztraceného bednění tl. 0,15 m.

Vodorovné konstrukce:

Pod základovými konstrukcemi bude proveden podkladní beton z prostého betonu tl. 0,05 m.

Stropní konstrukce terasy bude železobetonová monolitická stropní deska tl. 0,25 m.

Stropní konstrukce doplnění stropu nad 1. NP bude železobetonová monolitická stropní deska tl. 0,15 m.

V konstrukci podlahy nástavby bude provedena betonová mazanina s vloženou kari sítí.

Konstrukce střechy nástavby bude z ocelových válcovaných profilů, na konstrukci profilů bude provedena nosná vrstva skladby střechy z trapézového plechu.

Schodiště:

Bude dvouramenné železobetonové monolitické z betonu, tl. desky bude 0,20 m. Tloušťka nášlapné vrstvy schodišťových stupňů z betonových prefabrikátů bude 0,05 m.

Střešní plášť:

Střešní plášť hlavní střechy bude jednoplášťový, s mechanicky kotvenou skladbou, s vodotěsnicí vrstvou z fólie z měkčeného PVC-P, spádovou vrstvou tvořenou tepelnou izolací.

Střešní plášť terasy bude jednoplášťový, s mechanicky kotvenou skladbou s neveřejným pěším provozem, s hlavní vodotěsnicí vrstvou z fólie z měkčeného PVC-P, spádovou vrstvou tvořenou tepelnou izolací. Pochozí vrstva bude z betonové dlažby.

Tepelné izolace:

Tepelná izolace kontaktního zateplovacího systému bude z MW tl. 016 m. Tepelná izolace stropu nad 1. NP v místě nástavby bude z EPS 200.

Tepelná izolace konstrukce střechy bude z EPS 100 S tl. 0,22 m v kombinaci s tep. izolací z MW tl. 2x30 mm. Spád terasy bude 2%.

Tepelná izolace pro kontaktní zateplovací systém ze spodní strany terasy bude z MW tl. 0,10 m. Zároveň budou provedeny tepelné izolace v konstrukci říms a další související s úpravami.

Výplně otvorů:

Výplně exteriérové a dveře exteriérové budou plastové, trojsklo, barva bílá.

Dveře interiérové budou dřevěné otočné plné, otočné prosklené.

Budou provedeny úpravy povrchů - podlahy, vnitřní i vnější omítky, zámečnické a klempířské práce.

Odpadní vody budou napojeny do stávajících rozvodů v objektu.

Voda bude napojena do stávajících rozvodů v objektu.

Vytápění: bude zajištěno radiátory rozšířením stávajícího systému vytápění.

Větrání: bude přirozené, v hygienických a mokřích provozech nucené, v nástavbě v hale bude provedena čistička vzduchu a klimatizace.

Elektřina - do prostoru přístavby bude instalován podružný elektrický rozvaděč RP, který bude napojen ze stávajícího hlavního rozvaděče. Nová elektroinstalace v přístavbě bude napojena do rozvaděče RP.

Dešťové vody z nástavby a přístavby budou svedeny do stávající dešťové kanalizace v areálu, která je napojena do místní vodoteče. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny na terén a vsakovány.

Zpevněné plochy budou provedeny s povrchem z betonové dlažby, napojeny plynule na stávající kryty přilehlých komunikací.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. Pavel Červený, autorizovaný architekt; Ing. Karel Dovrtěl, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení staveb, ČKAIT 0601907; Jaroslav Pištora, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0601372.
2. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle §118 stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- závěrečná kontrolní prohlídka.
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení, a jeho jméno bude oznámeno stavebnímu úřadu před započítím stavby.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, v případě změny stavby budou dále dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obecných požadavcích na využívání území, příslušných norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
9. Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence stavby splňující požadavky na mechanickou pevnost, požární bezpečnost, hygienu práce, bezpečnost při užívání, ochranu zdraví a životního prostředí (§ 156 stavebního zákona).
10. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební deník.
11. S odpady, vzniklými při realizaci akce, musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství (zejména zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být využity, popř. odstraněny v zařízeních k tomu určených a odváženy postupně tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny. Doklady o naložení s odpady předloží investor při kolaudaci stavby.
12. Budou dodrženy podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a. s. ze dne 21.09.2017, č.j.: 711950/17:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací nebo její ochranné pásmo (dále jen SEK).

Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ že:

existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. a nebo

toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. pověřeného ochranou sítě – Jiří Bůta, e-mail:jiri.buta@cetin.cz (dále jen POS).

Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

Pro účely přeložení SEK dle tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

13. Budou dodrženy podmínky vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 04.01.2018, zn.: 5001644354:

v zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními a plynovodními přípojkami: STL plynovod PE 63 a STL plynovodní přípojka PE 32.

Nově budovaná přístavba musí být umístěna od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu měřeno kolmo na obrys plynovodu.

Při realizaci stavby požadujeme respektovat ČSN 736005.

Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu, měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděny skládky materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojeky.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných valstníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Stavební činnosti je možno realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800113355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (č. jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 70204, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti poškození.

V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanových pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800113355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 70201, TPG.

Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 21.09.2017, zn.: 0100808911:

V uvedeném zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu nadzemní síť NN.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 840850860.

15. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 08.01.2018, zn.:1096282552:

Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemních vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN EN 50110-1(343100), a podmínky uvedené ve sdělení o existenci energetického zařízení.

Nesmí být snížena vzdálenosti vedení od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené PNE 333302.

Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů.

Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich provozování a údržbu.

Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 800850860.

Případné úpravy distribuční sítě budou provedeny na základě samostatné žádosti.

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesy – voda, s.r.o. ze dne 20.10.2017:

Dle zaslané situace se v dotčeném území nachází vodovod, vodovodní přípojka, veřejné osvětlení a splašková kanalizace.

Na p. p. č. 1000 k. ú. Pilníkov III se nachází zemní vodič veřejného osvětlení s lampami VO.

Na p. p. č. 886/2, k. ú. Pilníkov III se nachází vodovod litina DN 80 v krajnici při pravé straně vozovky směr Trutnov a podzemní hydrant. Hloubka uložení cca 2 m. Vodovodní přípojkou je napojeno č. p. 176.

Na p. p. č. 283/1 a 283/9 k. ú. Pilníkov III se nachází splašková kanalizace.

Trasy inženýrských sítí jsou orientačně zakresleny do zaslané situace viz. příloha. Před započítím výkopových prací je nutno vytyčit inženýrské sítě a nivelitu ověřit ručně kopanými sondami.

17. Stanoviska dotčených orgánů, která je nutno při provádění stavby respektovat:

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí ze dne 02.03.2018, č.j. MUTN 22181/2018:

(odnětí ze ZPF)

souhlas s trvalým odnětím p. p. č. 283/1 – zahrada, katastrální území Pilníkov I o výměře 0,1066 ha ve prospěch přístavby a nástavby Domova pro seniory a ostatních ploch.

Jako podmínky tohoto souhlasu předepisujeme provedení, případně zajištění následujících opatření:

Provedení skřívky ornice do hloubky 0,10 m a podorničí do hloubky 0,10 m na ploše 0,0060 ha. Ornice a podorničí skryté před zahájením stavby budou opět použity v místě stavby na ozelenění okolí stavby a na vylepšení orničního horizontu na zbývajících částech pozemků.

Jakýkoliv zásah do půdního fondu před nabytím právní moci stavebního povolení není povolen.

Povinný k platbě odvodů je povinen orgánů ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím:

- doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne jeho platnosti.

Písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nepozději 15 dnů před jejím zahájením.

V. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

Stavba může být podle ustanovení § 122 stavebního zákona užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu, který vydá na žádost investora příslušný stavební úřad. Obsahové náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

K ústnímu jednání je pak investor povinen připravit:

- Geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku; doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby) včetně údajů určujících polohu definičního bodu stavby a adresního místa

- Doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.

- Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)

- Jiné doklady stanovené v povolení stavby.

- Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci).

- Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.

- Prohlášení zhotovitele stavby o tom, že provedl stavbu v souladu s rozhodnutím a s ověřenou projektovou dokumentací.
- Doklad o likvidaci odpadu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění

Dne 16.02.2018 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87, odst. 1 a § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 31.03.2018 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Společně se žádostí předložil stavebník tato vyjádření a stanoviska:

- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. ze dne 21.09.2017, č.j.:722950/17
- GridServices, s.r.o. ze dne 04.01.2018, zn.: 5001644354
- Telco Pro Services, a.s. ze dne 21.09.2017, zn.: 0200653618
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 08.01.2018, zn.: 1096282552; ze dne 21.09.2017, zn.: 0100808911
- Lesy – voda, s.r.o. ze dne 20.10.2017 a ze dne 23.01.2018
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov ze dne 24.01.2018, č.j.: KHS HK 2494/2018/EPI.TU/Em
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov ze dne 21.02.2018, č.j.: HSHK- 160-2/2018
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, odd. ochrany krajiny ze dne 02.03.2018, č.j.: MUTN 22181/2018
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí ze dne 25.01.2018, č.j.: MUTN 124633/2017
- Město Plníkov ze dne 02.01.2018

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 85 a § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 109 odst.1 písm. a) stavebního zákona – žadatel:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, kterého zastupuje ARCHITEP HK s.r.o., IČO 27542238, Habrmanova 323/15, 500 02 Hradec Králové

Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm.b) stavebního zákona – obec:

Město Pilníkov, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:

- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, dále vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn nejsou-li sami žadateli a osoby o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis:

Lesy-voda, s.r.o., IČO 25974220, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov,
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno,
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO 4084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha,
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,, IČO 01312774,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha

Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. b) – g) stavebního zákona:

- osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům a stavbám na nich může být stavebním povolením přímo dotčeno,

Lesy-voda, s.r.o., IČO 25974220, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov,
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno,
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO 4084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha,
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,, IČO 01312774,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha

Vzhledem k tomu, že předmětem posouzení předloženého záměru je podle § 90 písm. e) stavebního zákona i soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, přizval stavební úřad k územnímu řízení i následující okruh dotčených orgánů chránících veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů:

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Trutnov,
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov,
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí,
Město Pilníkov,
Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování

Po důkladném posouzení došel stavební úřad při vymezování okruhu účastníků řízení k závěru, že vlastnictví ani jiná věcná práva k pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Žadatel má vlastnické právo k pozemkům a stavbám, které mu dovoluje tyto pro navrhovaný účel využít. Toto právo bylo ověřeno v katastru nemovitostí na pozemky a stavby st. p. 228, parc. č. 283/1 v katastrálním území Pilníkov I.

Požadavky správců sítí technického vybavení jsou zapracovány v projektové dokumentaci, případně v podmínkách stavebního povolení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Předmětem zjišťování v průběhu řízení o společného územního a stavebního povolení výše uvedené stavby byla i skutečnost, zda předložený návrh není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací - Územním plánem Pilníkov. Stavba je s souladu s platnou územně plánovací dokumentací – Územním plánem Pilníkov, vydaným formou opatření obecné povahy na základě usnesení ZM Pilníkov č. 10 ze dne 17.12.2014, s nabytím účinnosti dne 05.01.2015. Záměr je změnou stávající stavby, kdy dojde ke stavebním úpravám této stavby. Výše uvedenou stavbou nedochází k žádnému rozporu či nedostatku s uvedenou územně plánovací dokumentací.

Stavební úřad se zabýval souladem stavby se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Byť dle názoru stavebního úřadu byli tyto zásady dostatečně implementovány do Územního plánu Pilníkov, zabýval se tímto souladem a musí konstatovat, že výše uvedenou stavbou nedochází k rozporu s uvedenými zásadami.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění a povolení stavby.

Stavební úřad přezkoumal úplnost předložené projektové dokumentace, zda obsahuje náležitosti podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektant podle § 159 odst. 2 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace.

Předloženou projektovou dokumentaci vypracoval Ing. arch. Pavel Červený, autorizovaný architekt; Ing. Karel Dovrtěl, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení staveb, ČKAIT 0601907; Jaroslav Pištora, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0601372.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. Projektová dokumentace je úplná, přehledná, odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu. Ke stavbě je zajištěn příjezd, předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Dále stavební úřad ověřil, že stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obecných požadavcích na využívání území. Tato vyhláška stanovuje obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umísťování staveb na nich a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území. Stavební úřad především zkoumal soulad s částí třetí citované vyhlášky, tj. požadavky na vymezování pozemků a umísťování staveb na nich. Podle § 20 odst.1 citované vyhlášky je obecným požadavkem takové umísťování staveb na pozemcích, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území a je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území. Podle § 23 odst.2 citované vyhlášky se stavby umísťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku.

Stavebnímu úřadu přísluší posuzování otázky podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, posuzování otázky obecných požadavků na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb. Projektová dokumentace splnila požadavky § 8 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb., kdy stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití, a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana. Dále splnila požadavek § 9 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb. na mechanickou odolnost a stabilitu. Stavební úřad dále posuzoval stavbu podle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb., kdy stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani

uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech.

Po posouzení stavby v řízení o umístění a povolení lze tedy konstatovat, že výše uvedená stavba není navržena v rozporu s citovanými vyhláškami.

V řízení stavební úřad zkoumal, zda lze výše uvedenou stavbu umístit a povolit a zjistil, že její umístění ani povolení není v rozporu se zájmy společnosti a že uskutečněním stavby ani jejím užíváním nejsou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění a povolení stavby, rozhodl jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených a rozhodl jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Případné odvolání do výroku č. I tohoto rozhodnutí má odkladný účinek i pro nabytí právní moci navazující části výroku č. II tohoto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 140 správního řádu.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

(otisk úředního razítka)

(vlastoruční podpis)

z p. Sauerová Iva
referent oddělení územního řízení
a stavebního řádu

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 27.03.2018.

Přílohy

- situace
- ověřená projektová dokumentace (pro stavebníka, po nabytí právní moci rozhodnutí)
- štítek stavba povolena (pro stavebníka, po nabytí právní moci rozhodnutí)

Rozdělovník

účastníci (dodejky)

- **ARCHITEP HK s.r.o.,** IDDS: x5mm486
- **Lesy-voda, s.r.o.,** IDDS: zmiibr6
- **ČEZ Distribuce, a. s.,** IDDS: v95uqfy
- **GridServices, s.r.o.,** IDDS: jnnyjs6
- **Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,** IDDS: qa7425t
- **Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,,** IDDS: z49per3

dotčené správní úřady

- **Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Trutnov,** IDDS: dm5ai4r
- **Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov,** IDDS: yvfab6e
- **Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1**
- **Město Pilníkov,** IDDS: xecbjcu
- **Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1**

Žadatel: (po nabytí právní moci)

- **Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové,**
kterého zastupuje ARCHITEP HK s.r.o., IČO 27542238, Habrmanova 323/15, 500 02 Hradec Králové