


STROP NAD 3. NP



POZNÁMKY:

VŠEOBECNĚ:

- PŘED BOURÁNÍM VŠECH STĚN BUDE OVĚŘENO, ŽE NA NICH NELEŽÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
- PŘESNÉ DÉLKY NOVÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ!
- PŘI VÝSKYTU NESROVNALOSTÍ JE NUTNÉ PŘED PROVÁZENÍM STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ TYTO NESROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM!!
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KONSTRUKCÍ JE UVEDENA NÍŽE. FINÁLNÍ ODSTÍN NÁTĚRU NA DŘEVO A OCEL JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
- OCELOVÉ NOSNÍKY BUDOU CHRÁNĚNY PROTI POŽÁRU LEPENÝM OBKLADEM NA ODOLNOST 90 MIN.
- NOSNÍKY BUDOU OSAZENY NA BETONOVÉ ZÁKLADKY
- TRAPÉZOVÝ PLECH PŘÍPEVNIT KE KAŽDÉMU NOSNÍKU V KAŽDÉ VLNĚ
- NOSNÍKY OZNAČENÉ * MOHOU BÝT NAHRAZENY NEPOŠKOZENÝM PROFÍLEM I300 Z BOURANÝCH STROPŮ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET VIZ STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ!

MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY:

OCEL: S235
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR

DLE PŘÍLOHY Č. 6 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 Sb. A VYHLÁŠCE Č. 62/2013 Sb. ZAJIŠŤUJE PODROBNOU DOKUMENTACI DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ ZHOTOVITEL STAVBY.

POZNÁMKA:
PŘED ZAŘÍZENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 233,100 m.n.m.

| | | | | | |
|-------|---|--|-------|--|--------|
| ZMĚNY | c | | DATUM | | PODPIS |
| | b | | | | |
| | a | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|-----------|--|---|--|
| INVESTOR: | | Královéhradecký kraj | |
| | | Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: posta@kr.kralovehradecky.cz | |

| | | |
|-------------------|--------------------|--|
| PROJEKTANT: | | |
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. Martin KORÁB | |
| VYPRACOVAL: | Ing. Martin KORÁB | |
| | | |
| | | |
| KONTROLOVAL: | Ing. Martin ULÍČNÝ | |

TECHNICO
architects & engineers

TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/93
746 01 Opava
tel: 553 760 970
info@technico.cz

| |
|---|
| ČÁST DOKUMENTACE: |
| D.1.2. STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové K.ú. Hradec Králové, parc.č. st. 291/4 STROP NAD 3. NP | FORMÁT | 8×A4 |
| | DATUM | 04/2018 |
| | STUPEŇ | DPS |
| | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | TO-483-DPS |
| | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: |
| | 1:100 | D.1.2.c.05. |