SITUACE ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ PBŘ

LEGENDA ZNAČENÍ

- POZEMKOVÉ HRANICE DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
- NOVÝ STAV
- STÁVAJÍCÍ STAV / ODSTRANĚNÍ
- HRANICE STAVENIŠTĚ
- DOČASNÝ ZÁBOR
- HLAVNÍ / VEDLEJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU
- HLAVNÍ / VEDLEJŠÍ VSTUP NA ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
- STÁVAJÍCÍ ZELEŇ
- PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STROMU
- DOČASNÉ NAVRŽENÁ PARKOVACÍ STÁNÍ

LEGENDA DRUHU PLOCH

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ŠTĚPANÁ KAMENNÁ DLAŽBA (POUŽITELNÁ I PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY)
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ŠTĚPANÁ KAMENNÁ DLAŽBA (PODHLÍŽEJÍ)
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA

LEGENDA SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV	
		JEDNOTNÁ KANALIZACE
		SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
		DEŠŤOVÁ KANALIZACE
		VODOVOD
		ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN
		ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN
		ELEKTRICKÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
		PLYNOVOD NTL, PODZEMNÍ
		HORKOVOD
		SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ
		SDĚLOVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ
		RÁDIOVÉ SÍTĚ
TS		TRAFOSTANICE DO 52 kV - ZDĚNÁ

STĚNA S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ REW60DP1 V 1.PP A REW30DP1 V 1.NP DÉLKY 3 M NA CELOU VÝŠKU OBJEKTU

VJEZD DO AREÁLU

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ HYDRANT NA DN 150

H

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje nábřeží U Plovárny 122 500 03 Hradec Králové 20. 12. 2017

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
±0,000 = 233,100 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

DATUM		DATUM	PODPIS
1.			
2.			

INVESTOR:

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1575/53, 746 01 Opava tel: 553 760 910 info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Nikola ŠTIBRANÁ	
	Ing. Ivana BEDNÁŘKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ	

TECHNICO architekte & engineers

ČÁST DOKUMENTACE:

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

K.ú. Hradec Králové, parc.č. st. 2514

SITUACE ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ PBŘ

FORMÁT:	21×A4
DATUM:	08/2017
STUPEŇ:	DSP
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	TO-483-DSP
MĚŘÍTKO:	1:200
ČÍSLO VÝKRESU:	C.5.