



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

**k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon) zadávané v otevřeném nadlimitním řízení na stavební
práce**

**„Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti
Stolových hor III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská
Lhota – státní hranice, SO 102 – SO 105 Odvodnění“**

1. Identifikace zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

Zadavatel je při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením zastoupen jinou osobou, zástupcem zadavatele. Zástupce zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení nebo rozhodnout o námitkách. Zástupce zadavatele se podílel na zpracování všech částí zadávací dokumentace.

Identifikační údaje zástupce zadavatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988

Kontaktní osoba zástupce zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

pro organizaci zadávacího řízení: Ing. Eva Vortelová, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 495 540 218, 727 808 364, e-mail: eva.vortelova@uskhk.eu,

pro technické záležitosti: Petr Vaněček, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Náchod, tel: 720 027 136, e-mail: petr.vaneczek@uskhk.eu

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice, SO 102 – SO 105 Odvodnění“.

Stávající odvodnění komunikace je velmi mělce uložené 0,2-1m, různých profilů z betonu, po odkrytí vykazuje známky narušení a ztráty únosnosti a netěsnost. Toto se projevuje podmáčením podloží vozovky a snížením únosnosti. Výsledkem je porušení konstrukce vozovky a vznik trhlin a dalších poruch v krytu. V průběhu projekčních prací pro rekonstrukci vozovky byl zpracován průzkum odvodnění, ale nebyl předpoklad nutnosti kompletní výměny. Do rozpočtu stavby „Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor - III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – statní hranice“ byla zahrnuta pouze výměna šachet. Po odkrytí potrubí a zjištění skutečného stavu je nutné přistoupit k rekonstrukci stávajícího odvodnění v nezbytně nutné míře pro odvodnění komunikace.

Koncepce řešení:

Dojde k rekonstrukci stávajícího odvodnění v nezbytně nutné míře pro odvodnění komunikace. Odvodnění je vedeno ve stávající trase, dle možností je hloubkově přeloženo. V rámci rekonstrukce dojde k přepojení stávajících přípojek a zřízení nových přípojek od uličních vpustí. V případě přepojování přípojek bude vyměněno potrubí v délce 2m.

Odvodnění je tvořeno ze 16 částí:

Odvodnění 1

Stavební objekt SO103.5. Plastové potrubí PP SN16 hladké DN250 délky 22m, DN300 délky 76m, DN400 délky 63m o sklonu 10‰ až 47,5‰, s krytím potrubí 0,6 m až 0,4m. Stoka je osazena 9ti šachtami ve směrových lomech. Na začátku a konci je odvodnění napojeno na stávající stav. Na potrubí bude přepojeno 8 dešťových přípojek.

Odvodnění 2

Stavební objekt SO103.5. Plastové potrubí PP SN16 hladké DN400 délky 10m. Potrubí je vedeno ve stávající trase jak směrově tak výškově. Pro napojení na stávající potrubí bude zřízena šachta Š42.

Odvodnění 3

Stavební objekt SO103.5. Plastové potrubí PP SN16 hladké DN400 délky 70m o sklonu 10,0‰, s krytím potrubí 0,85 m. Stoka je osazena 4mi šachtami ve směrových lomech. Odvodnění je napojeno do šachty MŠ3-52 na odvodnění 4. Na potrubí budou přepojeny 4 dešťové přípojky.

Odvodnění 4

Stavební objekt SO103.6. Plastové potrubí PP SN16 hladké DN400 délky 27m o sklonu 8,8‰ až 10,0‰, s krytím potrubí 0,8 m. Stoka je osazena 2mi šachtami ve směrových lomech. Odvodnění je napojeno na stávající potrubí v šachtě MŠ3-52. Na potrubí budou přepojeny 4 dešťové přípojky.

Odvodnění 5

Stavební objekt SO103.6. Plastové potrubí PP SN16 hladké DN500 délky 142m, DN400 délky 233m o sklonu 3‰ až 100,0‰, s krytím potrubí 0,5m až 2m. Stoka je osazena 18ti šachtami ve směrových lomech. Odvodnění je napojeno na stávající potrubí. Na potrubí bude přepojeno 19 dešťových přípojek a 4 uliční vpustí.

Odvodnění 6

Stavební objekt SO104.5. Plastové potrubí PP SN16 hladké DN800 délky 19m, DN600 délky 4m o sklonu 10‰ až 30‰, s krytím potrubí 1,6m až 2m. Stoka je osazena 2mi šachtami ve směrových lomech. Odvodnění je napojeno na stávající potrubí. Na potrubí bude přepojena dešťová přípojka a uliční vpust'.

Odvodnění 7

Stavební objekt SO104.5. Plastové potrubí PP SN16 hladké DN500 délky 14m, DN400 délky 34m, DN250 délky 21m o sklonu 10‰ až 30‰, s krytím potrubí 1m až 1,4m. Stoka je osazena 4mi šachtami ve směrových lomech. Odvodnění je napojeno na stávající potrubí. Na potrubí bude přepojeno 10 dešťových přípojek.

Odvodnění 8

Stavební objekt SO104.6. Plastové potrubí PP SN16 hladké DN400 délky 161m, DN300 délky 17m, o sklonu 3‰ až 99‰, s krytím potrubí 0,2m až 1,7m. Stoka je osazena 9ti šachtami ve směrových lomech. Odvodnění je napojeno na stávající potrubí. Na potrubí bude přepojeno 6 dešťových přípojek.

Dále bude vyměněno stávající potrubí DN300 v délce 8,6m.

Odvodnění 9

Stavební objekt SO104.7. Plastové potrubí PP SN16 hladké DN300 délky 47m, o sklonu 3‰, s krytím potrubí 0,3m až 0,7m. Stoka je osazena 4mi šachtami ve směrových lomech. V šachtě MŠ4-08 bude připojeno stávající potrubí. Na potrubí budou připojeny 4 přípojky.

Odvodnění 10

Stavební objekt SO104.8. Plastové potrubí PP SN16 hladké DN500 délky 143m, DN400 délky 63m, DN300 délky 104m o sklonu 12‰ až 61‰, s krytím potrubí 0,1m až 0,6m. Stoka je osazena 11ti šachtami ve směrových lomech. Výtok bude napojen na stávající propustek. Na potrubí bude přepojeno 25 přípojek.

Odvodnění 11

Stavební objekt SO104.9. Plastové potrubí PP SN16 hladké DN300 délky 151m, o sklonu 10‰ až 20‰, s krytím potrubí 0,2m až 0,8m. Stoka je osazena 7mi šachtami ve směrových lomech. V šachtě MŠ4-19 bude připojeno stávající potrubí. Na potrubí bude přepojeno 10 přípojek.

Odvodnění 12

Plastové potrubí PP SN16 hladké DN200 délky 37m, které zajišťuje odtok z uličních vpustí UV1 a UV2. UV2 bude průtočná. Potrubí bude obetonováno. Výtok z uličních vpustí do vodního toku bude opatřen betonovým čelem a opevněn dlažbou z lomového kamene.

Odvodnění 13

Stavební objekt SO104.10. Plastové potrubí PP SN16 hladké DN400 délky 127m, o sklonu 8‰ s krytím potrubí 1m až 1,6m. Stoka je osazena 4mi šachtami ve směrových lomech. Výtok bude ve stávajícím s betonovým čelem a opevněním z lomového kamene. Na potrubí bude přepojeno 5 přípojek a uliční vpust'.

Odvodnění 14

Stavební objekt SO104.11. Plastové potrubí PP SN16 hladké DN600 délky 13m, DN400 délky 25m, DN300 délky 44m o sklonu 10‰ s krytím potrubí 0,3m až 1,2m. Stoka je osazena 3mi šachtami ve směrových lomech. Potrubí bude napojeno na stávající. Na potrubí bude přepojena 1 dešťová přípojka.

Odvodnění 15

Stavební objekt SO105,5. Plastové potrubí PP SN16 hladké DN600 délky 192m, DN400 délky 100m, DN300 délky 49m o sklonu 3‰ až 189‰, s krytím potrubí 0,8m až 2m. Stoka je osazena 22ti šachtami ve směrových lomech. Potrubí bude vyústěno ve stávajícím. Výtok bude opatřen betonovým čelem a dlažbou z lomového kamene. Na potrubí bude přepojeno 14 dešťových přípojek a 1 uliční vpust'. Na odvodnění 15 budou napojeny šachty MŠ5-10 a MŠ5-12. Úsek odvodnění od šachty Š36 k MŠ5-18 bude pouze pročištěn.

Odvodnění 16

Stavební objekt SO105,6. Plastové potrubí PP SN16 hladké DN300 délky 40m o sklonu 20‰ až 30‰, s krytím potrubí 0,7m až 1,2m. Stoka je osazena 5ti šachtami ve směrových lomech. Potrubí bude v šachtě Š39 napojeno na stávající. Na odvodnění 16 bude napojena šachta MŠ5-14.

Dodavatel je povinen zabezpečit požadavky vyplývající ze stavebního povolení, které je součástí zadávací dokumentace k této zakázce.

Neprůjezdnost stavbou pro místní obyvatele je nutné omezit na nejkratší možnou dobu.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice, SO 102 – SO 105 Odvodnění, číslo zakázky A021/16, zpracované projekční kanceláří Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.,

datum zpracování 04/2016, aktualizace 04/2018, zodpovědný projektant Ing. Miloš Burianec. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV: 45233000-9, 45232400-6

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že níže uvedené termíny jsou pouze předpokládané a zhotovitel bude k zahájení plnění písemně vyzván. Dodavatelem navržená doba realizace (v týdnech) však zůstává nezměněna! Zadavatel si vyhrazuje právo určit termín zahájení plnění veřejné zakázky, přičemž může nastat posun zahájení plnění do následujícího kalendářního roku.

Předpokládané datum zahájení plnění zakázky – **1. 4. 2019**

Termín dokončení díla (termín dokončení stavby + 6 týdnů) – nejpozději **do 7. 7. 2019** (v souladu s bodem 8.2 a 10.1 Smluvních podmínek pro výstavbu), přičemž dokončení stavby (= prací) nejpozději **do 26. 5. 2019**, tj. 6 týdnů před termínem dokončení díla. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením stavby a dokončením díla, kterou musí dodavatel dodržet a nesmí ji změnit.

Dodavatel v nabídce uvede dobu pro dokončení stavby veřejné zakázky a dobu realizace díla (v týdnech) v rozsahu dle zadávacích podmínek.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termíny zahájení plnění veřejné zakázky, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění veřejné zakázky. Dodavatelem navržená doba realizace zůstává nezměněna.

Místo plnění veřejné zakázky – **Bezděkov nad Metují, Vysoká Srbská, Nízká Srbská, Machov**

4. Zadávací dokumentace

Součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce jsou níže uvedené dokumenty, případně jejich vysvětlení, změna nebo doplnění, vydané zadavatelem:

- Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky, dále jen „Zvláštní podmínky“;
- Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky, dle Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015, dále jen „Obecné podmínky“;
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD ČR, v platném znění – nepředávají se dodavatelům, viz <http://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/>;
- Projektová dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice, SO 102 – SO 105 Odvodnění, číslo zakázky A021/16, zpracovaná projekční kanceláří Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., datum zpracování 04/2016, aktualizace 04/2018, zodpovědný projektant Ing. Miloš Burianec – dokumentace se dodavatelům zpřístupňuje na profilu zadavatele v elektronické podobě. V tištěné podobě je uložena k nahlédnutí u zástupce zadavatele pro technické záležitosti;
- Výkaz výměr včetně preambule;
- Formulář Smlouva o dílo – závazný vzor;
- Formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce – závazný vzor;
- Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny – vzor;
- Vzorový formulář bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy a bankovní záruky za odstranění vad;
- Informační tabule – vzor;
- Harmonogram – vzor;
- Seznam poddodavatelů – vzor;
- Čestné prohlášení ke střetu zájmů - vzor,

- Informativní dodatek ke zpracování dat – zadávací dokumentace veřejné zakázky;
- Stavební povolení vydané Městským úřadem v Náchodě, sp. zn. KS 10666/2016/DSH/IHR, ze dne 8. 11. 2016 včetně opravného rozhodnutí ze dne 10. 11. 2016.

Zadavatel zpřístupňuje zadávací dokumentaci na svém profilu zadavatele - https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html.

V případě potřeby je zadavatel v souladu se zákonem připraven poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace. Toto vysvětlení bude stejně jako zadávací dokumentace uveřejněno na profilu zadavatele.

V souladu s § 98 zákona zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň **osm (8) pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

5. Elektronický nástroj

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na adrese <http://zakazky.cenahk.cz>. Dodavatel může prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK provést veškeré úkony. Zadavatel požaduje podání nabídek v elektronické podobě **výhradně** prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Dodavatel, který podává nabídku prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, musí provést registraci v tomto elektronickém nástroji.

Zadavatel dodavatelům doporučuje přihlášení k odběru informací o veřejné zakázce zadáním e-mailové adresy v sekci „Zadávací dokumentace“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele.

Veškeré podmínky a informace týkající se použití elektronického nástroje jsou dostupné na adrese <https://zakazky.cenahk.cz>. Dotazy k použití elektronického nástroje mohou dodavatelé zasílat na kontaktní e-mail zástupce zadavatele eva.vortelova@uskhk.eu.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 13. 11. 2018 v 10:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00005277>

Podáním nabídky se rozumí nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky do elektronického nástroje, tj. včetně veškerých příloh.

7. Způsob podání nabídek

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku, a to výhradně elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na výše uvedené adrese. Pokud dodavatel provede před uplynutím lhůty pro podání nabídky zpětvzetí již podané nabídky a vloží nabídku novou, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické podobě.

Nabídka, s výjimkou originálu bankovní záruky, příp. pojištění záruky a rozpočtu ve formátu xml, příp. Excel, musí být podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele. V případě, že podepisuje nabídku osoba k tomu zmocněná, musí být v takovém případě prostřednictvím elektronického nástroje EZAK zároveň s nabídkou dodavatele předložen originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění v elektronické podobě. Toto zmocnění musí být buď opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, nebo převedeno z listinné do elektronické podoby způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a musí k němu být připojena doložka o provedení této konverze.

Všechny dokumenty, které jsou součástí nabídky a které musí být podepsány osobou k tomu oprávněnou (osoba odpovědná za vedení díla, poddodavatel), je nutné do elektronického nástroje vložit opatřené tímto podpisem v naskenované podobě (např. ve formátu PDF).

Při vlastním podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis.

Zadavatel doporučuje vložit do elektronického nástroje soubor nebo soubory s nabídkou označené obchodní firmou dodavatele (nemusí se jednat o zcela přesný přepis obchodní firmy). Maximální velikost jednotlivých souborů vkládaných do elektronického nástroje je omezena na 50 MB. Počet vkládaných souborů omezen není.

Součástí nabídky, jako samostatný soubor, bude předložen oceněný rozpočet v elektronické podobě (formát xml, příp. Excel), jako zvláštní soubor (složku souborů) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Tento soubor (složka souborů) nemusí být opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem, ale musí být označen takovým způsobem, aby byla jednoznačně patrná jeho souvislost s nabídkou. Součástí nabídky dále bude oceněný rozpočet ve formátu PDF.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě překlad do českého jazyka s výjimkou podle § 45 odst. 3 zákona.

8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace podle § 73 a násl. zákona.

Kvalifikaci dodavatel splní, pokud:

1. prokáže splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona,
2. prokáže splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona,
3. prokáže splnění kritérií technické kvalifikace podle § 79 zákona.

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady v souladu se zákonem a požadavky zadavatele. Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Zadavatel vylučuje možnost nahrazení předložením dokladů čestným prohlášením v souladu s § 86 odst. 2 zákona.

Před uzavřením Smlouvy je vybraný dodavatel povinen zadavateli, postupem dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona, předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci v elektronické podobě, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

8.1. Základní způsobilost

Splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona prokáže dodavatel v souladu s § 75 odst. 1 zákona.

8.2. Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel předložením dokladů uvedených v § 77 odst. 1 zákona a v § 77 odst. 2 písm. a) a c) zákona.

Pro splnění předpokladu dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona je dodavatel povinen předložit doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. Vzhledem k rozsahu předmětu této veřejné zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnění k podnikání minimálně v tomto rozsahu:

- 1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
- 2) Výkon zeměměřických činností.

Pro splnění kritéria dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona je dodavatel povinen předložit:

- 1) doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením díla, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, (hlavní stavbyvedoucí, uvedený ve formuláři Příloha k nabídce) a

- 2) doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost pro plnění zakázky zabezpečuje ve formě úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů (geodet, uvedený ve formuláři Příloha k nabídce).

Dodavatel je současně povinen předložit v nabídce prohlášení, ve kterém uvede, zda osoba, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu (pokud tato skutečnost nevyplyvá z výpisu z Obchodního rejstříku nebo z jiné evidence) nebo je v jiném vztahu k dodavateli (např. poddodavatel).

8.3. Technická kvalifikace

Kritéria technické kvalifikace dle § 79 zákona prokáže dodavatel v následujícím rozsahu:

- dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Dodavatel předloží seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč) a dobu provedení prací. K tomuto seznamu připojí osvědčení objednatelů, která budou obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně provedeny a dokončeny. Pokud jsou požadované údaje uvedeny v předložených osvědčeních, není nutné je v seznamu uvádět.

Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní toto kritérium, pokud doloží osvědčení objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5-ti letech realizoval alespoň 3 významné stavební práce, přičemž za významnou stavební práci zadavatel považuje zhotovení díla stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce kanalizace) s finančním plněním minimálně ve výši **8 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku**.

V případě, že dodavatel poskytl předmětné stavební práce společně s jinými dodavateli, uvede rozsah, v jakém se na plnění podílel.

- dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím pracovníkům dodavatele.
Dodavatel uvede osobu, odpovědnou za vedení díla, tj. osoba hlavního stavbyvedoucího, který musí splňovat minimálně kvalifikaci v následujícím rozsahu:
 - odborná způsobilost ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, a
 - v pozici hlavního stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně následující díla charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky (výstavba nebo rekonstrukce kanalizace), a to minimálně 2 díla ve finančním objemu min 8 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku

Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní toto kritérium, pokud doloží k osobě odpovědné za vedení díla doklad o odborné způsobilosti ve formě osvědčení v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prohlášení, ze kterého bude patrné, že osoba odpovědná za vedení díla řídila v posledních 5 letech minimálně 2 díla charakteru a finančního rozsahu, které jsou uvedeny v předcházejícím odstavci.

Prohlášení, které bude podepsané osobou odpovědnou za vedení díla, bude obsahovat ke každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u kterého je možné údaje ověřit, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a

dobu provedení prací. Zadavatel v bodě 7. Způsob podání nabídek uvádí, že všechny dokumenty, které jsou součástí nabídky a které musí být podepsány osobou odpovědnou za vedení díla, budou opatřeny podpisem a do nabídky vloženy v naskenované podobě.

8.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli doložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou;
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
- doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou. Tyto doklady mohou být v souladu s § 86 odst. 2 zákona nahrazeny čestným prohlášením;
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek písemného závazku je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat činnosti, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. Zadavatel v bodě 7. Způsob podání nabídek uvádí, že všechny dokumenty, které jsou součástí nabídky a které musí být podepsány poddodavatelem, budou opatřeny podpisem a do nabídky vloženy v naskenované podobě.

9. Hodnocení nabídek a kritéria hodnocení

Hodnocení nabídek bude v souladu s § 114 odst. 1 zákona provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích kritérií hodnocení a jejich vah:

- | | |
|--|------------|
| 1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH | váha 80 % |
| 2) doba realizace díla (v týdnech) | váha 20 %, |

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace díla v týdnech, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace díla 14 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 12 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací). Pokud dodavatel nabídne dobu realizace díla kratší (v týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, která je zadavatelem posouzena jako reálná pro zhotovení díla, bude v tomto kritériu dodavateli pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

- pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
- každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:
 - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky
 - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce
- jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria
- na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Zadavatel zároveň stanovuje, které údaje v nabídce dodavatele bude považovat za rozhodující pro hodnocení nabídek, a to:

- 1) pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH je rozhodující pro hodnocení výše nabídkové ceny bez DPH, která je uvedena ve formuláři Dopis nabídky,
- 2) pro kritérium doba realizace díla (v týdnech) je rozhodující pro hodnocení doba realizace díla, uvedená ve formuláři Příloha k nabídce, řádek Doba realizace díla.

Tyto údaje budou uvedeny v protokolu o otevírání nabídek.

10. Otevírání nabídek

Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne v souladu s § 109 zákona.

Otevírání nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek bude probíhat bez účasti veřejnosti.

O otevírání nabídek v elektronické podobě vyhotoví zadavatel písemný protokol, který bude obsahovat identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Protokol o otevírání nabídek bude uveřejněn v sekci „*Dokumenty vyhrazené jen pro účastníky*“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele do dvou pracovních dnů ode dne otevírání nabídek.

11. Zadávací lhůta

Doba, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, končí **31. 3. 2019**.

12. Požadavky zadavatele

12.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena za předmět veřejné zakázky bude uvedena v českých korunách a stanovena na základě jednotkových cen a sazeb. Cena bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci veřejné zakázky.

Cena bude zpracována po jednotlivých položkách dle výkazu výměr v členění po jednotlivých objektech a předložena v nabídce jednak ve formátu PDF a jednak v elektronické formě (formát xml, příp. Excel, datová základna OTSKP).

Dodavatel není oprávněn ve výkazu výměr cokoli měnit. Dodavatel je povinen ocenit všechny položky výkazu výměr, přičemž za oceněnou položku se považuje taková položka, jejíž hodnota jednotkové ceny je vyšší než 0.

Nabídková cena bude dále v nabídce uvedena ve formuláři Dopis nabídky a v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny, jejichž vzory (v případě formuláře Dopis nabídky závazný vzor) jsou součástí zadávací dokumentace.

Změna ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH nebo za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.

12.2. Platební a dodací podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí Obecnými a Zvláštními podmínkami na zhotovení tohoto díla.

Veřejná zakázka bude realizována pouze v případě přidělení finančních prostředků. Zhotovitel použije finanční prostředky výlučně pro provedení této zakázky. Zadavatel neposkytuje žádné finanční zálohy.

Veřejná zakázka bude financována z prostředků Královéhradeckého kraje.

Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře adresované zadavateli uvede název projektu „Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice, SO 102 – SO 105 Odvodnění“ a registrační číslo projektu, tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur s projektem.

Doklady týkající se průběhu realizace a fakturace tohoto projektu musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně písemně vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.

12.3. Požadavky na varianty

Variantní řešení proti zadávacím podmínkám zadavatel nepřipouští.

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel požaduje záruku na provedené dílo v délce 60 měsíců.

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **19 183 088,31 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Dílo musí splnit požadavky příslušných TKP, ZTKP, TP a ČSN souvisejících s prováděnými pracemi a činnostmi včetně BOZP. Zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 zákona umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Zhotovitel musí dokončit dílo v době pro dokončení, přičemž zadavatel považuje dílo za dokončené, pokud jsou splněny podmínky uvedené v čl. 8.2 a 10.1 Obecných a Zvláštních podmínek na zhotovení tohoto díla.

Dodavatel zpracuje a předloží v nabídce formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce dle závazného vzoru, které jsou součástí zadávací dokumentace. Dodavatel doplní chybějící údaje.

Dodavatel zpracuje a předloží v nabídce harmonogram v grafické podobě s členěním dle stavebních objektů, členěných dle vybraných činností, resp. položek. Harmonogram bude zpracován dle předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými poddodavateli (harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na staveništi). Harmonogram bude současně podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána na celou dobu provádění díla. O uzavírku silnice požádá zhotovitel díla, který zároveň zajistí osazení dopravního značení objízdných tras a jeho údržbu během uzavírky.

Vybraný dodavatel zpracuje a předloží, před uzavřením Smlouvy, plán jakosti pro dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu. Nepředložení těchto dokumentů bude zadavatel považovat za porušení povinnosti dle § 124 odst. 1 zákona.

Zadavatel dále požaduje, aby vybraný dodavatel sdělil zadavateli informace o tom, zda je malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41).

Zadavatel dále nepřipouští, aby vedení díla autorizovanou osobou, tj. hlavní stavbyvedoucí, bylo provedeno poddodavatelsky. Dodavatelé jsou povinni tuto skutečnost zohlednit v nabídce.

V případě, že dodavatel předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více poddodavatelů, uvede v nabídce specifikaci prací na zakázce, které hodlá zadat poddodavateli, a identifikační údaje každého poddodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam poddodavatelů jako doporučený vzor).

Dodavatel zpracuje a v nabídce předloží čestné prohlášení ke střetu zájmů ve smyslu §4b zákona č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů (viz příloha zadávací dokumentace Čestné prohlášení ke střetu zájmů jako doporučený vzor). Dodavatel, který je ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, bude vyloučen.

S vybraným dodavatelem vznikne závazná Smlouva podpisem „Smlouvy (Smlouvy o dílo)“, která je součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. Dodavatel předloží v nabídce návrh Smlouvy (Smlouvy o dílo) dle závazného vzoru, který je součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce, v souladu s podmínkami uvedenými v zadávacích podmínkách. Dodavatel ve Smlouvě doplní chybějící údaje.

Vybraný dodavatel bude povinen poskytnout požadované informace a umožnit vstup všem osobám pověřeným ke kontrole předmětu díla – zaměstnanci oprávněných orgánů státní správy nebo zmocněnci pověřených orgánů, a dále uchovat všechny originální dokumenty související s projektem v souladu s platnými právními předpisy.

Dále si musí být vybraný dodavatel vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Vybraný dodavatel bere na vědomí, že uzavřená Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona, požaduje zadavatel, aby dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, doložili v nabídce, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky ponesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

13. Jistota

13.1. Výše požadované jistoty

Zadavatel požaduje na dodavateli k zajištění plnění jeho povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytnutí jistoty dle § 41 zákona ve výši **320 000,00 Kč**.

13.2. Forma poskytnutí jistoty

Dodavatel poskytne zadavateli jistotu formou:

- a) složení peněžní částky („peněžní jistota“) na účet zadavatele: MONETA Money Bank a.s. Hradec Králové, č. ú. 195659875/0600, variabilní symbol: IČO dodavatele a konstantní symbol: 558, zpráva pro příjemce: název zakázky („SO 102 – SO 105 Odvodnění“) přičemž peněžní jistota musí být na tento účet připsána nejpozději den, který předchází poslednímu dni lhůty pro podání nabídek,
- b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

13.3. Prokázání poskytnutí jistoty

Dodavatel prokáže poskytnutí jistoty:

- a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
- b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nebo
- c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Jistota ve formě bankovní záruky a pojištění záruky bude předložena v originále jako součást nabídky v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Bankovní záruka (resp. pojištění záruky) musí být podepsána bankou vydávající tuto bankovní záruku (resp. pojistitelem, který vydává prohlášení o pojištění záruky) prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel do nabídky vložil také prostou kopii záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo prostou kopii písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky.

14. Další informace

Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem upravuje § 211 zákona.

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou komunikaci, a to v některé z následujících forem:

- a) elektronický nástroj dle § 213 zákona,
- b) datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
- c) elektronická pošta (e-mail).

Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje E-ZAK, přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.

Dodavatel, který nesplní jakoukoliv podmínku (netýkající se např. požadavků na formální zpracování nabídky) uvedenou v zadávacích podmínkách, může být vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Zejména se jedná o požadavky na záruční dobu, maximální výši nabídkové ceny, apod. Vybraný dodavatel bude v tomto případě vyloučen vždy. Toto se netýká objasnění nebo doplnění údajů v souladu s § 46 zákona, kdy je zadavateli umožněno požádat dodavatele o objasnění předložených údajů a dokladů nebo o doplnění dalších nebo chybějících údajů nebo dokladů.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je individuální bez přítomnosti zadavatele.

Pro přejímací řízení dokončené stavby budou předloženy doklady o kvalitě materiálu dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty, zkoušky asfaltových směsí vč. závěrečné zprávy o hodnocení kvality prací).

V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, specifická označení zboží, označení původu apod., jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a provedení výrobku a zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na okolním majetku či pozemcích způsobených realizací této zakázky.

Účastníkům veřejné zakázky se nepřiznává právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

V Hradci Králové dne 8. 10. 2018

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření