

## Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi:

**1.1. Zhotovitel:** **GAST-PRO s.r.o.**  
Horská 60  
54101 Trutnov  
Tel.: 499 846 345  
Fax: 499 846 346  
Statutární orgán: Václav Flandera, jednatel společnosti  
IČ: 25939645  
DIČ: CZ25939645, dále jen **zhotovitel**.

a

**1.2. Objednatel:** **Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov**  
**Procházkova 818**  
**Střední Předměstí**  
**541 01 Trutnov**

Zástupce: PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka  
IČO: 00195201  
DIČ: CZ00195201, dále jen **objednatel**.


**Uzavírají dne 30.10.2018 tento dodatek ke Smlouvě o dílo nazvané Mělnická bouda – dodávka gastronomie – Pec pod Sněžkou**

- Dle článku 5. odstavce č.2 se mění a upřesňuje termín dodání na:  
Termín dodávky technologie dle SOD: 20.11.2018  
Termín dodávky uzavírací rolety: 30.11.2018
- Rozsah dodávky se upravuje následovně:
  - Položky G01 - pracovní deska + G01a - konzole se ruší z důvodu sloučení do položky G.02 příjmový stůl.
  - Položka G03 stolový nástavec dvoupatrový se mění na jednopatrový z důvodu prostoru (dodávka rolety zmenšuje manipulační prostor)
  - Položka H02 pracovní stůl s policí, změna rozměru stolu z důvodu stavby
  - Položka I03 výdejní skříňový stůl, vypuštění šachty na koše z důvodu konstrukce stolu
  - Položka K01 roleta do příjmového okna doplněna dle požadavku objednatele. Dodávka rolety bude fakturována samostatně.
  - Položka K02 pomocné roznášecí profily doplněny pro pozice A08 a A11 z důvodu stavby

Nedílnou součástí je cenová specifikace č.18/0409P

V Trutnově dne 30.10.2018

Za zhotovitele: V. Š. DVORÁČEK PETR



V dne 30.10.2018

Za objednatele:

Sdružení ozdravoven a léčeben  
okresu Trutnov  
Ředitelství, Procházkova 818  
541 01 Trutnov -4.





GAST-PRO s.r.o.  
Horská 60  
541 01 Trutnov  
Tel.: +420 499 846 344-5, Fax: +420 499 846 346  
E-mail: info@gastpro.cz  
www.gastpro.cz

## Cenová specifikace dodatku č.1

Vařte s námi ...

PRO:

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov  
Miloslav Petera  
Procházkova 818  
541 01 Trutnov - Střední Předměstí  
Česká republika  
tel.: 499 817 753, fax: 499 817 753

ČÍSLO: 18/0409P  
DATUM: 25.10.2018  
VYŘIZUJE: Radek Vyprachtický  
TEL.: 606 688 198, 499 846 341  
E-MAIL: vyprachticky@gastpro.cz

### MĚLNICKÁ BOUDA - GASTROTECHNOLOGIE VŘ

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	DPH	CELKEM Kč BEZ DPH
<b>A - VARNA</b>					
A.01	<b>SPORÁK ELEKTRICKÝ - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ</b> Rozměr [mm]: 800x900x900	1	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
A.02	<b>NEUTRÁL DÍL S UZAVŘENÝM ČELEM, Š.800 mm, TOP</b> Neutrální díl s uzavřeným čelním panelem, 1/1 modul - 800 mm, bez podstavby. Celonerezová konstrukce. Horní deska lisována z jednoho kusu AISI304 o síle 1,5 mm. Rozměr [mm]: 800x930x250 E-391160-E9WTNHN000	1 ks	17 850,00 Kč	21%	17 850,00 Kč
A.02a	<b>PODESTAVBA BEZ DVÍŘEK, Š.800 MM</b> Otevřená podstavba o šířce modulu 800 mm. Celonerezová konstrukce, stavitelné nohy. Možnost dalšího dovybavení například dvířky, zásuvkami, vyhřívací jednotkou, vodicími lištami pro GN nádoby. Rozměr [mm]: 800x900x600 E-391154-E9BANH0000	1 ks	12 000,00 Kč	21%	12 000,00 Kč
A.03	<b>NAPOUŠTĚCÍ RAMENO 1/2 - STOLNÍ</b> - rameno vysoké 550 mm (pod výpustí 450 mm) MS-9790930	1 ks	2 850,00 Kč	21%	2 850,00 Kč
A.03a	<b>NÁSTAVEC TRUBKY PRO VODOVODNÍ BATERII</b> - pro napouštěcí kohouty na varnu Rozměr [mm]: 250x22x22 0990201	1 ks	1 000,00 Kč	21%	1 000,00 Kč
A.04	<b>SKLOPNÁ PÁNEV EL. 60 LTR., MODUL 800</b> Sklopná pánev elektrická - INFRA topné články, 60 litrů, samostatně stojící, manuální sklápění, dno ze speciální nerezové slitiny DUOMAT, vč. napouštění SV. Vnější konstrukce a boční strany vany z nerezů AISI304, dno ze speciální NEREZOVÉ SLITINY DUOMAT. Rozměr vany (vxšxh): 200x680x410 mm. Efektivní využitelný objem 50L. Manuální sklápění - patentovaný mechanismus umožňují bezproblémové, úplné vyprázdnění vany. Nová konstrukce vypouštěcího profilu. Dvojitě	1 ks	111 000,00 Kč	21%	111 000,00 Kč

víko. Teplota ovládaná termostatem - 120°-280°C. Bezpečnostní termostat. TOPNÝ SYSTÉM POMOCÍ INFRAČERVENÝCH ČLÁNKŮ SPOJENÝCH S DNEM PÁNVE. Integrované napouštění vody. Stupeň ochrany proti průniku vody - IPX4. Nastavitelné nohy z AISI304. Rozměr [mm]: 800x730x850 Příkon: 9.5kW / 400V E-371183-E7BREHDNFX

A.05	<b>KOTEL, EL, 60L, NEPŘÍMÝ OHŘEV,</b>	1 ks	124 400,00 Kč	21%	124 400,00 Kč
	<p>Přední, boční a zadní strany z nerez AISI304. Síla plechů horní desky - 1.5mm Tažená vnitřní vložka a víko vyrobeny z kyselinovzdorné nerezové ocele AISI 316. Vysoká účinnost elektrických topnic (9,4kW). Systém nepřímého ohřevu (duplikátor). Výkon regulován pomocí tlakového ventilu (presostat) - úspory energií. Bezpečnostní ventil zajišťující konstantní tlak v duplikátoru. Napouštění teplé &amp; studené vody ovládáno pomocí solenoidového ventilu. AUTOMATICKÉ DOPLŇOVÁNÍ DUPLIKÁTORU Vypouštění kotle skrze nerezový vypouštěcí ventil s atermickým madlem. Výškové nastavitelné, nerezové nohy (AISI304) o +50mm. Ochrana proti průniku vody: IPX4 Rozměr [mm]: 800x730x850 Příkon: 9,4 kW / 400 V E-371273-E7BSEHINFR</p>				
A.08	<b>DIGESTOŘ ZÁVĚSNÁ HRANATÁ, BEZ OSVĚTLENÍ</b>	2 ks	27 772,00 Kč	21%	55 544,00 Kč
	<p>- Celonerezové provedení - Včetně tukových lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábků s výpustným ventilem. - Ventilátor není součástí dodávky - osvětlení - výústek Rozměr [mm]: 2100x1050x300 KR-KDZH-210110</p>				
A.09	<b>KONVEKTOMAT EL. RATIONAL SCC, 5 SENSES, 10x GN 1/1 - STÁVAJÍCÍ</b>	1 ks	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
	<p>Rozměr [mm]: 847x776x1042 Příkon: 18,6kW / 400V RAT-B118100.01</p>				
A.10	<b>PODSTAVEC POD KONVEKTOMAT S POLICÍ A JEDNOU ŘADOU VSUVŮ PRO GN - STÁVAJÍCÍ</b>	1 ks	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
	<p>- podstavec pod konvektomat s policí a jednou řadou vsuvů pro GN - použitý materiál nerez, nerezový plech - výšková stavitelnost + 45 mm - plná police ve výšce 150 mm - 7 párů vsunů pro GN 2/1 a 1/1 - kostra podstavce svařená z uzavřených profilů - police podstavce vyztužená a podlepená uzavřenými profily - rozměry podstavce je nutné zadat podle typu konvektomatu !!! Rozměr [mm]: 900x800x900 KR-KPKJ-09080</p>				
A.11	<b>NÁSTĚNNÁ DIGESTOŘ</b>	1 ks	25 658,00 Kč	21%	25 658,00 Kč
	<p>- Nástěnná digestoř - Celonerezové provedení - Osvětlení - Včetně tukových lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábků s</p>				

Vařte s námi ...

výpustným ventilem  
- Ventilátor není součástí dodávky  
Rozměr [mm]: 1800x1200x300  
KR-KDZH-180130

A.13	<b>ELEKTRICKÁ STOLIČKA - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ</b>	1 ks	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
	- celonerezové provedení - vhodná pro hrnce až do 100l - regulace výkonu Rozměr [mm]: 580x580x400 Příkon: 5kW / 400 V MS-7220180				

**A - VARNA CELKEM****350 302,00 Kč****B - STUDENÁ KUCHYŇ**

B.01	<b>PRACOVNÍ STŮL SE 2 POLICEMI</b>	1 ks	8 850,00 Kč	21%	8 850,00 Kč
	- Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. - Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. - Tl. pracovní desky a polic 40 mm. - Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm. Rozměr [mm]: 1200x650x900 KR-KSPP-12070				

B.02	<b>KOMBINOVANÁ VÝLEVKA</b>	1 ks	10 900,00 Kč	21%	10 900,00 Kč
	- celonerezové provedení - kombinovaná výlevka s umyvadlem - stojánková baterie otočná, pro umyvadlo a výlevku pro 2 vody - rozměr vany výlevky: 400x400x200 mm - rozměr vany umyvadla: 440x280x140 mm Rozměr [mm]: 500x700x900 MS-8710636				

B.03	<b>POLICE ZÁVĚSNÁ DVOUPATROVÁ</b>	1 ks	5 651,00 Kč	21%	5 651,00 Kč
	- celonerezové provedení - police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami - světlost mezi policemi 300 mm - nastavitelná výška police - nosnost police 30 kg na polici. Rozměr [mm]: 1200x300 KR-KPOZD-12030				

**B - STUDENÁ KUCHYŇ CELKEM****25 401,00 Kč****C - ČISTÁ PŘÍPRAVNÁ MASA**

C.01	<b>PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ A DŘEZEM 400x400 mm, ZADNÍ LEM, OTVOR BATERIE</b>	1 ks	11 568,00 Kč	21%	11 568,00 Kč
	- pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem				

Vařte s námi ...

- zadní nebo boční lemy výšky 40 mm
  - tl. pracovní desky a police 40 mm
  - světlost police s podélnými výztuhami 105 mm
  - vevařený lisovaný dřez 400x400x250 mm
  - otvor baterie
- Rozměr [mm]: 1700x650x900  
KR-KSVOP-17070

C.01a **BATERIE STOLNÍ PÁKOVÁ, PROFI ECO** 1 ks 1 700,00 Kč 21% 1 700,00 Kč

- model stolní, dlouhé hyg. pákové ovládání
  - otočné raménko d = 230 mm
  - model v robustním provedení
  - přívod 3/8", d = 400 mm
  - max. průtok 3bar, 15 ltr. / min.
  - upevňovací otvor baterie: 35 - 40 mm
  - hmotnost 1,15 kg
- Rozměr [mm]: 60x230x230  
MS-5120084

C.02 **POLICE ZÁVĚSNÁ DVOUPATROVÁ** 1 ks 5 193,00 Kč 21% 5 193,00 Kč

- celonerezové provedení
  - police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami
  - světlost mezi policemi 300 mm
  - nastavitelná výška police
  - nosnost police 30 kg na polici
- Rozměr [mm]: 1200x300  
KR-KPOZD-12030

C.03 **ŠPALEK ŘEZNICKÝ** 1 ks 9 593,00 Kč 21% 9 593,00 Kč

- nerezové provedení, povrch scotchbrite
  - nerezová pracovní deska tl. 60 mm se zadním lemem 40 mm
  - bílá plastová deska (NIEROLEN) tl.60 mm, š = 500 mm
  - základní výška špalku 900 mm
  - výšková stavitelnost +/- 20 mm
  - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
  - kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm.
- Rozměr [mm]: 500x700x900  
JP-RS2-05070

### C - ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA CELKEM

28 054,00 Kč

### D - KOMPLETACE + VÝDEJ JÍDEL

D.01 **PRACOVNÍ STŮL SE 2 POLICEMI** 1 ks 8 190,00 Kč 21% 8 190,00 Kč

- Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm.
  - Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm.
  - Tl. pracovní desky a polic 40 mm.
  - Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm.
- Rozměr [mm]: 1250x650x900  
KR-KSPP-13070

D.02 **POLICE ZÁVĚSNÁ DVOUPATROVÁ** 1 ks 5 193,00 Kč 21% 5 193,00 Kč

- celonerezové provedení
- police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami
- světlost mezi policemi 300 mm
- nastavitelná výška police
- nosnost police 30 kg/na polici.

Vařte s námi ...

Rozměr [mm]: 1250×300×600  
KR-KPOZD-13030**D - KOMPLETACE + VÝDEJ JÍDEL CELKEM****13 383,00 Kč****E - PŘÍPRAVNA TĚSTA**

E.01	<b>REGÁL POLICOVÝ, 4 POLICE</b> - celonerezové provedení - nosná konstrukce z jeklu 40×40 mm - 4x police tl. 40 mm vyztužené podélnými výtuhami - světlost spodní police 105 mm  Rozměr [mm]: 700×700×1800 KR-KRGP-07070	1 ks	8 470,00 Kč	21%	8 470,00 Kč
E.02	<b>ROBOT RE-22 - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ</b>	1 ks	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
E.03	<b>PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ</b> - Celonerezové provedení - Výšková stavitelnost 30 mm - Zadní nebo boční lemy výšky 40 mm - Tl. pracovní desky 40 mm - Světlost police s podélnými výtuhami 105 mm Rozměr [mm]: 1000×700×900 KR-KSPO-10070	1 ks	7 511,00 Kč	21%	7 511,00 Kč

**E - PŘÍPRAVNA TĚSTA CELKEM****15 981,00 Kč****F - ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY**

F.01	<b>REGÁL POLICOVÝ, 4 POLICE</b> - celonerezové provedení - nosná konstrukce z jeklu 40×40 mm - 4x police tl. 40 mm vyztužené podélnými výtuhami - světlost spodní police 105 mm  Rozměr [mm]: 1000×400×1800 KR-KRGP-10040	1 ks	7 768,00 Kč	21%	7 768,00 Kč
F.02	<b>CHLADNIČKA PROFI UR 600, NEREZ OPLÁŠTĚNÍ</b> - nerezové opláštění, bílý vnitřní prostor - počet polic: 4 - chladivo R600a - digitální termostat - výškově stavitelné rošty - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek	1 ks	23 690,00 Kč	21%	23 690,00 Kč

Vaňte s námi ...

- ventilované chlazení
- provozní teplota -2 až +8 °C
- ventilované chlazení
- objem: 570/476 litrů (hrubý/čistý)
- Rozměr [mm]: 780×700×1895
- Příkon: 0,2kW / 230V
- NR-UR 600 S

F.03 **PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ, POLICE** 1 ks 10 632,00 Kč 21% 10 632,00 Kč

- Dřez 400x400x250 mm.
- Police.
- Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm.
- Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem.
- Tl. pracovní desky 40 mm.
- Rozměr [mm]: 1100×700×900
- KR-KSVOP-11070

F.03a **BATERIE STOLNÍ PÁKOVÁ, PROFI ECO** 1 ks 1 700,00 Kč 21% 1 700,00 Kč

- model stolní, dlouhé hyg. pákové ovládání
- otočné raménko d = 230 mm
- model v robustním provedení
- přívod 3/8", d = 400 mm
- max. průtok 3bar, 15 ltr. / min.
- upevňovací otvor baterie: 35 - 40 mm
- hmotnost 1,15 kg
- Rozměr [mm]: 60x230x230
- MS-5120084

F.04 **POLICE ZÁVĚSNÁ DVOUPATROVÁ** 1 ks 5 422,00 Kč 21% 5 422,00 Kč

- celonerezové provedení
- police tl. 40 mm vyztužené podélnými výtuhami
- světlost mezi policemi 300 mm
- nastavitelná výška police
- nosnost police 30 kg/na polici

Rozměr [mm]: 1100x300x600  
 KR-KPOZD-11030

**F - ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY CELKEM**

**49 212,00 Kč**

## G - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ

G.01 **PRACOVNÍ DESKA ZÁKLADNÍ - sloučeno s poz. G.02** 1 ks 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

KR-KPDZ-12040

G.02 **STŮL PRACOVNÍ JEDNODUCHÝ S PŘESAHEM DO OKNA, ÚKOS PD ( sloučeno s G.01)** 1 ks 14 490,00 Kč 21% 14 490,00 Kč

- Celonerezové provedení
- Výšková stavitelnost 30 mm
- Zadní nebo boční lemy výšky 40 mm
- Tl. pracovní desky 40 mm
- Světlost dolních trnoží 115 mm
- Rozměr [mm]: 1546x480/660x900



Vařte s námi ...

KR-KSPT-16070

G.03	<b>STOLOVÝ NÁSTAVEC JEDNOPATROVÝ</b> - Celonerezové provedení - Police tl. 40 mm vyztužená podélnou výztuhou Rozměr [mm]: 1546x250x300 KR-KSNJ-16030	1 ks	3 745,00 Kč	21%	3 745,00 Kč
G.04	<b>VSTUPNÍ STŮL K MYČCE NÁDOBÍ, DŘEZ</b> <b>500x400x250 mm, ZADNÍ LEM 300 mm</b> - Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem - Vedení na koše dle druhu myčky - Zadní oplachová stěna výšky 300 mm - Otvor na sprchu - Tl. pracovní desky 40 mm - Vevařený lisovaný dřez 500x400x250 mm Rozměr [mm]: 1100x730x900 KR-KSMD/54-11080	1 ks	13 349,00 Kč	21%	13 349,00 Kč
G.05	<b>POLICE ZÁVĚSNÁ JEDNOPATROVÁ</b> - celonerezové provedení - police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami - světlost mezi policemi 300 mm - nastavitelná výška police - nosnost police 30 kg/na polici Rozměr [mm]: 900x300x300 KR-KPOZJ-09030	1 ks	2 361,00 Kč	21%	2 361,00 Kč
G.06	<b>PŘEDOPLACHOVÁ SPRCHA ZE STOLU</b> <b>FRIULANA RUBINETTERIE, RAMÍNKO A</b> <b>KOUHOUTKY</b> - Balanční pružina, trubky i hadice jsou vyrobeny z certifikovaného nerez - 3-vrstvá hadice (vnitřní vrstva kaučuk, druhá ocel, vnější průhledné PVC) se zesílenými konci na nejnamáhanějších místech a otočnými koncovkami - Spoje trubky s kohoutkem jsou opatřeny dvojitým bezpečnostním systémem (O-kroužky + Loctite na závitech) - Spodní spoj trubky je opatřen přídatným těsněním s masivní fixační maticí pro dokonalé utěsnění - Fixační sada je vyrobena z nerez a pro lepší stabilitu obsahuje navíc ABS trojúhelník - Sprcha Friuliana s minimem plastu ATO-DMFB0D	1 ks	4 590,00 Kč	21%	4 590,00 Kč
G.07	<b>PRŮCHOZÍ MYČKA NA NÁDOBÍ ELECTROLUX,</b> <b>80 košů/hod</b> Přední a postranní panely, poklop, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Poklop s manuálním zdvihem. Spotřeba pouhé 2 l vody/cyklus na konečný oplach. Hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic. Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (84°C) nezávisle na tlaku vody v síti (min.0,5 baru); bezpečnostní zařízení spouští oplach až při dosažení správné oplachové teploty. Vynikající mycí výkon zaručuje výkonné mycí čerpadlo 0,8kW	1 ks	64 590,00 Kč	21%	64 590,00 Kč

spolu s  
horními a dolními rotačními nerezovými mycími rameny. 3 mycí programy  
ve 2  
volitelných módech s automatickým spuštěním při uzavření poklopu.  
Funkce Soft  
startu mycího čerpadla. Účinný zpětný vzduchový ventil (třídy A).  
Elektronický  
ovládací panel s digitálním ukazatelem teploty mycí/oplachové vody.  
Autodiagnostický systém detekce závad. Samočistící cyklus. Hygienické  
samovypouštěcí mycí čerpadlo. Zabudovaný dávkovač oplachového  
prostředku.  
Příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima  
energie  
a dávkovač mycího prostředku. ETL certifikace; v souladu s DIN 10512  
normou.  
Kapacita: až 1440 talířů/80 košů (500x500 mm)/hod.  
Dodáváno vč. 1 koše na malé talíře a 1 košíčku na přístroje.  
Možnost přímé či rohové instalace, dodáváno na výškově stavitelných  
nohách  
Záruka 12 měsíců.  
Rozměr [mm]: 752x755x1549  
Příkon: 9,9kW / 400V / 50Hz  
E-505089-NHT8P-AKCE

G.07a	<b>AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ SOFTENER</b>	1 ks	8 390,00 Kč	21%	8 390,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"><li>- kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH je 1350 ltr.</li><li>- spotřeba regeneračních tablet je 0,7kg na cyklus</li><li>- průměr přípojovacího šroubení je 3/4"</li><li>- maximální teplota vody je 40°C</li><li>- obsah zásobníku je 20kg tablet</li><li>- obsah vody v zásobníku je 4,5l</li></ul> Rozměr [mm]: 233x455x540 Příkon: 0,2 kW / 230 V ATO-SOFTENER B 65				
G.08	<b>DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ, BEZ OSVĚTLENÍ</b>	1 ks	11 204,00 Kč	21%	11 204,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Celonerezové provedení</li><li>- Včetně tukových lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábků s výpustným ventilem</li><li>- Ventilátor není součástí dodávky</li></ul> Rozměr [mm]: 1000x1100x450 KR-KDZH-100110				
G.09	<b>VÝSTUPNÍ STŮL K MYČCE</b>	1 ks	7 780,00 Kč	21%	7 780,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem</li><li>- Zadní lem výšky 40 mm, vedení na koše</li><li>- Tl. pracovní desky 40 mm</li></ul> Rozměr [mm]: 800x730x900 KR-KSM-08080				
G.10	<b>NÁSTĚNNÁ POLICE NA MYČÍ KOŠE</b>	1 ks	1 839,00 Kč	21%	1 839,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nástěnná police na koše od myčky</li><li>- Celonerezové provedení</li><li>- Od délky 1200 mm 3x konzola.</li><li>- Nosnost police 30 kg.</li></ul> Rozměr [mm]: 500x510x400 KR-KPOZK-5051				

**G - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ CELKEM****132 338,00 Kč**

Vařte s námi ...

**H - MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ**

H.01	<b>REGÁL POLICOVÝ, 4 POLICE</b> - celonerezové provedení - nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm - 4x police tl. 40 mm vyztužené podélnými výtahami - světlost spodní police 105 mm  Rozměr [mm]: 900x500x1800 KR-KRGP-09050	1 ks	8 865,00 Kč	21%	8 865,00 Kč
H.02	<b>PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ</b> - Celonerezové provedení - Výšková stavitelnost 30 mm - Zadní nebo boční lemy výšky 40 mm - Tl. pracovní desky 40 mm - Světlost police s podélnými výtahami 105 mm Rozměr [mm]: 500x780x900 KR-KSPO-05090	1 ks	6 404,00 Kč	21%	6 404,00 Kč
H.03	<b>MYCÍ STŮL S DŘEZY A POLICÍ, 2x DŘEZ 600x500x300 mm, PROLAM PRACOVNÍ DESKY, OTVOR BATERIE, ZADNÍ LEM</b> - Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem - Zadní lem výšky 40 mm - Tl. pracovní desky a police 40 mm - 1x police s podélnými výtahami - 2x dřez lisovaný vevařovaný 600x500x300 mm - Prolam pracovní desky - Otvor baterie Rozměr [mm]: 1400x700x900 KR-KSVKP/6565-14070	1 ks	19 863,00 Kč	21%	19 863,00 Kč
H.04	<b>POLICE ZÁVĚSNÁ DVOUPATROVÁ</b> - celonerezové provedení - police tl. 40 mm vyztužené podélnými výtahami - světlost mezi policemi 300 mm - nastavitelná výška police - nosnost police 30 kg/na polici  Rozměr [mm]: 900x300 KR-KPOZD-09030	1 ks	5 193,00 Kč	21%	5 193,00 Kč
H.05	<b>PŘEDOPLACHOVÁ SPRCHA ZE STOLU FRIULANA RUBINETTERIE, RAMÍNKO A KOUHOUTKY</b> - Balanční pružina, trubky i hadice jsou vyrobeny z certifikovaného nerez - 3-vrstvá hadice (vnitřní vrstva kaučuk, druhá ocel, vnější průhledné PVC) se zesílenými konci na nejnamáhanějších místech a otočnými koncovkami - Spoje trubky s kohoutkem jsou opatřeny dvojitým bezpečnostním systémem (O-kroužky + Loctite na závitech) - Spodní spoj trubky je opatřen přídatným těsněním s masivní fixační maticí pro dokonalé utěsnění - Fixační sada je vyrobena z nerez a pro lepší stabilitu obsahuje navíc ABS trojúhelník - Sprcha Friuliana s minimem plastu ATO-DMFB0D	1 ks	4 590,00 Kč	21%	4 590,00 Kč

Vaňte s námi ...

## H - MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ

44 915,00 Kč

## I - VÝDEJ

I.01	<b>VÝDEJNÍ SKŘÍŇOVÝ STŮL S POSUVNÝMI DVÍŘKY, SPODNÍ A STŘEDOVOU POLICÍ, POJÍZDNÉ PŘÍKONÍ</b>	1 ks	16 827,00 Kč	21%	16 827,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Celonerezové provedení</li> <li>- Výšková stavitelnost o 30 mm</li> <li>- Bez zadního lemu</li> <li>- Tl. pracovní desky a polic 40 mm</li> <li>- Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm.</li> <li>- Opláštění ze 3 stran</li> <li>- Posuvná dvířka</li> <li>- Pojízdné provedení</li> <li>Rozměr [mm]: 1100×700×900</li> <li>KR-KSSUP-11070</li> </ul>				
I.01a	<b>DECHOVÁ CLONA TRUBKOVÁ HRANATÁ, HORNÍ SKLO, ČÁSTEČNÉ ČELNÍ SKLO, 2 KONZOLE</b>	1 ks	8 037,00 Kč	21%	8 037,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dechová clona trubková, hranatá</li> <li>- 2x konzole leštěná, trubka pr. 34 mm</li> <li>- Částečné čelní plné sklo a horní police ze skla KONEX 6.</li> <li>Rozměr [mm]: 1100x300x350</li> <li>KR-KSNTS2-H-11030</li> </ul>				
I.02	<b>VÝDEJNÍ OHŘÍVACÍ LÁZEŇ 2x GN1/1 POJÍZDNÁ, DĚLENÉ VANY, OVLÁDÁNÍ NA KRATŠÍ STRANĚ</b>	1 ks	18 350,00 Kč	21%	18 350,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Výdejní vozík s ohřevem s oddělenými lisovanými lázněmi 2x GN 1/1</li> <li>- K přepravě, přehřívání a k výdeji hotových teplých jídel gastronádobách</li> <li>- Celonerezové provedení, kolečka pr. 100 mm (2x s brzdou)</li> <li>- Police tl. 40 mm s podélnými výztuhami</li> <li>- Každá vana se samostatným topným tělesem</li> <li>- Termostat pro regulaci teploty až do 90°C a vypouštěcí ventil</li> <li>- Ovládání a madlo na kratší straně</li> <li>Rozměr [mm]: 2 840x655x850</li> <li>Příkon: 1,4kW / 230V</li> <li>KR-KSVOL-2-84065</li> </ul>				
I.03	<b>VÝDEJNÍ SKŘÍŇOVÝ STŮL S POSUVNÝMI DVÍŘKY, SPODNÍ A STŘEDOVOU POLICÍ, POJÍZDNÉ PŘÍKONÍ</b>	1 ks	16 827,00 Kč	21%	16 827,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Celonerezové provedení</li> <li>- Výšková stavitelnost o 30 mm</li> <li>- Provedení bez lemu</li> <li>- Tl. pracovní desky a polic 40 mm</li> <li>- Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm.</li> <li>- Opláštění ze 3 stran</li> <li>- Posuvná dvířka</li> <li>- Pojízdné provedení</li> <li>- Šachta na koše vestavěná</li> <li>Rozměr [mm]: 1100×700×900</li> <li>KR-KSSUP-11070</li> </ul>				

Vařte s námi ...

I.04	<b>VÝDEJNÍ SKŘÍŇOVÝ STŮL S POSUVNÝMI DVÍŘKY, SPODNÍ A STŘEDOVOU POLICÍ, POJÍZDNÉ PŘEVODNÍ</b>	1 ks	16 827,00 Kč	21%	16 827,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Celonerezové provedení</li> <li>- Výšková stavitelnost o 30 mm</li> <li>- Bez zadního lemu</li> <li>- Tl. pracovní desky a polic 40 mm</li> <li>- Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm.</li> <li>- Opláštění ze 3 stran</li> <li>- Posuvná dvířka</li> <li>- Pojízdňé provedení</li> <li>- Rozměr [mm]: 1100×700×900</li> <li>- KR-KSSUP-11070</li> </ul>				

I.05	<b>VÝROBNÍK HORKÉ VODY WBD-30 (19L)</b>	1 ks	3 500,00 Kč	21%	3 500,00 Kč
	<p>Automatické varné a udržovací termosy na přípravu a udržení horké vody a teplých nápojů. Luxusní celonerezové, dvouplášňové, izolované provedení (minimální teplotní ztráty = ekonomický provoz). Automatický systém výroby horké vody, nebo udržení připravených nápojů na požadované teplotě. Výdej nápoje automatickým výpustným kohoutem a množství nápoje v termosu je přehledně indikováno na rýsce hladinoměru. Snadné nastavení předvolené varné, udržovací, nebo výdejní teploty na digitálním ovladači (60 / 80 / 100°C), zobrazení aktuální teploty vody a požadované předvolené teploty na podsvíceném displeji. Nerezové bezpečnostní víko s ergonomickým bezpečným plastovým madlem, odnímatelná odkapávací miska s vyjímatelným roštem pod výdejním kohoutkem. Rozměr [mm]: 295X600 Příkon: 230V/2500W MS-3190728</p>				

**I - VÝDEJ CELKEM**

**80 368,00 Kč**

J.01	<b>DOPRAVA A MONTÁŽ</b>	1 ks	50 000,00 Kč	21%	50 000,00 Kč
J.02	<b>SLEVA NA DODÁVKU A MONTÁŽ v rozsahu a složení dle této nabídky</b>	1 ks	-80 000,00 Kč	21%	-80 000,00 Kč

**Vcepráce:**

K.01	<b>ROLETA S POHONEM - BÍLÁ</b>	1 ks	14 964,30 Kč	21%	14 964,30 Kč
	Modela-Mělnická-roleta				
K.02	<b>Montáž pomocných roznášecích profilů pro zavěšení digestoří</b>	1 ks	6 540,00 Kč	21%	6 540,00 Kč
	Práce ( 2x tech - 3 hod.) - 3540,- Material: 3.000,-				
	Pro položku A08 - 4000,- Pro položku A11 - 2540,-				



GAST-PRO s.r.o.

Horská 60

541 01 Trutnov

Tel.: +420 499 846 344-5, Fax: +420 499 846 346

E-mail: info@gastpro.cz

www.gastpro.cz

## Cenová specifikace dodatku č.1



ISO 9001  
LL-C (Certification)

Vaňte s námi ...

CELKEM BEZ DPH:	731 458,30 Kč
CELKEM DPH 21%	153 606,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	885 064,30 Kč

Radek Výprachtický

obchodní zástupce

tel.: 606 688 198, 499 846 341

