



PŮDORYS  
1:50



PODÉLNÝ ŘEZ  
1:50



#### LEGENDA MATERIÁLŮ

- HUTNĚNÝ ŠD POLŠTAR (ŘEZ)
- BETONOVÉ KONSTRUKCE (ŘEZ)
- KAMENNÁ KONSTRUKCE (PŮDORYS, POHLEDY)
- PISKOVÉ VRSTVY (0-22) (ŘEZ)
- BETONOVÉ PLOCHY (PŮDORYS, POHLEDY)
- ZHUTNĚNÝ ZASYP (ŘEZ)

| VÝTÝČOVACÍ BODY - km 1,220 |            |             |        |      |
|----------------------------|------------|-------------|--------|------|
| 1                          | 644132.663 | 1016737.416 | 375,62 | VÝŠK |
| 2                          | 644120.647 | 1016727.508 | 375,47 | VÝŠK |

#### POUŽITÉ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

DLE TKP, KAPITOLA 18. A DLE ČSN EN 206.  
ZÁKLADOVÉ PASY  
PODKLADNÍ BETON DLAŽEB, PRAHY V KORÝTĚ V.T.  
C 25/30 XF3  
C20/25-xf3


KÁMEN:  
- PŘÍRODNÍ KÁMEN, MIN. TL. 200 mm, NASÁKAVOST < 3%  
- PROVEDENÍ KAMENNÉ DLAŽBY DLE VZ ŽEL. SPODKU Ž 6.11

#### POZNÁMKY:


- VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV, POLOHOVÝ SYSTÉM S-JTSK
- ROZMĚRY JSOU VYNAŠENY Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ
- TLOUŠTKY A DIMENZE SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ BYLY ODHADNUTY
- PŘIP. ODVOZENY Z ARCHIVNÍ DOKUMENTACE
- DEKOVÉ KOTVY JSOU ZAKROUŽENY NA 5 mm
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY ZHOTOVITEL STAVBY ZAJISTÍ VYTŘEŠENÍ VŠECH SÍTÍ
- BĚHEM STAVBY JE NUTNÉ DODRŽOVAT PODMÍNKY SPRÁVCŮ SÍTÍ UVEDENÉ V JEJICH VYJÁDŘENÍCH

NA VÝKRESU NEMUSÍ BÝT ZAKRESLENY VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ  
- NUTNO VŽDY KOORDINOVAT S DOKLADOVOU ČÁSTÍ DOKUMENTACE

PŘÍČNÝ ŘEZ  
1:50







MĚŘÍTKO:



KM 20,085 - 22,185

SO 102  
DSP+PDPS

DSP+FP+DPS

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK                                   |   | VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV   |   |
| KRESLIL:  | KOLEKTIV  |  |  |
| ZPRACOVAL:  | ING. PAVEL HANYK                                |   |   |
| TECHNICKÁ KONTROLA:   | ING. JAN BURSA                                  |   |   |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  | ING. PAVEL HANYK                                |   |   |
| HLAVNÍ PROJEKTANT:  | ING. DAGMAR KLÁUNOVÁ                            |  |  |
| KRAJ: KRALOVÉHRADECKÝ   | OKRES: TRUTNOV                                  |   |   |
| INVESTOR: KRALOVÉHRADECKÝ                                     | OKRES: TRUTNOV                                  |   |   |
| AKCE:   | II/325 Chlum - Velký Vřetřov - Mostek - část II |   |   |
| OBJEKT: SO 102 - SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN | PROPUSTEK V KM 1,220                            |   |   |
| OBSAH:  | ČÍSLO SOUPRAVY: 06.5.                           |   | ČÍSLO PŘÍLOH: 06.5.   |