SITUACE , M 1:100



POHLED D-D, M 1:50

NOVÝ STAV



POHLED C-C, M 1:50

NOVÝ STAV



POHLED, M 1:25

VÝKRES TVARU



PŘÍČNÝ ŘEZ, M 1:25

NOVÝ STAV



Vytyčovací body

Ozn.	X	Y
8501	-660860,039	-1032340,683
8502	-660856,230	-1032342,567
8503	-660852,420	-1032344,451

ŘEZ B-B, M 1:50

NOVÝ STAV



ŘEZ A-A, M 1:50

NOVÝ STAV



POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
- POLOHOVÝ SYSTÉM JTSK
- DÉLKOVÉ KÓTY JSOU ZAOKROUHLENY NA 5 mm
- ROZMĚRY SVISLÝCH KONSTRUKCÍ JSOU ODHADNUTY
- PLOCHY VE STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY PENETRAČNÍM NÁTĚREM A DVOJITÝM ASFALTOVÝM IZOLAČNÍM NÁTĚREM
- ZHOTOVENÍ VŠECH OTVORŮ VRAN 15/15 mm (POKUD NENÍ UVEDENO)
- VEŠKERÉ DETAILY BUDOU PROVEDENY DLE PŘÍSLUŠNÝCH VL, POKUD NEJSOU ROZKRESLENY V PD.
- BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206–1
- BETON JE NUTNO V POŽADOVANÝCH FÁZOCH TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT A OCHRAŇOVAT PŘED KLIMATICKÝMI VLIVY
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ DOTČENÉ STAVBOU
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE ŘÁDNĚ OČIŠTĚNA PŘEDCHOZÍHO A ODVODNĚNA.

POUŽITÉ KONSTRUKČNÍ BETONY A VÝZTUŽ

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206–1

KONSTRUKČNÍ BETONY:	
ZÁKLADY ČEL	C30/37 XC2 XA1
DŘÍKY ČEL	C30/37 XF2 XC4 XD1
ŘÍMSY	C30/37 XF4 XC4 XD3
OSTATNÍ BETONY:	
PODKLADNÍ BETON, SEDLO	C12/15x XO
STABILIZAČNÍ PRAHY, ZÁKLADOVÉ PASY	C30/37 XF3
BETONOVÉ LOŽE DLAŽBY	C20/25x XF3
MALTA SPÁROVÁNÍ	M25 XF4
VÝZTUŽ:	
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500 B (10 505 R)
OSTATNÍ:	
KÁMEN ODLAŽDĚNÍ:	LOMOVÝ KÁMEN TŘ. „A“ (KOSTI) MIN. PEVNOST V TLAKU 110 MPa MAX. NASÁKAVOST 1,5 % SOUČ. MRAZUVZD. (PO 25 CYKLECH) 0,75

BOURAČKOVÝ SYSTÉM:	ZTSK			
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	BALT.p.v.			03/2018
1:1,000 = A4,A3,		Index	Změna	Datum
Vypracoval: Ing. Martin Fejka		Kontroloval: Ing. Kučera M.		VDI PROJEKT s.r.o. inženýrská činnost v dopravě Infrastruktura Potratovská 216/3, 101 00 Praha 10
Zodpovědný projektant: Ing. Kučera M.		Hlavní inženýr projektu: Ing. Kučera M.		
Akce: III/326 Nový Bydžov - Myštěves			Investor: Královehradecký kraj Pivovarské nám.12452,Hradec Králové 50003	
Objekt: SO 103 KOMUNIKACE ÚSEK Č.3			Okres: Nový Bydžov	Kraj: Královehradecký
Profese: Dopravní stavby			Technický zpráce: -	Formát:
			Stupeň: DSP+PDPS	Měřítko:
Název přílohy: PROPUSTEK 326 - 8S			Číslo přílohy: 71/17 C.3.2.8	Plná: