


POHLED C-C, M 1:50  
NOVÝ STAV

NOVÝ BYDŽOV


MYŠTĚVES



POHLED D-D, M 1:50  
NOVÝ STAV

MYŠTĚVES


NOVÝ BYDŽOV




POHLED, M 1:25  
VÝKRES TVARU

NOVÝ BYDŽOV

MYŠTĚVES




PŘÍČNÝ ŘEZ, M 1:25  
NOVÝ STAV



ŘEZ A-A, M 1:50  
NOVÝ STAV

NOVÝ BYDŽOV


MYŠTĚVES



ŘEZ B-B, M 1:50  
NOVÝ STAV

N. BYDŽOV

MYŠTĚVES



### POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp
- POLOHOVÝ SYSTÉM JTSK
- OCELOVÉ KOTVY JSOU ZAKROUŽENY NA 5 mm
- ROZMĚRY SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ JSOU ODHADNUTY
- PLOCHY VE STYKU SE ZEMINOU BUDOU OCHRÁNĚNY PENETRAČNÍM NÁTĚREM A DVOJNÝM ASFALTOVÝM IZOLAČNÍM MÄTĚREM
- ZKROSEN VŠECH OSTRÝCH HRAN 15/15 mm (POKUD NEJM UVEDENO)
- VŠECHY DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE PŘÍSLUŠNÝCH VL, POKUD NEJSOU ROZKRESLENY V PD
- BETONY BUDOU PROVÁDĚNY DLE ČSN EN 206-1
- BETON JE NUTNO V POČÁTEČNÍCH FÁZÍCH TĚŽKUTÍ A TĚŽKUTÍ RÁDNĚ OŠETŘOVAT A OCHRÁNĚVAT PŘED KLIMATICKÝMI VLIVY
- PŘED ZAHLAŠENÍM ZEMNÍCH PRÁK BUDOU VYTĚŽENY VŠECHY NEŽENSKÉ SÍŘE OŠETŘENÉ SIŘKOU
- ZAKLADOVÁ SPÁRA BUDE RÁDNĚ OČIŠŤENÁ PŘEHNUTÁ A ODVOZOVÁ

### POUŽITÉ KONSTRUKČNÍ BETONY A VÝZTUŽ

BETONY BUDOU PROVÁDĚNY DLE ČSN EN 206-1

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ZAKLADY ČEL

PRÁVY ČEL

RMSY

OSTATNÍ BETONY:

PODKLADNÍ BETON, SEDLO

STABILIZAČNÍ PRÁHY, ZAKLADOVÉ PASY

BETONOVÉ LOŽE, DLAŽBY

MALTA SPÁROVÁNÍ

VÝZTUŽ

BETONOVÁ VÝZTUŽ

OSTATNÍ

KAMEN ODLAŽENÍ:

C30/37 XC2 XA1  
C30/37 XF4 XC4 XD1  
C30/37 XF4 XC4 XD3

C12/15k X0  
C30/37 XF3  
C30/25k XF3  
M25 XF4

B 500 B (10 505 R)

LOMOVÝ KAMEN TR. JAKOSTI I  
MR. PEVNOST V TĚHU 110 MPa  
MAX. VLAŽNOST 1,5 %  
SOUC. MRÁZOVÝ (PO 25 CÍKLECH) 0,75

SOURADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK	BALT p.v.	03/2018
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: +6000	Index	Změna
Výkresovatel: Ing. Martin Fejks	Kontrola: Ing. Kučera M.	Datum
Zpracovatel: Ing. Kučera M.	Ing. Kučera M.	Ing. Kučera M.
Investor: Královéhradecký kraj	Projekt: SO 103 KOMUNIKACE ÚSEK Č.3	Formát: A3
Objekt: SO 103 KOMUNIKACE ÚSEK Č.3	Stav: DOPRAVNÍ STAVBY	Formát: A3
Průběh: DOPRAVNÍ STAVBY	Stav: DOPRAVNÍ STAVBY	Formát: A3
Název přílohy: C.3.2.5	Stav: DOPRAVNÍ STAVBY	Formát: A3
PROPUSTEK 326 - 5S	Stav: DOPRAVNÍ STAVBY	Formát: A3