PRVKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

List číslo 3.02

OZN.	SCHEMA	POČET KS SO 01 1.PP	SO 01 1.NP	SO 01 2.NP+střecha	SO 01 CELKEM	SO 02 1.PP	SO 02 1.NP	SO 02 2.NP+střecha	SO 02 CELKEM	SO 03 CELKEM	POZNÁMKA
P07 L	 EW 15 DP3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dveře s PO EW 15 DP3, dřevěné, posuvné po stěně, dvoukřídlové, částečně prosklené zárubeň - dřevěná obložková, tl. příčky dle výkresu kování - oboustranné svislé madlo v.300 mm, broušený nerez zámek - vložkový FAB vodicí garnyž v provedení hliník zasklení - sklo čiré bezpečnostní connex zárubeň i celé křídlo v dezénu dtto. vnitřní rámy oken - bříza, alt.hrušeň štítek s označením místnosti dveře lze alt. provést jako hliníkové (DP1), ve tvarovém a barevném řešení shodném se dřevěnými nutno doměřit dle skutečnosti
P07 P		-	1	-	1	-	-	-	-	-	
P08 L	 EW 30 DP1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	dveře s PO EW 30 DP1, ocelové, otočné, jednokřídlové, plné zárubeň ocelová, tl. příčky dle výkresu kování - broušený nerez, klika-klika zámek - vložkový FAB zárubeň i celé křídlo v dezénu dtto. vnitřní rámy oken - bříza, alt.hrušeň štítek s označením místnosti nutno doměřit dle skutečnosti
P08 P		-	*	-	*	-	-	-	-	-	
		-	3	4	7	-	3	4	7	-	autonomní hlásič kouře podle ČSN EN 14604 nutno doměřit dle skutečnosti
		2	2	-	4	2	2	-	4	-	práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 34A nebo vodní/pěnový PHP s hasicí schopností 13A nutno doměřit dle skutečnosti
		-	1	1	2	-	1	1	2	-	práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21A nutno doměřit dle skutečnosti
		-	-	-	-	-	-	-	-	1	práškový, alt.pěnový hasicí přístroj s hasicí schopností 183B nutno doměřit dle skutečnosti

18.12.2018