



KRŇOVICE – JEDNOTNÁ KANALIZACE K.Ú. KRŇOVICE

E. Dokladová část – doplnění č. 1

M Projekt CZ s.r.o.
17. listopadu 1020

562 01 Ústí nad Orlicí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1097810744

Novák / 800 850 860

Hradec Králové 9.4.2018

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 5.4.2018, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Sdělujeme Vám, že na stavbu „**KRŇOVICE – JEDNOTNÁ KANALIZACE K.Ú. KRŇOVICE**“ udělujeme souhlas s činností zasahující do ochranného pásma následujícího el. zařízení:

Transformační stanice 35/0,4kV
35kV venkovní vedení vysokého napětí
1 kV podzemní vedení nízkého napětí

Ochranné pásmo stožárové transformační stanice 35/0,4kV činí **30m** a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti.

Ochranné pásmo vrchního vedení VN je **10 m** na každou stranu od svislé roviny, tvořené krajním vodičem. Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV je **1 m** na každou stranu od krajního kabelu.

Povoleny činnosti *): 1, 2, 4

***) Legenda povolených činností :**

1 – stavební práce

2 – zemní práce

3 – kácení a prořez

4 – umístění stavby

5 – skladování hořlavin

6 – skladování výbušnin

Podmínky pro umístění staveb a provádění prací v ochranném pásmu ES:

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

3. Od podpěrných bodů venkovního vedení VN 35kV a kanalizačního řádu je nutné dodržet min. odstupovou vzdálenost 2m.
4. Od transformační stanice 35/0,4kV a kanalizačního řádu je nutné dodržet min. odstupovou vzdálenost 3m.
5. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
6. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení. Dále musí být umožněn příjezd těžké nákladní techniky.
7. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
8. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
9. Ochranné pásmo vedení VN (VVN) bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN (VVN)“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
10. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
11. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je uloženo kabelové vedení /např. chodník – vozovka/, bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy.
12. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou k nahlédnutí a ke stažení na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (www.cezdistribuce.cz)
13. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
14. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem



Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.



MĚSTSKÝ ÚŘAD V TŘEBĚCHOVICÍCH POD OREBEM - stavební odbor
Masarykovo nám. 14, 503 46 Třeběchovice pod Orebem

(Úřední dny: pondělí a středa: 7.30-11.30 hodin, 12.30-17.00 hodin)

Váš dopis zn.:

ze dne :

naše zn.: STAV-190/2018-1705/2018

opr. úřední osoba : Ing. Martin Slezák

odbor : Stavební odbor

tel.: 495592065, klapka: 208

datum : 9.4.2018

**Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové
Město Třeběchovice pod Orebem, Masarykovo nám. 14,
503 46 Třeběchovice pod Orebem**

oba v zastoupení spol. M Projekt CZ s.r.o.,
17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí (IČ 035 08 544)

USNESENÍ

Stavební odbor Městského úřadu Třeběchovice pod Orebem jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), v souladu s ust. § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zastavuje

řízení o povolení zvláštního užívání účelové komunikace Třeběchovice pod Orebem - Krňovice na pozemcích p.č. 203/2, 270/2 a 270/3 v kat. území Krňovice a obci Třeběchovice pod Orebem, které bylo zahájeno dne 6.4.2018 na základě žádosti Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a Města Třeběchovice pod Orebem, Masarykovo náměstí 14, 503 46 Třeběchovice pod Orebem, oba v zastoupení spol. M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí (IČ 035 08 544).

Odůvodnění

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a Město Třeběchovice pod Orebem, Masarykovo nám. 14, 503 46 Třeběchovice pod Orebem, *oba v zastoupení* spol. M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí (IČ 035 08 544) podali dne 6.4.2018 žádost o povolení zvláštního užívání komunikace Třeběchovice pod Orebem – Krňovice na pozemcích p.č. 203/2, 270/2 a 270/3 v kat. území Krňovice a obci Třeběchovice pod Orebem pro umístění kanalizační přípojky v délce 231 m.

Silniční správní úřad Třeběchovice pod Orebem žádost posoudil a zjistil: Předmětem žádosti je zvláštní užívání komunikace (chodníky), které nejsou vedeny v pasportu místních komunikací. Jedná se o komunikace účelové. Podle § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je třeba povolení silničního správního úřadu ke zvláštnímu užívání dálnic, silnic a místních komunikací. Zvláštně užívat formou povolení silničního úřadu je možno tedy pouze výše jmenované komunikace, nikoli komunikace účelové. Proto silniční úřad řízení v souladu s ust. § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu zastavil jako bezpředmětné.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním u stavebního odboru MěÚ Třeběchovice pod Orebem.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřipustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).

Radka Dernerová
vedoucí stavebního odboru

Doručí se (datovou schránkou):

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Město Třeběchovice pod Orebem, Masarykovo nám. 14, 503 46 Třeběchovice pod Orebem

oba v zastoupení spol. M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí (IČ 035 08 544)

Digitálně podepsal Radka Dernerová

Datum: 10.04.2018 07:21:25 +02:00

**M Projekt CZ s.r.o.
17. listopadu 1020
562 01 Ústí nad Orlicí**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

5.4.2018

NAŠE ZNAČKA

1097811562

VYŘIZUJE / LINKA

Pátková / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Hradec Králové / 10.4.2018

Stanovisko k žádosti o vyjádření

K předložené projektové dokumentaci na stavbu: „**KRŇOVICE – JEDNOTNÁ KANALIZACE K.Ú. KRŇOVICE**“ sdělujeme následující:

- ve Vašem zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., které je podle zákona č. 458/2000 Sb. chráněno ochranným pásmem. Požadujeme respektovat stávající zařízení distribuční soustavy, včetně ochranného pásma a dodržet prostorové uspořádání sítí (dle ČSN 73 6005).

Požadujeme dodržet podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření „**Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení**“ - značka 1097810744, ze dne 10.4.2018.

V případě dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s projednáním v územním řízení a s vydáním stavebního povolení na uvedenou stavbu.

Toto stanovisko nenahrazuje Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

S pozdravem



Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

6.4.2018

NAŠE ZN.:

SZ MMHK/064804/2018/ŽP2/Hlav
MMHK/067259/2018

VYŘIZUJE:

Rudolf Hlavatý

TEL.:

495707670

E-MAIL:

rudolf.hlavaty@mmhk.cz

DATUM:

10.4.2018

STANOVISKO

Magistrát města Hradec Králové, zastoupený odborem životního prostředí, obdržel žádost o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí ze dne 6.4.2018 od žadatele, kterým je:

M Projekt CZ s.r.o., IČO 03508544, 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí 1,

ve věci:

Krňovice - stavba kanalizace - vyjádření pro územní a stavební řízení,

na parc. č. 203/2, 244/2, 268/1, 270/1, 270/2, 270/3 v katastrálním území Krňovice.

Popis

Byla předložena projektová dokumentace od Ing. M. Popeláře, č. zak. 17_1067, z března 2018. Dokumentace řeší umístění a výstavbu jednotné kanalizace. Investorem je Královéhradecký kraj a Město Třebechovice pod Orebem.

Vodní hospodářství (Pra)

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a zákonem o vodovodech a kanalizacích je **předložený záměr možný za podmínky:**

Plánovaná stavba kanalizace je vodním dílem a k její realizaci je třeba povolení vodoprávního úřadu podle ust. § 15 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění (dále jen vodní zákon). Záměr týká kanalizace pro veřejnou potřebu, proto je nutno v plném rozsahu respektovat zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Jelikož nová kanalizace bude svádět čištěné odpadní vody z jednotlivých RD do vodního toku, bude současně s povolením stavby povoleno i nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Žádost o povolení stavby a nakládání s vodami je nutné podat podle vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Upozorňujeme na nezbytnost kladného stanoviska správce vodního toku. Dále upozorňujeme na ČSN 75 6101, kde je stanovena povinnost zaplnit vyřazené stoky jmenovité světlosti větší než DN 300 inertním materiálem, aby jimi nemohla protékat spodní voda.

Ochrana přírody a krajiny (Lud)

Z pohledu zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění vydáváme k předložené žádosti následující stanovisko:

Před započítím výkopových prací a během nich je nutné ochránit stávající strom a co nejméně zasahovat do kořenového systému. Při stavební činnosti postupovat dle normy ČSN 839061 – Ochrana stromů a porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. V okapové linii dřevin (= v průmětu koruny) nesmí být prováděny zemní práce, skladován jakýkoli materiál a prováděny činnosti omezující životnost, estetickou nebo ekologickou funkci dřevin. Kmeny budou obedněny nebo dojde k oplocení skupin v okapové linii koruny stromů tak, aby nebylo k dřevinám najížděno mechanizací. Nebude docházet k neodbornému ořezu, podkopání, přerušení kořenů či dalším nežádoucím zásahům do zeleně.

Ochrana ZPF (Mče)

Stavbou dotčené pozemky nejsou součástí zemědělského půdního fondu. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, nemáme k realizaci záměru námitek.

Ochrana PUPFL (Hlav)

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, nemáme k záměru připomínky.

Odpadové hospodářství (Huk)

Z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), jako orgán veřejné správy dle § 79 zákona o odpadech máme k záměru tyto připomínky:

- Investor (stavebník) zabezpečí přednostní využití odpadů, které při stavební činnosti (terénních úpravách) vzniknou, nebo odstranění odpadů předáním oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustředovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.

Ochrana ovzduší (Par)

Správní orgán ochrany ovzduší posoudil předloženou projektovou dokumentaci stavebního záměru z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a k uvedenému záměru nemá námitek.

Za účelem předcházení vzniku emisí tuhých znečišťujících látek budou po dobu realizace stavby/demolice využívána technická a organizační opatření ke snižování emisí těchto látek (instalace protiprašných zábran, pravidelné čištění, skrápění apod.).


Ing. Iva Šedivá
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:
PD zpět

Obdrží:
účastníci (dodejky)

1. M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu č.p. 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Vypraveno dne:





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Územní odbor
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPH-33434-2/ČJ-2018-050206

Hradec Králové 13. dubna 2018
Počet stran: 3M Projekt CZ s.r.o.
17. listopadu 1020
562 01 Ústí nad Orlicí**Vyjádření k připravovaným stavebním akcím inženýrských sítí**
K č. j. 2017_1067/015

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Územního odboru Hradec Králové Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Vám tímto sděluje, že jako orgán veřejné správy vykonávající činnost ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů; není ve fázi územního ani stavebního řízení věcně příslušným dotčeným orgánem ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů; při projednávání výstavby nových a rekonstrukcí stávajících podzemních inženýrských sítí: vodovod; splašková i dešťová kanalizace; plynovod; podzemní kabely VO, VN, NN, atp.

Policie ČR není v dané věci příslušná z důvodu, že se nejedná o stavbu pozemní komunikace (v kontextu ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – dále „zákon o pozemních komunikacích“), její součástí nebo příslušenství pozemní komunikace (v kontextu ustanovení § 13 zákona o pozemních komunikacích, např. sloupy VO, světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu, dopravní zařízení a značení, apod.).

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Územního odboru Hradec Králové Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, níže uvádí obecný výčet skutečností, které je nutné zohledňovat při projektové přípravě či samotné realizaci staveb inženýrských sítí s možným vlivem na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

- technická zařízení umístěna nad zemí (např. smyčkovací, přípojkové skříně atd.) nesmí narušit rozhledová pole křižovatek, jednotlivých připojení, přechodů pro chodce i míst pro přecházení atd. V rozhledových polích se nesmí nacházet žádné překážky bránící rozhledu – viz. ČSN 73 6102, 73 6110 a 73 6101,

Mrštíkova 541
500 09 Hradec KrálovéIng.
Zdeněk
Veverka

Digitally signed by Ing. Zdeněk Veverka
DN: cn=Ing. Zdeněk Veverka, sn=Veverka, givenName=Zdeněk, c=CZ, o=Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové [Č 75151545], ou=324924, title=komisár, serialNumber=P581230
Reason: Schváluji
Location: ETR
Date: 2018.04.13 10:52:15 +02'00'

www.policie.cz

Tel.: 974 526 250
Fax:
Email:
ID DS: urnai6d

- za všech okolností musí být na pozemní komunikaci zajištěn výhled na svislé dopravní značení a rozhled nutný pro zastavení vozidla,

- umístění sloupů (a jiných pevných překážek) musí být provedeno tak, aby byl dodržen stanovený průjezdní/průchozí profil komunikace. Musí být dodržen bezpečnostní odstup od pevných překážek min. 0,5 m od vnějšího okraje zpevněné části vozovky. Rovněž umístění sloupů nesmí vytvářet překážku pro osoby nevidomé a slabozraké v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.,

- umístění vedení nad pozemní komunikací musí respektovat stanovené podjezdové výšky,

- doporučujeme, aby umístění kanalizačních, vodovodních řádů - poklopů šachet, uzávěrů vodovodních přípojek bylo vhodně řešeno tak, aby nedocházelo k jejich pojiždění koly vozidel z důvodu jejich možnému poškození a zvýšení hlukové zátěže,

- ve vztahu ke značnému, mnohdy celoplošnému zásahu do konstrukce vozovky, je na místě, aby v rámci předmětných rekonstrukcí (včetně staveb v koordinaci) došlo k celkové úpravě šířkového uspořádání uličního/dopravního prostoru ve vztahu k vyhovujícím parametrům a uspokojení všech druhů dopravy (zejména statické). Rekonstrukcemi by mělo docházet k vytvoření přehledných a bezpečných pozemních komunikací, včetně uspokojení potřeb obyvatelů žijících v dané oblasti,

- musí být zajištěno dodržení ustanovení § 33 zákona o pozemních komunikacích,

- v odůvodněných případech, kdy se jedná o umístění pevné překážky v blízkosti pozemní komunikace, za předpokladu dodržení stanovených zásad, je nutno postupovat v souladu s čl. 13.1.2.2 a 13.1.2.3 ČSN 73 6101 (instalace bezpečnostních zařízení - zábradlí, svodidla...),

- bude-li v rámci realizace akce dotčena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, musí zhotovitel či investor předložit v dostatečném časovém předstihu příslušnému správnímu orgánu samostatnou zjednodušenou projektovou dokumentaci - návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude následně v rámci procesu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, projednán příslušným správním orgánem se zdejší dopravním inspektorátem a dále bude sloužit jako podklad pro vydání případného souhlasu zdejšího dopravního inspektorátu v rámci řízení o povolení zvláštního užívání vedeného příslušným silničním správním úřadem ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah a obsah projektové dokumentace předkládané správnímu orgánu musí být dostatečný ve vztahu k posouzení vlivu předmětné stavby na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Dokumentace by měla obsahovat detailnější informace o umístění stavby a to především v úsecích, kde dochází ke křížení s pozemními komunikacemi, nebo k jejich vzájemnému souběhu, dále pak okótovanou situaci záboru pozemní komunikace s vyznačením trvalého dopravního značení a přechodné úpravy provozu při realizaci stavby.

Dále upozorňujeme, že o vyjádření ohledně existence případných podzemních či nadzemních zařízení ve správě Policie České republiky, která se nacházejí v zájmovém území stavby, je třeba požádat Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové.

V případě, že stavební úřad vyhodnotí, že není dostatečně odborně způsobilý posoudit možný negativní vliv stavby na bezpečnost a plynulost dopravy, může si v rámci svého správního uvážení

vyžádat vyjádření Policie ČR, pod kterou spadá oblast dopravní prevence dle § 124 odst. 9 písm.
e) zákona o silničním provozu.

por. Ing. Zdeněk Veverka
komisař
974526257
hk.di.komunikace@pcr.cz



MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH
V HRADCI KRÁLOVÉ

M Projekt CZ s.r.o.
Ing. Miloš Popelář
17. listopadu 1020
562 01 Ústí nad Orlicí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

2017_1067/018

NAŠE ZNAČKA

1201800506

VYŘIZUJE

Klapková

HRDEC KRÁLOVÉ

11.4.2018

VĚC: ODBORNÉ VYJÁDRĚNÍ ARCHEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ MVČ V HRADCI KRÁLOVÉ

podle ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a to na základě žádosti fy M PROJEKT s.r.o., 17. listopadu 1020, Ústí nad Orlicí ze dne 5.4.2018 o vyjádření ke stavbě „**Krňovice - jednotná kanalizace**“ v k.ú. Krňovice.

Investor stavby: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové a Město Třebechovice p/O, Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice p/O.

Na základě Vámi předloženého situačního plánu nemá archeologické oddělení žádné námitky proti plánované stavbě, za předpokladu, že se investor zaváže splnit následné podmínky:

1. stavebník buď písemně, nebo elektronickou formou oznámí svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. (mailto: oznameni@arup.cas.cz)
2. stavebník již v době přípravy stavby zkontaktuje některé z archeologických pracovišť, které jsou v dotčeném území oprávněny k provádění záchranných archeologických výzkumů (dále jen ZAV) a zde s ním bude ještě před vydáním příslušného povolení, nejpozději však před zahájením zemních prací, uzavřena dohoda o podmínkách, za jakých bude ZAV v prostoru stavby proveden (viz příložený seznam). V případě, že mezi stavebníkem a oprávněnou institucí nedojde k dohodě, určí podmínky výzkumu krajský úřad.
3. zhotoviteli výzkumu stavebník poskytne dokumentaci k plánované stavbě (v měřítku 1:1000, popř. 1:2880, není-li vzájemnou dohodou určeno jinak).
4. stavebník (nebo jím pověřený zástupce) je povinen (přímo či prostřednictvím příslušného obecního úřadu) neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdíva, jímek, apod.), stejně jako nálezy movité povahy (keramické zlomky, kovy, kosti, apod.), a to buď zhotoviteli výzkumu, případně Archeologickému ústavu v Praze či nejbližšímu muzeu. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení.
5. stavebník předloží archeologem vyhotovenou závěrečnou zprávu (popř. expertní list) jako doklad realizovaného záchranného výzkumu, a to zástupcům státní správy (samosprávy) při kolaudačním řízení, popřípadě při předání stavby.

Výše uvedená stavební aktivita je plánována na **území s archeologickými nálezy** (z k.ú. Krňovice a přilehlých katastrů pocházejí archeologické nálezy z období pravěku, středověku a novověku) a je tedy pravděpodobné, že při realizaci tohoto stavebního záměru může dojít k narušení archeologických situací, např. negativů základů pravěkých, případně středověkých staveb – kůlových domů, zemnic, zásobních jam, pecí, studní, reliktní ohrazení, kostrových či žárových hrobů atd., včetně movitých nálezů (keramika, železné nástroje, předměty z barevných kovů, kamene, propálené omazávky dřevných konstrukcí /mazanice/ apod.) .

MUSEUM

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465 500 01 Hradec Králové
IČO: 00088382, www.muzeumhk.cz [05]


PhDr. Miroslav Novák
vedoucí AO MVČ v Hradci Králové

Soupis institucí oprávněných k provedení záchranného výzkumu na Vámi plánované stavbě:

- Archeologický ústav, Letenská 4, 118 01 Praha
- Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Okružní 418, 551 01 Jaroměř-Josefov

Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
tel./fax: 495 512 391, 495 512 392, e-mail: info@muzeumhk.cz, www.muzeumhk.cz

IČO: 00088382, DIČ: CZ00088382

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Hradec Králové, č. účtu 78-7777510247/0100
Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 758

ZALOŽENO 1880

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 09686/2018/2
Č. j.: KHSHK 10714/2018/HOK.HK/No
Vyřizuje: Ing. Blanka Nosková
Tel.: 495 058 419
E-mail: blanka.noskova@khshk.cz

M projekt CZ s.r.o.
17. listopadu 1020
Ústí nad Orlicí
562 01

V Hradci Králové dne 16. dubna 2018

Sdělení k žádosti o vydání závazného stanovisko k dokumentaci o umístění stavby „Krňovice – jednotná kanalizace k. ú. Krňovice“

Dne 6. 4. 2018 obdržela Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“) žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546 a Město Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČO 00269719 zastoupené společností M Projekt CZ s.r.o., se sídlem 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 03508544 o vydání závazného stanoviska k dokumentaci o umístění stavby „Krňovice – jednotná kanalizace k. ú. Krňovice“.

Předmětem předložené dokumentace pro územní řízení vypracované v březnu 2018 společností M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 03508544 je návrh zlepšením odvádění splaškových a srážkových vod v zájmovém území novou jednotnou kanalizací. Navržena je jednotná stoka KRN-1 v délce 389 m, jednotná stoka KRN-2 v délce 208 m a jednotná stoka KRN-3 v délce 3 m, celková délka gravitačního potrubí 600 m. Srážkové a přečištěné splaškové odpadní vody v místní části Krňovice budou odvedeny do řeky Orlice.

Dle předložené dokumentace nebude navržená stavba zdrojem nadlimitního hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb, hygienické limity hluku dle požadavku § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. budou dodrženy.

Po posouzení z hlediska požadavků předpisů na ochranu veřejného zdraví se konstatuje, že v uvedeném řízení nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví dle příslušných právních předpisů.

KHS tedy v tomto případě není dotčeným orgánem a závazné stanovisko ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, n e v y d á v á .

**Krajská hygienická stanice
Královéhradeckého kraje**
se sídlem v Hradci Králové
Habrmanova 19
501 01 Hradec Králové
3.


Ing. Blanka Nosková

odborný rada
oddělení hygieny obecné a komunální
pracoviště Hradec Králové

Příloha: - dokumentace pro územního řízení (03/2018) – vrácena žadateli prostřednictvím provozovatele poštovních služeb



43861/2018/KHK



KUKHK-13842/ZP/2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-13842/ZP/2018

M Projekt CZ s.r.o.
17. listopadu 1020
562 01 Ústí nad Orlicí

VYŘIZUJE: Ing. Aleš Novák
ODBOR | ODDĚLENÍ: životního prostředí a zemědělství
ochrany přírody a krajiny
LINKA | MOBIL: 418 725 560 755
E-MAIL: anovak@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 17. 04. 2018

Počet listů: 2
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 246.5, A5

Záměr „Krňovice – jednotná kanalizace k. ú. Krňovice“ – stanovisko orgánu ochrany přírody ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 06. 04. 2018 žádost společnosti M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, o vydání stanoviska dle § 45i zákona k záměru „Krňovice – jednotná kanalizace k. ú. Krňovice“. Součástí žádosti je projektová dokumentace ve stupni DÚR, kterou zpracovala společnost M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí pod zak. č. 17-1067 v březnu roku 2018 (dále jen „projektová dokumentace“).

Předmětem záměru „Krňovice – jednotná kanalizace k. ú. Krňovice“ je výstavba jednotné kanalizace v intravilánu obce Krňovice, která umožní odvedení předčištěných splaškových vod z nemovitostí v Krňovicích podél trasy komunikace II/98. Stávající kanalizace již nesplňuje dnešní požadavky na jednotnou kanalizaci. V budoucnu se uvažuje o napojení Krňovic na stávající kanalizační systém města Třebechovic pod Orebem.

Předmětná kanalizace (stávající i navržená) je zaústěna do vodního toku Orlice, s tím že betonový vyústní objekt bude obnoven. V místě nedojde ke kácení stromů, ale bude vyřezáno kroví. Vyústní objekt je situován v území evropsky významné lokality Orlice a Labe - kód CZ0524049. Ve stanovisku dle ust. §45i zákona orgán ochrany přírody hodnotí v souladu s ust. §45h zákona, zda výše popsany záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit příznivý stav níže popsanych předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality, v tomto případě evropsky významné lokality Orlice a Labe - kód CZ0524049 (dále také „EVL“).

Krajský úřad k EVL konstatuje, že se jedná o rozsáhlé území zahrnující významnou část toku Tiché Orlice, Divoké Orlice a celou spojenou Orlici i s částí toku Labe s přilehlými přírodě blízkými či přírodními částmi niv všech jmenovaných toků. Tato EVL významně přispívá k udržení přírodních stanovišť a druhů živočichů (bolen dravý – *Aspius aspius*, vydra říční – *Lutra lutra*, klínatka rohatá - *Ophiogomphus cecilia*), jejichž výskyt souvisí právě s přírodním charakterem vodního toku. Z prioritních stanovišť je možné jmenovat např.: smíšené jasanovo-

olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion alba), smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), jilmem habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris).

Krajský úřad k předmětu záměru uvádí, že daný zásah neovlivní žádný z prioritních druhů ani stanovišť EVL. Potencionálně by mohla být záměrem ovlivněna klínatka rohatá, neboť se v místě nachází její biotop. Nálezová databáze Agentury ochrany přírody ČR ani biologický průzkum Vážky EVL Orlice a Labe, Michael Mikát a Daniel Benda, 2014, však výskyt vážky v místě řešeného záměru ani nejbližšího okolí nepotvrdily. Vzhledem ke skutečnosti, že realizací záměru dojde pouze k nejnutnějšímu kácení keřů v místě vedení liniové stavby, nebude biotop klínatky rohaté významně negativně ovlivněn. Jedná se o lokální (vzhledem k celkové rozloze EVL – 2 683 ha) zásah, který spočívá ve stavbě kanalizace v místě kanalizace stávající.

Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad k dané věci vydává následující stanovisko:

Krajský úřad jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona konstatuje, že výše popsany záměr „Krňovice – jednotná kanalizace k. ú. Krňovice“, nebude mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany ani celistvost evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ani na ptačí oblasti ve smyslu zákona, a to i přes skutečnost, že záměr je situován v území evropsky významné lokality CZ 0524049 Orlice a Labe. Předměty ochrany EVL Orlice a Labe nebudou realizací záměru významně ovlivněny.

Záměrem „Krňovice – jednotná kanalizace k. ú. Krňovice“ nejsou dotčeny ani ostatní zájmy ochrany přírody v gesci krajského úřadu - zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma.

Případné další informace lze získat na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, a to zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin nebo žádat bližší informace na telefonním čísle 725 560 755 – Ing. Aleš Novák.

„otisk razítka“

z p. Ing. Aleš Novák
odborný referent na úseku
ochrany přírody a krajiny

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
archeologické oddělení
ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ 465
500 00 HRADEC KRÁLOVÉ

Č.j. stavebníka:/200....

Č.j. MVČ v Hradci Králové:/200.... (vyplní zhotovitel ZAV, tj. MVČ HK)

NÁVRH DOHODY O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

V souladu s ustanovením zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, Vás žádám/e o zaslání následujících údajů, na jejichž základě bude naší institucí zpracován návrh dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu.

Stavebník (objednatel): včetně adresy	Královéhradecký kraj a Město Třebechovice pod Orebem
	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Město Třebechovice pod Orebem Masarykovo náměstí 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Zastoupený:	hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. starostou Ing. Jiřím Němcem Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové IČO: 275 02 988 osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: Martin Dvořáček, SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, tel: 495 540 266, e-mail: martin.dvoracek@uskhk.eu
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-2031100257/0100 2421511/0100
IČ, DIČ:	70889546 / CZ70889546 002 69 719 / CZ002 69 719
Číslo objednávky:	
Kontakt (jméno a tel. číslo zodpovědného pracovníka):	Martin Dvořáček
	tel: 495 540 266
	e-mail: martin.dvoracek@uskhk.eu
Název akce:	KRŇOVICE – JEDNOTNÁ KANALIZACE K.Ú. KRŇOVICE
Lokalita:	K.Ú. KRŇOVICE
Termín provádění zemních prací:	2019

Kontakt na firmu provádějící zemní práce (jméno a tel. číslo zodpovědného pracovníka):	

V dne 200... razítko a podpis:

Po vyplnění formuláře prosíme o jeho zaslání na adresu uvedenou v záhlaví.

Upozornění pro stavebníka: návrh dohody může být vypracován pouze na základě kresebné dokumentace k dané akci – nutno přiložit (pro tyto účely postačí např. celková situace v měřítku 1:10.000; 1:2880, 1:2000, 1:1000 apod.).




KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KRŤHOVICE	PARC. Č. / Č. P. (PŘÍPADNĚ DALŠÍ KAT.Ú.): VIZ. SOUPIS PARCELNÍCH ČÍSEK POZEMKŮ, PŘES KTERÉ JE NAVRŽENA STAVBA	
ADMINISTRATIVNÍ OBEC: Město Třebecovice pod Orebem Magistrát města Hradec Králové	OKRES : Hradec Králové	
CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU STAVEBNÍ NEBO JINÉ ČINNOSTI¹: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (LINIOVÁ STAVBA) – JEDNOTNÁ KANALIZACE		
STAVEBNÍK: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 70889546 MĚSTO TŘEBECOVICE POD OREBEM MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 14, 503 46 TŘEBECOVICE POD OREBEM IČO: 00269719		
PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA ZAHÁJENÍ PRACÍ: 2019		
PLÁN ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ PŘIPRAVOVANÉ AKCE² C.1.2 Přehledná situace stavby C.3. Situace stavby jednotné kanalizace nad KM	ANO	
PLÁN SITUACE ZASTAVĚNÉ PLOCHY³ viz. C.3. Situace stavby jednotné kanalizace nad KM	ANO	
OHLAŠOVATEL: (vyplňte pouze v případě, když oznámení podáváte v zastoupení stavebníka, např. prováděcí firma):		
DALŠÍ KONTAKTY:		
TEL:	FAX:	E-MAIL:
DATUM OHLÁŠENÍ :		

ORGANIZACE OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY, SE KTEROU BYLA UZAVŘENA DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU (§22., Odst.2 cit. zákona):

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
 archeologické oddělení
 ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ 465
 500 00 HRADEC KRÁLOVÉ

SOUPIS PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, PŘES KTERÉ JE NAVRŽENA STAVBA						
Č.parcely	LV	Vlastníci, jiní oprávnění	Druh pozemku	Způsob využití	Výměra (m ²)	poznámka
k.ú. Krňovice (okres Hradec Králové);769410						
203/2	10001	Město Třebechovice pod Orebem Masarykovo náměstí 14, 50348 Třebechovice pod Orebem	ostatní plocha	ostatní komunikace	5101	
244/2	2537	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové	ostatní plocha	silnice	1278	
268/1	579	Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	vodní plocha	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	48898	
270/1	2537	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové	ostatní plocha	silnice	10442	
270/2	10001	Město Třebechovice pod Orebem Masarykovo náměstí 14, 50348 Třebechovice pod Orebem	ostatní plocha	ostatní komunikace	577	
270/3	10001	Město Třebechovice pod Orebem Masarykovo náměstí 14, 50348 Třebechovice pod Orebem	ostatní plocha	ostatní komunikace	512	



M Projekt CZ s.r.o. - Ing.
Miloš Popelář
17. listopadu 1020
56201 Ústí nad Orlicí

naše značka
5001699720

vyřizuje
Pavel Franc

datum
23.04.2018

Věc:

**KRŇOVICE – JEDNOTNÁ KANALIZACE
K. Ú. KRŇOVICE**

K.ú. - p.č.: Třebechovice pod Orebem , Krňovice

Stavebník: Královéhradecký kraj , Pivovarské náměstí 1245/2 , 50003 Hradec Králové

Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby se nachází tato plynárenská zařízení: STL plynovod PE d 63, d 50, přípojky plynu.

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ, ostatní stavební objekty musí být umístěny v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu.
- Kanalizace bude uložena pod PZ.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem, při zemních pracích je nutno plynovody zajistit proti posunu (pažení výkopu)
- Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolení režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIC: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001699720 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Pavel Franc
Technik externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků
+420495060162
pavel.franc@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001699720 ze dne 23.04.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Královéhradecký kraj , Pivovarské náměstí 1245/2 , 50003 Hradec Králové. K.ú.: Třebechovice pod Orebem , Krňovice.



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001699720 ze dne 23.04.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Královéhradecký kraj , Pivovarské náměstí 1245/2 , 50003 Hradec Králové. K.ú.: Třebechovice pod Orebem , Krňovice.







47730/2018/KHK



KUKHK-12395/ZP/2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

váš dopis zn.:

ze dne:

naše značka (č. j.):

05.04.2018

KUKHK-47730/ZP/2018-MŠ

M Projekt CZ s.r.o.

17. listopadu 1020

562 01 Ústní nad Orlicí

vyřizuje:

odbor | oddělení:

Ing. Marek Šnajdr

životního prostředí a zemědělství

EIA, IPPC a technické ochrany

životního prostředí

linka | Mobil:

e-mail:

495 817 141

msnajdr@kr-kralovehradecky.cz

datum:

30.04.2018

počet listů: 2

počet příloh: 0 / listů: 0

počet svazků: 1

sp. znak, sk. režim: 208.3, V10

Sdělení z hlediska zařazení záměru „KRŇOVICE – JEDNOTNÁ KANALIZACE, K.Ú. KRŇOVICE“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 06.04.2018 žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupeného na základě plné moci ze dne 20.03.2018 společností M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, o sdělení k záměru „KRŇOVICE – JEDNOTNÁ KANALIZACE, K.Ú. KRŇOVICE“ podle zákona EIA.

Oznamovatelem záměru je Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Záměr se nachází v Královéhradeckém kraji, v městě Třebechovice pod Orebem, k.ú. Krňovice.

Předmětem záměru je stavba nové jednotné kanalizace. Nová kanalizace nahrazuje stávající jednotnou kanalizaci, která je v havarijním stavu a vzhledem k plánované rekonstrukci komunikace je nutná její výměna. Navrhovanou stavbou kanalizace budou odvedeny srážkové a přečištěné splaškové odpadní vody v místní části Krňovice s odvedením přečištěných odpadních vod do vodního toku Orlice. Provozovatelem stavby bude město Třebechovice pod Orebem. Celková délka kanalizačního potrubí je cca 600 m.

Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), po posouzení výše uvedeného záměru, vydal dne 17.04.2018, čj. KUKHK-13842/ZP/2018 v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny stanovisko, že záměr „KRŇOVICE – JEDNOTNÁ KANALIZACE, K.Ú. KRŇOVICE“ nebude mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany ani celistvost evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ani na ptáčí oblasti ve smyslu zákona, a to i přes skutečnost, že záměr je situován v území evropsky významné lokality CZ 0524049 Orlice a Labe. Předměty ochrany EVL Orlice a Labe nebudou realizací záměru významně ovlivněny.

Krajský úřad jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, sděluje, že **záměr „KRŇOVICE – JEDNOTNÁ KANALIZACE, K.Ú. KRŇOVICE“** nenaplnuje svým charakterem a rozsahem ustanovení § 4 zákona EIA, a proto **nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí.**

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.



Krajský úřad
Královéhradeckého kraje
odbor
životního prostředí a zemědělství
odd. EIATO

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí

Příloha: projektová dokumentace

Miloš Popelář

Od: Otto Nosek <otto.nosek@mutrebechovice.cz>
Odesláno: 3. května 2018 7:59
Komu: popelar@mprojekt.cz
Kopie: martin.dvoracek@uskhk.eu; Vendula Bartáčková
Předmět: Krňovice - jednotná kanalizace

Dobrý den, pane ing. Popeláři,

za město Třebechovice p.O. Vám sdělujeme, že **souhlasíme** s předloženou projektovou dokumentací stavby „**Krňovice - jednotná kanalizace**“, stupeň DÚR, č. zakázky 17_1067.

S pozdravem

Otto Nosek
odbor správy majetku

Město Třebechovice pod Orebem
Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Tel.: +420 495 592 065 kl. 0210
otto.nosek@mutrebechovice.cz

Miloš Popelář

Od: Martin Dvořáček <martin.dvoracek@uskhk.eu>
Odesláno: 2. května 2018 13:05
Komu: 'Miloš Popelář'
Předmět: Krňovice, jednotná kanalizace

Dobrý den pane inženýre, k předloženému konceptu PD ve stupni DÚR nemáme žádné připomínky.

Děkuji.

..... s přáním hezkého dne

Martin Dvořáček
vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové



+420 602 214 317
martin.dvoracek@uskhk.eu
www.uskhk.eu
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

krajské ředitelství

Hradec Králové 3, nábreží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03



HZSHX005C213

M Projekt CZ s.r.o.
17.listopadu 1020
56201 Ústí nad Orlicí

Naše č. j.: HSHK- 2346-2/2018

Vyřizuje: por. Bc. Tereza Zahálková
Telefon: 950530739
E-mail: tereza.zahalkova@hkk.izscr.cz

Počet listů: 2
Počet stran: 2
Počet příloh: 1 svazek

Datum: 17.05.2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Krňovice - jednotná kanalizace
Místo stavby: pozemky 203/2, 244/2, 268/1, 270/1, 270/2, 270/2, 270/3, k. ú. Krňovice
Stavebník: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové + Město Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Předložená dokumentace: PD k územnímu rozhodnutí
Identifikace dokumentace: Souhrnná technická zpráva: kap. B.1.13 – strana 35, 36, kap. B. 2.1. – strana 37, kap. B.2.5. – strana 58, 59, kap. B.3.1. – strana 61 + výkresová část 10xA4 (přehledná situace stavby na podkladu katastrální mapy), vypracoval: Ing. Miloš Popelář, ČKAIT č. 0701003, datum: březen 2018, č. zak.: 17_1067

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v rozsahu výše citovaného dokumentu shora uvedenou dokumentaci podanou dne 10. května 2018.

K výše uvedenému dokumentu vydává podle § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru, obdržel dne 10. května 2018 žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „Krňovice - jednotná kanalizace“ na pozemcích 203/2, 244/2, 268/1, 270/1, 270/2, 270/2, 270/3 v k. ú. Krňovice. Závazné stanovisko je podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vydáváno na základě předložené dokumentace posouzené v rozsahu obdobného dokumentu, dostatečného pro posouzení požární bezpečnosti stavby.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje byla:

Souhrnná technická zpráva: kap. B.1.13 – strana 35, 36, kap. B. 2.1. – strana 37, kap. B.2.5. – strana 58, 59, kap. B.3.1. – strana 61 + výkresová část 10xA4 (přehledná situace stavby na podkladu katastrální mapy), vypracoval: Ing. Miloš Popelář, ČKAIT č. 0701003, datum: březen 2018, č. zak.: 17_1067 (dále jen „dokument“).

Posouzením tohoto dokumentu dospěl Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje k závěru, že tento je dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti předmětné stavby. Z obsahu dokumentu vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.


Vzhledem k výše uvedenému bylo ve věci vydáno souhlasné závazné stanovisko.


Poznámka:

Ověřen byl výše uvedený dokument.

K případným změnám proti posouzenému dokumentu je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

Část dokumentace obsahující výše uvedený dokument si v souladu s § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., trvale ponecháváme.




plk. Mgr. Pavel Nejtek
vrchní rada
oprávněná osoba za HZS
Královéhradeckého kraje

Přílohy

Ověřený dokument

Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa

Pro umístění stavby není třeba souhlasu orgánu státní správy lesů k odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stavba do 50 m od okraje lesních pozemků

Pro umístění stavby není třeba souhlasu orgánu státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s jejím situováním do vzdálenosti 50 m od okraje lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa.

**B.1.11. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ZEJMÉNA MOŽNOST
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU**

Výstavbou jednotné kanalizace bude zajištěno odvedení srážkových vod v obci Třebechovice pod Orebem, místní části Krňovice. Stávající větve jednotné kanalizace budou nahrazeny novými úseky dostatečně kapacitních stok.

Pro příjezd na stavbu budou využity stávající místní komunikace.

V území dotčeném stavbou se nacházejí podzemní a nadzemní inženýrské sítě, které mají pro zajištění jejich provozuschopnosti stanovena zejména ochranná pásma. V prostoru ochranného pásma je nutno dodržovat stavebně technická omezení pro provádění a provoz stavby, která jsou stanovena příslušnými zákony, vyhláškami včetně příslušných vyjádření doložených v dokladové části této dokumentace.


**B.1.12. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ,
VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE**

V návaznosti s navrhovanou stavbou nejsou známy další související investice v zájmovém území.

**B.1.13. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ,
NA KTERÝCH SE STAVBA UMISŤUJE**

Digitální katastrální mapy byly pořízeny v digitální podobě ve formátu *.DGN (DKM) vyhotovené Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec Králové. Informace o vlastnictví pozemků dotčených stavbou byly pořízeny z <http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx> z databáze katastru nemovitostí v rozsahu „Informace o parcele“.

Stavba je navržena na pozemcích – viz Seznam pozemků dotčených stavbou podle druhů a parcelních čísel.




dne 17.5.2018

SOUPIS PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, PŘES KTERÉ JE NAVRŽENA STAVBA					
Č. parcely	LV	Vlastníci, jiní oprávnění	Druh pozemku	Způsob využití	Výměra (m ²)
		k.ú. Krňovice (okres Hradec Králové);769410			
203/2	10001	Město Třebechovice pod Orebem Masarykovo náměstí 14, 50346 Třebechovice pod Orebem	ostatní plocha	ostatní komunikace	5101
244/2	2537	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové	ostatní plocha	silnice	1278
268/1	579	Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	vodní plocha	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	48696
270/1	2537	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové	ostatní plocha	silnice	10442
270/2	10001	Město Třebechovice pod Orebem Masarykovo náměstí 14, 50346 Třebechovice pod Orebem	ostatní plocha	ostatní komunikace	577
270/3	10001	Město Třebechovice pod Orebem Masarykovo náměstí 14, 50346 Třebechovice pod Orebem	ostatní plocha	ostatní komunikace	512

vysvětlivky

B.1.14. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo je totožný se seznamem viz. B.1.13. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA UMISŤUJE.



B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

Navrhovaná projektová dokumentace obsahuje podzemní stavby – stavbu jednotné kanalizace. Nová jednotná kanalizace nahrazuje stávající jednotnou kanalizaci, která je v havarijním stavu a vzhledem k plánované rekonstrukci komunikace je nutná její výměna.

B.2.1.1. NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Jedná se o novou stavbu jednotné kanalizace, která nahrazuje stávající nevyhovující kanalizaci, která je vedena v krajích komunikace, která bude rekonstruována v rámci stavby II/298 hranice Královéhradeckého kraje kříž. Se silnicí I/11.

B.2.1.2. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

Navrhovanou stavbou budou odvedeny srážkové a přečištěné splaškové odpadní vody v místní části Krňovice s odvedením přečištěných odpadních vod do Orlice.

B.2.1.3. TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA

Jedná o stavbu trvalou.

B.2.1.4. INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Pro navrhovanou stavbu nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.


Navrhovanou stavbou jsou dodrženy, v míře odpovídající charakteru navrhované stavby, zásady pro řešení manipulačních ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených. Výšková úprava nadzemních částí kanalizace neomezuje osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

B.2.1.5. INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Před zpracováním tohoto stupně projektové dokumentace nebyly vzneseny žádné požadavky dotčených orgánů.

Stavba byla projednána na následujících institucích: viz. příloha E. Dokladová část.

Podmínky závazných stanovisek a požadavky a podmínky dotčených orgánů jsou splněny.



O PŘEVZETÍ STAVEBNÍHO POZEMKU ZPĚT JEHO VLASTNÍKEM BUDE SEPSÁN ZÁZNAM. DALŠÍ PODMÍNKY VIZ SMLOUVY O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE.

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE PROVEDENY SONDY PRO OVĚŘENÍ PRŮBĚHU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ !!

B.2.5. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Navrhované stavební objekty a provozní soubory lze v souladu s ČSN 73 0802 charakterizovat jako stavby bez požárního rizika.

Zajištění požární ochrany stavby se řídí:

- vyhláškou č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem ČNR č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, § 41;
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb;
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty;
- zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů;
- ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou;
- a dalšími platnými normami.

B.2.5.1. STRUČNÝ POPIS STAVBY Z HLEDISKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, VÝŠKY STAVBY, ÚČELU UŽITÍ

Navrhovaná projektová dokumentace obsahuje podzemní stavby (gravitační stoky) .

Nadzemní části budou tvořit pouze poklopy.


B.2.5.2. ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Navržené úpravy nevyžadují vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení.

B.2.5.3. VYMEZENÍ ZÁSAHOVÝCH CEST A JEJICH TECHNICKÉHO VYBAVENÍ, OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OSOB PROVÁDĚJÍCÍCH HAŠENÍ POŽÁRU A ZÁCHRANNÉ PRÁCE, ZHODNOCENÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ, NÁSTUPNÍCH PLOCH PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU

V rámci stavby nedojde ke změnám v přístupových komunikacích a nástupových plochách pro požární techniku.

Dle ČSN 73 0802 kapitoly 12.4. se vzhledem k charakteru stavby nemusí znázovovat nástupní plochy splňující ČSN 73 0802 čl.12.2.2.



Po dobu stavby musí zhotovitel zajistit průjezd vozů policie, hasičů a zdravotnické záchranné služby na všech dotčených komunikacích a zachovat bezpečný přístup k požárním hydrantům. K objektům komunikačně odděleným výkopem instaluje zhotovitel, po dohodě s jejich majiteli, nájemci a správcí, můstky a lávky se zábradlím. V průběhu stavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování vozovek, po ukončení prací v tělese komunikace, před zrušením dopravních opatření, bude komunikace uvedena do původního stavu včetně obnovení silničních příkopů. Zhotovitel před zahájením výkopových prací zajistí zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření a po jejich projednání s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR, vlastníkem a správcem komunikace si zajistí vydání povolení k zvláštnímu užívání komunikace, podle kterého provede příslušná dopravní opatření.

B.2.5.4. STANOVENÍ POČTU, DRUHŮ A ZPŮSOBU ROZMÍSTĚNÍ HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ

Obsluha provádějící údržbu bude vybavena PHP s hasební schopností 21A.

B.2.5.5. ZHODNOCENÍ TECHNOLOGICKÝCH A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY Z HLEDISKA OŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

V objektech nebudou umístěna žádná tepelná zařízení, nad terénem budou umístěny pouze poklady.

B.2.5.6. STANOVENÍ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NEBO SNÍŽENÍ HOŘLAVOSTI STAVEBNÍCH HMOT

Navržená stavba nevyžaduje zvláštní požadavky na zvýšení odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot.

B.2.5.7. POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI, STANOVENÍ PODMÍNEK A NÁVRH ZPŮSOBU JEJICH UMÍSTĚNÍ A INSTALACE DO STAVBY

Navržená stavba nevyžaduje zabezpečení vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními ani požárně bezpečnostními zařízeními.

B.2.5.8. ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH TABULEK

Navržená stavba nevyžaduje umístění výstražných a bezpečnostních tabulek.

B.2.6. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Výstavbou kanalizace nedojde ke zhoršení hygienických podmínek v obci oproti současnosti. Negativní dopady po dobu stavby, tj. zvýšenou prašnost je nutné omezit nasazením vhodné mechanizace, vhodnou organizací práce, očištěním vozidel před výjezdem ze staveniště, apod.

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
Mlýnská 122/4
500 03 Hradec Králové
IČO: 70 88 25 27
CZ-NUTS: CZ0621

Lokalita, kde bude umístěna navrhovaná stavba, není v poddolované oblasti a ani není znám záměr na provádění důlní činnosti.

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.1. NAPOJOVACÍ MÍSTA NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, PŘELOŽKY, KŘÍŽENÍ SE STAVBAMI TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A SOUBĚHY S NIMI V PŘÍPADĚ, ŽE JE STAVBY UMÍSTĚNA V OCHRANNÉM PÁSMU STAVBY TECHNICKÉ NEBO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Stavba bude součástí technické infrastruktury Města Třebechovice pod Orebem, resp. místní části Krňovice.

Prostorové uspořádání tras inženýrských sítí je zpracováno dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Dle zákresu ostatních stávajících inženýrských sítí (dodaných digitálně, příp. jinou formou) **nebude** navrhovanou stavbou vyvolána přeložka stávajících inženýrských sítí, minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 budou dodrženy. Vzhledem k tomu, že skutečné uložení inženýrských sítí může být odlišné i od dat digitálně dodaných, bude **případná přeložka sítí zřejmá až po přesném vytyčení v terénu před započítím stavebních prací.**


Polohy objektů jsou v projektové dokumentaci určeny v souřadnicích tak, aby bylo možné řádné vytyčení stavby a koordinace při případném návrhu ostatních sítí.

Před zahájením stavebních prací je nutno geodetem – oprávněným zeměměřickým inženýrem - provést vytyčení všech stavebních objektů.

Geodetický referenční polohový a výškový systém je uveden v přílohách „GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ“ a „SITUACE STAVBY“.

Výstavbou kanalizace dojde ke styku s těmito zařízeními a vedeními:

- podzemní a nadzemní vedení NN;
- nadzemní vedení VN a ZVN;
- stávající vodovod,
- sdělovací síť,
- místní komunikace;
- radiorelevová trasa;
- stávající kanalizace,
- souběh plánované přístupové komunikace se stávající komunikací 1/34



Podrobný výčet všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně vyjádření jejich správců je uveden v dokladové části dokumentace.

B.3.2. PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY

Napojení kanalizace na stávající infrastrukturu je patrné z výkresové části, více viz výše.


B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

LEGENDA : (vzorování linií dle ČSN 013411)

	6.1622	stáv. vodovod pit. vody
		stáv. vodovodní přípojka
	6.2422	stáv. kanalizace jednotná
	6.2622	stáv. kanalizace dešťová
	6.2722	stáv. kanalizace splašková
	6.2922	stáv. kanalizační výtlač splašk.
	6.2921	stáv. kanalizační výtlač dešť.
		stáv. kan. přípojky a napojení ul. vpustí
	6.3322	stáv. NTL plynovod
	6.3422	stáv. STL plynovod
	6.3522	stáv. VTL plynovod
		stáv. plynovodní přípojky
	6.7022	stáv. sděl. spoj. vedení podz.
	6.7025	stáv. sděl. spoj. vedení nadz.
	6.5222	stáv. prim. rozvod TV podz.
		sdělovací kabely, neprovozovaná síť
	6.6022	stáv. venk. sil. NN vedení podz.
	6.6025	stáv. venk. sil. NN vedení nadz.
	6.6122	stáv. venk. sil. VN vedení podz.
	6.6125	stáv. venk. sil. VN vedení nadz.
	6.6222	stáv. venk. sil. VVN vedení podz.
	6.6225	stáv. venk. sil. VVN vedení nadz.
	6.5922	stáv. venk. sil. NN vedení veř. osvětlení podz.
	6.5922	stáv. venk. sil. NN vedení místní rozhlas podz.
		hranice ochranného pásma silnice
		hranice ochranného pásma vodního zdroje II. stupně
		navrhovaná jednotná kanalizace
		navrhovaná jednotné kanalizační přípojky
		navrhované objekty kanalizace
		hranice výkopu
		hranice ochranného pásma kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb.

Upozornění :

Před zahájením stavebních prací je nutno vytýčit veškeré inženýrské sítě !!!
 Zakreslené trasy podzemních sítí jsou pouze orientační !!!
 Při provádění zemních prací je třeba dodržovat příslušné ČSN, respektovat ochranná pásma zařízení dle zákonů č. 458/2000, 127/2005 a 274/2001 Sb. a vyjádření správců inženýrských sítí.



Odp. projektant:	Ing. M. Popelář	Projektant:	Ing. M. Popelář	M Projekt CZ s.r.o.	
Kraj:	Královéhradecký	CAD:	MicroStation	17. listopadu 1020 562 01 Ústí nad Orlicí	
pMěÚ:	Hradec Králové	MěÚ:	Třebechovice p. O.	Formát:	10 /A4
Investor:	Královéhradecký kraj a Město Třebechovice pod Orebem			Datum:	03 /18
Akce:	KRŇOVICE – JEDNOTNÁ KANALIZACE K.Ú. KRŇOVICE			Stupeň:	DÚR
				Měřítko:	1:1000
				Číslo. zak.:	17_1067
Obsah:	Přehledná situace stavby na podkladu katastrální mapy			Číslo:	C.1.3