


HORNÍ VÝZTUŽ STROPU NAD 4.NP



ARMOVAT SOUČASNĚ S VÝZTUŽÍ PRŮVLAKŮ
PRUTY OKOLO PROSTUPŮ VYHNOUT NEBO ZAKRÁTIT A DOPLNIT OLEMOVÁNÍM A PŘÍLOŽKAMI
NAD PRŮMĚTY SLOUPŮ PROTÁHNOUT SYMETRICKY DVA PRUTY VÝZTUŽE DESKY V KAŽDÉM SMĚRU
KRAJE VÝZTUŽE ZATÁHNOUT DO PRŮVLAKŮ
POLOHY A VELIKOSTI PROSTUPŮ NUTNO POROVNAT S VÝKRESY PROFESÍ

BETON DESKA C25/30–XC1–CI 0,20–Dmax 22–S2
ČSN EN 206–1

OCEL 10 505 (R)
KRYTÍ VÝZTUŽE 25 MM

± 0.0 = 431,280

D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB
D1.03.2a STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NEMÍ BÝT POUŽIT CĚLÝ
ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PŘEDMĚHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ZHOTOVITEL: DLOUČIČKA, PENTKA, PENTKA s.r.o., Městská 12, 586 01 Jihlava	ČÍSLO PRÁCE
VEDOUcí PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:	
ING. ARCH. J. HOMOLKA, ČSc. ING. VÁCLAV JIRKA	
GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA s.r.o.s., Městská 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUcí PROJEKTANT: HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, ČSc. ING. VIKTOR ŠLAPAL	
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
NÁZEV AKCE:	FORMAT: 6x A4
OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.	DATUM: 1 / 2017
KONSOLIDOVANÉ LABORATÓRE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ	STUPEŇ: DPS
VÝKRES:	ZAK. ČÍSLO: A 20-15-P
HORNÍ VÝZTUŽ STROPU NAD 4.NP	Č. VÝKRESU: 1 : 50 D1.03a.2-33