



HORNÍ PŘIZTUŽENÍ PROTI PROTLAČENÍ ZÁKLADOVÁ DESKA




071 R022pa250/2400 rošt 11x11 ks křížem na jeden sloup, do mezer horní výztuže  
121 ks na 1 sloup



TRNY NA PROTLAČENÍ NA 1 SLOUP  
24x PSB 14/215-2/300  
12x PSB 14/215-3/450  
OSADIT SHORA DO VĚJŘE K OBRYSU SLOUPU

BETON DESKA C25/30-XC1-Cl 0,20-Dmax 22-S2  
ČSN EN 206-1

OCEL 10 505 (R)



± 0.0 = 431,280

D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB  
D1.03a.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BYT POUŽIT CELÝ  
ANI Ž ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava				
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. VÁCLAV JIRKA			
			Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 431-4, fax: +420 567 3124 55	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava				
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL			
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové			Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 431-4, fax: +420 567 3124 55	
NÁZEV AKCE:				
<b>OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.</b> <b>KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ</b>			FORMÁT	6x A4
			DATUM	1 / 2017
			STUPĚŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	A 20-15-P
			MĚŘITKO	C VÝKRESU
VÝKRES	<b>HORNÍ PŘIZTUŽENÍ PROTI PROTLAČENÍ Z. DESKA</b>			
			<b>1 : 50</b>	<b>D1.03.2a-09</b>

POLOHY A VELIKOSTI PROSTUPŮ PRO VZT NUTNO POROVNAT S VÝKRESY PROFESÍ