




ŽB PRŮVLAKY NAD 2.NP



BETON C25/30- χ CI 0,20-Dmax 22-S2
ČSN EN 206-1

OCEL 10 505 (R)
KRYTÍ VÝŽTUŽE 30 MM



± 0.0 = 431,280

D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB
D1.03.2a STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BYTI POUŽIT CELY
ANI Ž ČÁSTI BEZ JEHO PŘÍMÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ZPRAVODAVEL PENTA CASTAILEX PENTA v.o.s., Měškovice 12, 586 01 Jihlava
VEDOUcí PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc. ING. VÁCLAV JIRKA

GENERALNÍ PROJEKTANT/ATELIER PENTA v.o.s., Měškovice 12, 586 01 Jihlava
VEDOUcí PROJEKTANT HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. ING. VIKTOR ŠLAPAL

INVESTOR: Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
NÁZEV AKCE: OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.
KONSOLIDOVANÉ LABORATÓRE A TRANSFUZNÍ ODDELENÍ

VÝKRES ŽB PRŮVLAKY NAD 2.NP

ČÍSLO PRÁR	
18x A4	1 / 2017
DATUM	1 / 2017
STUPĚŇ	DPS
ŽAK. ČÍSLO	A 20-15-P
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1 : 50	D1.03.2a-20