

[illegible]

SO 102 - CHODNÍKY
INVESTOR MĚSTO KOSTELEČ N.O.

SO 101 - KOMUNIKACE
INVESTOR KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SO 102 - CHODNÍKY
INVESTOR MĚSTO KOSTELEČ N.O.

1,75 0,25 3,25+R 3,25 0,25 1,75 ~2,00

OPLOČENÍ
KOTA CHODNÍKU
KOTA OBRUBNÍKU
KOTA HRANY

2,0% 2,0% V OBLOUKU 2,0% 2,0%

STAVAJÍCÍ NIVELETA

KOTA NIVELETY

OPLOČENÍ

Edel 2-30,0 MPa

Edel 2-30,0 MPa

STAV. CHODNÍK Z BETON. DLAŽDIC
VC, PODKLAD. VRSTVE - ODSTRANIT

STAV. CHODNÍK Z RECYKL. MATERIÁLU - ODSTRANIT

KÁČÍREK TL. 150 MM

ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM. C 30/37 XF4
LOŽE ZE STROJ. DRŤI TL. 30 MM
ŠTERKODRŤ TL. 150 MM

VE VJEZDECH
ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM. C 30/37 XF4
LOŽE ZE STROJ. DRŤI TL. 40 MM
ŠTERKODRŤ TL. 250 MM

ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM. C 30/37 XF4
LOŽE ZE STROJ. DRŤI TL. 30 MM
ŠTERKODRŤ TL. 150 MM

VE VJEZDECH
ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM. C 30/37 XF4
LOŽE ZE STROJ. DRŤI TL. 40 MM
ŠTERKODRŤ TL. 250 MM

[illegible][illegible]

SO 102 - CHODNÍKY
INVESTOR MĚSTO KOSTELEK N.O.

SO 101 - KOMUNIKACE
INVESTOR KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

2,00 1,05 0,25 3,25+4R 3,25 0,25 0,45

ZELENÝ PRUH

KOTA CHODNIKU

KOTA OBRUBNIKU

KOTA IRANY

STAVAJÍCÍ NIVELETA

KOTA NIVELETY

KOTA IRANY
KOTA OBRUBNIKU

2,0 %

2,0 % V OBLOUKU

2,0 % V OBLOUKU

ZAHON. BET. OBRUBNIK
150/500/50, C 30/37 XF4
DO BETON. LOŽE S OPEROU
C20/25h XF3

OHROMUSOVÁNÍ V TL. 200 MM
ZATVRZENÍ

Edel 2+300 MPa

STÁV. ŽIVČ. CHODNÍK
VČ. PODKLAD, VRSTEV - ODSTRANIT

ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM, C 30/37 XF4
LOŽE ZE ŠTROU, DRŤI TL. 30 MM
ŠTERKODRŤ TL. 150 MM

VE VJEZDECH
ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM, C 30/37 XF4
LOŽE ZE ŠTROU, DRŤI TL. 40 MM
ŠTERKODRŤ TL. 250 MM

C.P.

C.P.

SO 102 - CHODNÍKY
INVESTOR MĚSTO KOSTELEČ NO.

SO 101 - KOMUNIKACE
INVESTOR KRÁLÓVEHRADECKÝ KRAJ

SO 102 - CHODNÍKY
INVESTOR MĚSTO KOSTELEČ N.O.

~1,80 0,25 3,25+αR 3,25 0,25 2,89

KOTA CHODNÍKU
KOTA OBRUBNIKU
KOTA HRANÝ

STAVÁNÍ NÍZELET

KOTA NIVELET

2,0%
3,0% V ODLOUKU
3,0% V ODLOUKU
2,0%

Esfel.2=30,0 MPa

STÁV. CHODNÍK Z BETON. DLAŽDIC
VC. PODKLAD. VRSTVE - ODSRANIT

STÁV. ŽIVIC. VOZOVKA
TL. 100 MM - ODSRANIT

STÁV. CHODNÍK Z BETON. DLAŽDIC
VC. PODKLAD. VRSTVE - ODSRANIT

ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM. C 30/37 XF4
LOŽE ZE STROJÍ. DRTI TL. 30 MM
ŠTERKODRT TL. 150 MM

VE VJEZDECH
ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM. C 30/37 XF4
LOŽE ZE STROJÍ. DRTI TL. 40 MM
ŠTERKODRT TL. 250 MM

ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM. C 30/37 XF4
LOŽE ZE STROJÍ. DRTI TL. 30 MM
ŠTERKODRT TL. 150 MM

VE VJEZDECH
ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM. C 30/37 XF4
LOŽE ZE STROJÍ. DRTI TL. 40 MM
ŠTERKODRT TL. 250 MM

VYPRACOVANÉ : ING. R. ŠKRÁBA	ZODP. ODBĚRNANT : ING. R. ŠKRÁBA	KONTROLOVANÉ : ING. A. DEJNEK	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 1213	S T R A D A HK spol. s r.o. PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB HRADEC KRÁLOVÉ
ODBEC : KOSTELEČ N/O.		OKRES : RYCHOV N/VK.		FORMÁT : A4
INVESTOR : MĚSTO KOSTELEČ N/O.				DATUM : 09/2013
AKCE :				ÚČEL : PDPS
				MĚŘITKO : 1 : 50
II/316 KOSTELEČ N/O. - 2. ETAPA				ČÍS. OBJEKTU : 102
PRŮLOHA : VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				ČÍS. PŘÍLOHY : 3.1