

C - ROZPIS VÝMĚR - CHODNÍKY - OSTATNÍ PRÁCE 0.350-0.972 KM

Stavba: II/316 - Kostelec n/O. - 2. etapa

strana:5

Staničení	Bet. obr. odstr.		Bet. obr. nový		Záh. obr. odstr.		Bet. záhon. obr.		Výkop pro chod.		UV	Šoupě	Poklop	Poklop	Kanal.	Ohumus 200mm		Bet. voz. odstr.		Živ. voz. odstr.	
	Z/K	délka	Z/K	délka	Z/K	délka	Z/K	délka	Z/K	objem	nová	vyrov.	vyrov.	nový	šachta	Z/K	plocha	P/L	plocha	Z/K	plocha
350,00					ZP		ZP		ZP							ZP					
357,00									ZL												
361,70					KP	9,0	KP	13,0	KP	6,5						KP	6,0				
									ZP												
365,90							ZP		KP	3,3											
									ZP												
381,70							KP	16,0	KP	4,7											
							ZP		ZP	2,6											
385,15							KP	3,5	KP	3,5											
							ZP		ZP												
422,30									KL	25,6											
424,40																				ZP	
425,00																					
425,50									KL	1,5											
							ZL		ZL												
427,40																					
427,80									ZL		1,0					ZL					
430,00							KP	45,0	KP	18,7											
							KP	3,5	KP	5,5											
434,50							KP	1,5	KP	2,5											
									ZP												
441,70							KL	15,0	KL	7,0											
									KL	4,5						KL	18,0				
									ZL							KL	15,5				
									KL	3,9											
442,10							KP	14,0	KP	2,1											
									ZP												
444,50									ZP												
									KP	1,5											
444,90																				KP	53,00
446,10									KP	0,4											
451,40							ZL		KL	11,8											
									ZL												
458,00												2,0									
460,00							ZP		ZP									ZP			
461,50							KL	14,0	KL	3,1											
									ZL												

C - ROZPIS VÝMĚR - CHODNÍKY - OSTATNÍ PRÁCE 0.350-0.972 KM

Stavba: II/316 - Kostelec n/O. - 2. etapa

strana:6

[illegible]

C - ROZPIS VÝMĚR - CHODNÍKY - OSTATNÍ PRÁCE 0.350-0.972 KM

Stavba: II/316 - Kostelec n/O. - 2. etapa

strana:7

Staničení	Bet. obr. odstr.		Bet. obr. nový		Záh. obr. odstr.		Bet. záhon. obr.		Výkop pro chod.		UV	Šoupě	Poklop	Poklop	Kanal.	Ohumus 200mm		Bet. voz. odstr.		Živ. voz. odstr.	
	Z/K	délka	Z/K	délka	Z/K	délka	Z/K	délka	Z/K	objem	nová	vyrov.	vyrov.	nový	šachta	Z/K	plocha	P/L	plocha	Z/K	plocha
577,10							KL	43	KL	14,5											
									ZL												
584,00							ZP		KP	2,6											
									ZP												
587,10									KL	4,5											
									ZL												
602,40							KP	8,0	KP	3,1											
606,00									ZP												
611,30									KP	0,8											
									ZP												
613,00															1,0						
615,30									KL	9,2											
									ZL												
616,30									KP	2,0											
									ZP												
619,30									KL	5,3											
									ZL												
621,00													1,0								
621,80									KL	1,5											
									ZL												
625,80									KL	3,5											
									ZL												
632,30									KP	2,4											
									ZP												
635,00									KL	5											
635,80									KP	1,2											
									ZP												
MK									L	0,5											
639,30							ZL		ZL							ZL					
643,60									KP	1,3											
									ZP												
646,60									KP	0,9											
									ZP												
655,30							KL	17,0													
658,40									KP	1,8											
									ZP												
661,20							KL	7,0	KL	4,8						KL	10,0				

C - ROZPIS VÝMĚR - CHODNÍKY - OSTATNÍ PRÁCE 0.350-0.972 KM

Stavba: II/316 - Kostelec n/O. - 2. etapa

strana:8

[illegible]

C - ROZPIS VÝMĚR - CHODNÍKY - OSTATNÍ PRÁCE 0.350-0.972 KM

Stavba: II/316 - Kostelec n/O. - 2. etapa

strana:9

[illegible]

C - ROZPIS VÝMĚR - CHODNÍKY - OSTATNÍ PRÁCE 0.350-0.972 KM

Stavba: II/316 - Kostelec n/O. - 2. etapa

strana:10

[illegible]



