


| TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------|------|---|------|------|------|---------|--------|--|
| OZNAČENÍ Z10 | OBJEKT A - SO 01 | PODLAŽÍ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | STŘECHA | CELKEM | |
| | SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | BM | | | | | | | | |
| POPIS | DEMONTÁŽ, OPRAVY A DOPLNĚNÍ A PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ jímací vedení, svody vedení a uzemnění. | | | | | | | | | |
| MATERIÁL | žárově zinkovaná ocel (železo a zinek) \varnothing 10 mm | | | | | | | | | |
| ZEMNĚNÍ | provedení FeZn | | | | | | | | | |
| POZNÁMKA | DODAVATEL PROVEDE NA ZÁKLADĚ MÍSTNÍ KONTROLY NACENĚNÍ | | | | | | | | | |
| | PROJEKTANT POVAŽUJE PRODLOUŽENÍ KAŽDÉHO SVODU CCA O 10 M | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| OZNAČENÍ Z11 | OBJEKT A - SO 01 | PODLAŽÍ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | STŘECHA | | |
| | SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | KS | | | | | | 6 | | |
| POPIS | OKA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU, SLOUŽÍCÍ K ČIŠTĚNÍ FASÁDY | | | | | | | | | |
| MATERIÁL POVRCHOVÁ ÚPRAVA | Tyč kruhová broušená leštěná, DIN 670, úchylnka h8, průměr 20 mm ve spodní části se závitem, žárově pozinkovaná ocel | | | | | | | | | |
| POŽ. ODOLNOST | - | | | SCHEMA  | | | | | | |
| POZN. | SPOJE MEZI OPLECHOVÁNÍM A OKY BUDOU ZASILIKONOVÁNY | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |