










D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení													
Prošení díl (provazní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Kvalitativní standard	Číslo položky v dílu ZDR	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	1.PP	1.NP	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)
	Ozn. ve výkrese												
A skupina - SEDACÍ NÁBYTEK													
INT	VN	A01	Pevná židle	střední	481011	Pevná židle - designová židle s možností stohování - pevná ocelová kostra - opěrák plastový perforovaný - sedák čalouněný - područky kovové s plastovou opěrkou	- sedák - potažen kvalitní látkou, otěruvzdornost min. 30.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle specifikace pater) - opěrák - perforovaný plast (šedá nebo bílá) - kostra - ocelová drátěná chrom	- celková šířka - 53 cm (šířka sedáku 44 cm) - celková hloubka - 54 cm (hloubka sedáku 42 cm) - celková výška - 84 cm (výška sedáku 46 cm) - nosnost min. 120 kg	1	0	1	0.23	
INT	VN	A03	Židle pevná plastová	střední	481016	pevná plastová - designová židle s možností stohování - pevná ocelová kostra - opěrák plastový perforovaný - sedák plastový - područky kovové s plastovou opěrkou	- sedák - plast - opěrák - perforovaný plast (šedá nebo bílá) - kostra - ocelová drátěná chrom	- celková šířka - 59 cm (šířka sedáku 44 cm) - celková hloubka - 54 cm (hloubka sedáku 42 cm) - celková výška - 84 cm (výška sedáku 46 cm) - nosnost min. 120 kg	2	6	8	0.25 -prýč 2ks 1.05	
INT	VN	A07	Židle pojezdná otočná s područkami	střední	481002	Židle pojezdná otočná s područkami - synchronní mechanika s váhovou regulací pro současné nastavení sklonu sedáku i opěráku - plynový píst pro nastavení výšky sedáku - nastavitelná bederní opěrka,výškové stavitelné područky s měkkou horní podložkou - nastavitelná opěrka hlavy - kovový kříž lakovaný, plastová kolečka pro měkkou podlahu - anatomicky tvarovaný sedák potažen kvalitní látkou - opěrák z prodyšné síťoviny	- sedák - potažen kvalitní koženkou s voduodpudivou úpravou, otěruvzdornost min. 30.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle barevné specifikace pater) - opěrák - z prodyšné síťoviny (šedá nebo černá) - opěrka hlavy - nastavitelná opěrka hlavy z potahu sedáku (barva dle barevné specifikace pater) - područky - černé nebo šedé plastové - kříž - kovový stříbrný nebo chrom	- celková šířka - 64 cm (šířka sedáku 62 cm) - celková hloubka - 64 cm (hloubka sedáku 47 cm) - celková výška - 105-112+15 cm (výška sedáku 44-51 cm) - nosnost - 120 kg	6	0	6	0.020.33	
INT	VN	A08	Konferenční křeslo čalouněné	střední	483001	Konferenční křeslo - celočalouněné kancelářské designové křesílko s nízkým opěrákem a područkami - pevná podnož v provedení chrom nebo metalic - opěrák - monolitická skořepinová konstrukce z vysoce kvalitní vstříkované studené pěny, vyztužené ocelovým rámem - sedák - monolitická skořepinová konstrukce z vysoce kvalitní vstříkované studené pěny, vyztužené ocelovým rámem	- sedák - studená pěna potažená kvalitní látkou, otěruvzdornost min. 30.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle specifikace pater) - opěrák -studená pěna potažená kvalitní látkou, otěruvzdornost min. 30.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle specifikace pater) - kostra - ocelová čtyřnohá, v povrchové úpravě chrom	- celková šířka - 68 cm (šířka sedáku 44 cm) - celková hloubka - 59 cm (hloubka sedáku 56 cm) - celková výška - 88 cm (výška sedáku 47 cm) - nosnost min. 120 kg	18	2	20	0.331.05	

D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení													
Prošení díl (přívazní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Kvalitativní standard	Číslo položky v dílu ZDR	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	1.PP	1.NP	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)
B skupina - STOLOVÝ NÁBYTEK													
INT	VN	B01	Stůl pracovní 1350 x 750 x 75	střední	461005	Stůl pracovní - pracovní stůl s kovovou podnoží a zády - deska je navržena z dtd laminované deseky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm deska - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 25 mm - oboustranně laminovaná dekor jilm cape bílý, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru záda - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 18 mm - oboustranně laminovaná dekor jilm cape bílý, hrany ABS 2 mm po obvodu desky, výška nad stolem 200mm a celková výška 600 mm (demontovatelná) kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky	- celková šířka - 1350 cm - celková hloubka - 750cm - celková výška - 75 cm	1	0	1	0.02		
INT	VN	B01a	Stůl pracovní 1350 x 750 x 75	střední	461005	Stůl pracovní - pracovní stůl s kovovou podnoží a zády - deska je navržena z dtd laminované deseky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm deska - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 25 mm - oboustranně laminovaná dekor jilm cape bílý, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru záda - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 18 mm - oboustranně laminovaná dekor jilm cape bílý, hrany ABS 2 mm po obvodu desky, výška nad stolem 200mm a celková výška 600 mm (demontovatelná) kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky	- celková šířka - 1500 cm - celková hloubka - 750cm - celková výška - 75 cm	4	0	4	0.33		
INT	VN	B04	Konferenční stůl s poličkou 80 x 60 x 55	střední	468002	Konferenční stůl s poličkou - konferenční stůl s kovovou podnoží - deska je navržena z dtd laminované dřevotřísky tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm deska + polička - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 18 mm - oboustranně laminovaná dekor javor klasik, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky	- celková šířka - 80cm - celková hloubka - 60 cm - celková výška - 55 cm	1	0	1	0.25		
INT	VN	B14	Stůl seminární 120 x 60 x 80	střední		Stůl seminární - stůl s kovovou podnoží - deska je navržena z dtd laminované dřevotřísky tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm deska - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 18 mm - oboustranně laminovaná dekor břiza fjord přírodní, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky	- celková šířka - 180 cm - celková hloubka - 80 cm - celková výška - 80 cm	3	0	3	0.33		
INT	VN	B05	Kontejner pod pracovní stůl	střední	460302	Kontejner pod pracovní stůl - zásuvkový mobilní kontejner na kolečkách uzamykatelný - kontejner z dtd laminované dřevotřísky tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm a pevnými zády v odstínu korpusu - součástí budou čtyři zásuvky na kovových posuvech samodovíratelných, nosnost min. 25 kg, částečný výsuv - úchytky - kartáčovaný nerez, rozteč 320mm - kolečka plastová s brzdou korpus - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 25 mm - oboustranně laminovaná dekor jilm cape bílý, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru záda - v odstínu korpusu úchytky - kartáčovaný nerez, rozteč 320mm	- celková šířka - 42 cm - celková hloubka - 50 cm - celková výška - 60 cm	3	0	3	0.02		
INT	VN	B09	Jídelní stůl 70 x 2100x 74	střední		Stůl jídelní - jídelní stůl s kovovou podnoží - deska je navržena z dtd laminované dřevotřísky tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm deska - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 18 mm - oboustranně laminovaná dekor jilm cape bílý, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky	- celková šířka - 70 cm - celková hloubka - 210 cm - celková výška - 74 cm	0	1	1	1.05.		
INT	VN	B12	Stůl víceúčelový 60 x 80 x 74	střední	469025	Stůl pracovní - víceúčelový stůl s kovovou podnoží a zády - deska je navržena z dtd laminované deseky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm deska - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 25 mm - oboustranně laminovaná dekor jilm cape bílý, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru záda - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 18 mm - oboustranně laminovaná dekor jilm cape bílý, hrany ABS 2 mm po obvodu desky, výška nad stolem 200mm a celková výška 600 mm (demontovatelná) kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky	- celková šířka - 80 cm - celková hloubka - 60cm - celková výška - 74 cm	0	1	1	1.05.		

D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení													
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Kvalitativní standard	Číslo položky v dílu ZDR	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	1.PP	1.NP	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)
C skupina - SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK													
INT	VN	C01	Kancelářská skříň úložná - částečně uzavřená	střední		Kancelářská skříň úložná - částečně uzavřená - policová skříň dvoudveřová dělená na otevřenou a uzavřenou část, uzamykatelná - přestavitelné police, dvířka naložená samodovíratelná - korpus i dvířka jsou navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm - úchytky - narážecí profil skrytý, šířka 45 mm - skříňka na rektifikačních nožičkách 4ks	korpus + police - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 18 mm - oboustranně laminovaná dekor bříza fjord přírodní, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru, podpěrky kovové s fixací dvířka - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 18 mm - oboustranně laminovaná dekor bříza fjord přírodní, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru - dvířka jsou naložena záda - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 10 mm v odstínu korpusu úchytky - skrytý narážecí hliníkový profil lakovaný, šířka 45 mm (barva dle specifikace pater) sokl - v odstínu barevné úchytky dělení skříně - vrchní 1x police otevřená, spodní 1x police uzavřená přestavitelná	- celková šířka - 80 cm - celková hloubka - 40 cm - celková výška 111,2 cm	4	0	4	0.33	
INT	VN	C08	Skříň šatní dvoudveřová	vysoký	460523	Skříň šatní dvoudveřová - šatní skříň dvoudveřová dělená na šatní a úložnou část, uzamykatelná - v úložné části přestavitelné police, dvířka naložená samodovíratelná - v šatní části výsuvný věšák - korpus i dvířka jsou navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm - úchytky - kartáčovaný nerez, rozteč 320mm - skříňka na rektifikačních nožičkách 4ks	korpus + police - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 18 mm - oboustranně laminovaná dekor jilm cape bílý, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru, podpěrky kovové s fixací dvířka - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 18 mm - oboustranně laminovaná dekor jilm cape bílý, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru, dvířka jsou naložena záda - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 10 mm v odstínu korpusu úchytky - kartáčovaný nerez, rozteč 320mm sokl - v odstínu barevné úchytky dělení skříně - vrchní - 1x police přestavitelná, spodní - v šatní části výsuvný věšák a v policové části 4x police přestavitelná	- celková šířka - 60 cm - celková hloubka - 50 cm - celková výška 200 cm	6	0	6	0.25-prýč vše	
INT	VN	C09	Skříňové úložné boxy - sestava	střední	461028	Skříňové úložné boxy - úložná skříň dělená na 12 úložných boxů, boxy samostatně uzamykatelné - korpus i dvířka jsou navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm - úchytky - kartáčovaný nerez, rozteč 320mm - skříňka na rektifikačních nožičkách	korpus - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 18 mm - oboustranně laminovaná dekor jilm cape bílý hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru, podpěrky kovové s fixací dvířka - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 18 mm - oboustranně laminovaná dekor jilm cape bílý, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru, dvířka jsou naložena záda - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 10 mm v odstínu korpusu úchytky - kartáčovaný nerez, rozteč 320mm sokl - v odstínu barevné úchytky dělení skříně - 12x úložný box	- celková šířka - 90 cm - celková hloubka - 40 cm - celková výška - 200 cm	1	1	2	0.25 -prýč 1 ks 1.05	
INT	VN	C09	Skříňové úložné boxy - sestava	střední	461028	Skříňové úložné boxy - boxy samostatně uzamykatelné - korpus i dvířka jsou navržena z plechu - skříňka na rektifikačních nožičkách	korpus - plech dvířka - plech záda - plech úchytky - kartáčovaný nerez, rozteč 320mm sokl - v odstínu barevné úchytky dělení skříně - poličky, věšák	- celková šířka - 40 cm - celková hloubka - 30 cm - celková výška - 200 cm	24	0	0	0.25	

D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení													
Profesní díl (provazní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Kvalitativní standard	Číslo položky v dílu ZDR	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	1.PP	1.NP	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)
INT	VN	C11	Lékárna uzamykatelná	sifední	460802	Lékárna uzamykatelná - lékárenská skříň čtyřdvéřová, dolní dvířka plná, vrchní dvířka prosklená , uzamykatelná - 6ks přestavitelných polic 2+4 po max. 50 mm, dvířka naložená samodovíratelná - korpus, plná dvířka i rám prosklených dvířek jsou navrženy z dtd laminovaných desek tl. 18mm - úchytky - kartáčovaný nerez, rozteč 320mm - skříňka na rektifikačních nožičkách 4ks	korpus - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 18 mm - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru, podpěrky kovové s fixací polic - 4ks z bezpečnostního kaleného skla, 2ks z dtd laminovaných desek tl. 18mm, plošná nosnost min. 20kg dvířka - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 18 mm - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru, dvířka jsou naložena záda - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 10 mm v odstínu korpusu úchytky, zámek - kartáčovaný nerez, rozteč 320mm, cylindrický zámek systém SGHK sokl - v odstínu barevné úchytky dělení skříňe - vrchní - 4x police přestavitelná, spodní - 2x police přestavitelná	- celková šířka - 80 cm - celková hloubka - 42 cm - celková výška - 210 cm	1	0	1	0.02	

D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení													
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Kvalitativní standard	Číslo položky v dílu ZDR	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	1.PP	1.NP	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)
EL skupina - ELEKTROZAŘÍZENÍ													
INT	VN	EL05	Lednice samostatné stojící	střední	361007	Lednice samostatné stojící - senzorová technologie 6.smysl Fresh Control - energetická třída :min. A++ - klimatická třída N-T - spotřeba energie (rok) 242 kWh/rok - celkový objem: min. 250 l - hlučnost : max. 39 dB - počet kompresorů 1 - počet termostátů 1 - zadní kolečka/válečky - možnost změny otevírání dveří - přívodní kabel min. 200 cm	barva/ barva panelu nerez	- celková šířka - 59,5 cm - celková hloubka - 66 cm - celková výška - 187,5 cm	0	1	1	0.02	
INT	VN	EL06	Myčka podstavná	střední	600050	Myčka podstavná - sensorova technologie 6.smysl PowerClean - elektronická ano - displej ano - energetická třída : min. A + + - kapacita sad nádobí 13 - účinnost mytí A, účinnost sušení A - spotřeba energie 0,92 kWh, spotřeba vody 9 l - systém sušení statický - počet mycích ramen 2 ramena + 1 sprcha + PC Ovládání - programy: - počet programů mytí 8 - senzor 40 - 70 - studené předmytí - senzor 40 - 70 - studené předmytí - noční program pro myčky - steam program, anti- bacteria, multizone, powerClean - odložené mytí 1-24 h	barva/ barva panelu nerez	- celková šířka - 58 cm - celková hloubka - 59 cm - celková výška - 85 cm	1	0	1	0.02	 pouze referenční obrázek