



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: 76/Va/2017
ZE DNE: 1. 9. 2017
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-28644/KP/2017-8

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o.
IČ: 474 50 347
Jižní 870
500 03 Hradec Králové

VYŘIZUJE: Ing. Milan Smolík
ODBOR: kultury a památkové péče
ODDĚLENÍ: památkové péče
LINKA | MOBIL: 495 817 458 | 601 325 879
E-MAIL: msmolik@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 1. 11. 2017

Počet listů: 6
Počet příloh: / listů: 0 / 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 411.7.1, A/10

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, oddělení památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče podle § 28 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, projednal žádost o vydání závazného stanoviska podanou podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dne 1. 9. 2017 účastníkem řízení Královéhradeckým krajem, IČ 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupeným na základě písemné plné moci společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o., IČ 474 50 347, se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, ve věci obnovy národní kulturní památky Pevnostní systém Dobrošov evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 24486/6-3435 v rozsahu prací týkajících se stavby „objekt přístavba a stavební úpravy pevnosti Dobrošov včetně inženýrských sítí, srub N-S 75-Zelený, N-S 72- Můstek, N-S 73-Jeřáb, N-S 78-Polsko“ podle projektové dokumentace k provedení stavby zpracované uvedenou společností pod č. zakázky 1291/02/0, datum 04/2017, stupeň PD – DPS. Pevnostní systém Dobrošov je na základě nařízení vlády ČR č. 262/1995 Sb. ze dne 16. 8. 1995 o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky a nařízení vlády ČR č. 336/2002 Sb. ze dne 19. 6. 2002, kterým se mění nařízení vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb., prohlášenou národní kulturní památkou.

Na základě znalosti místa samého, po předcházejících konzultacích a po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově ze

dne 19. 10. 2017 (č.j. NPÚ-362/72141/2017 [Mgr. Tluchoř, MgA., Bc. Šlézová] – správnímu orgánu doručeno dne 20. 10. 2017 do datové schránky) vydává správní orgán státní památkové péče k žádosti podané podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, na základě zmocnění v § 14 odst. 6 téhož zákona a ve smyslu ustanovení § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Obnova národní kulturní památky Pevnostní systém Dobrošov evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 35293/6-4377 a v seznamu národních kulturních památek pod evidenčním číslem 211, spočívá podle podané žádosti v celkové obnově pevnosti Dobrošov včetně inženýrských sítí, srub N-S 75-Zelený, N-S 72-Můstek, N-S 73-Jeřáb, N-S 78-Polsko“ podle projektové dokumentace k provedení stavby zpracované společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o., IČ 474 50 347, se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové pod č. zakázky 1291/02/0, datum 04/2017, stupeň PD – DPS.

Podle § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, správní orgán věc posoudil takto:

Obnova národní kulturní památky Pevnostní systém Dobrošov včetně inženýrských sítí, srub N-S 75-Zelený, N-S 72- Můstek, N-S 73-Jeřáb, N-S 78-Polsko“ podle projektové dokumentace k provedení stavby zpracované společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o., IČ 474 50 347, se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové pod č. zakázky 1291/02/0, datum 04/2017, stupeň PD – DPS, spočívající ve

vybudování moderního zázemí návštěvníků pevnosti s výstavními prostory revitalizací a rozšířením stávající provozní budovy včetně vybudování dobového dřevěného dělnického domku. Stávající provozní (návštěvnícký objekt) je umístěn v těsné blízkosti dělostřeleckého srubu „Zelený“. Objekt je zakomponován do okolního terénu, památkové chráněné haldy, má zelenou střechu. Nově bude půdorys objektu, rozšířen směrem do zeminy, esovitě prohnuté jihovýchodní průčelí bude zachováno, rozšířeno bude stávající podloubí severozápadním směrem. Střecha bude opět zatravněná. V souvislosti s rozšířením expozice bude vybudován dřevěný dělnický domek, ve kterém bude prezentován život a práce dělníka na stavbě pevnosti. Tento nový objekt bude jednopodlažní, nepodsklepený obdélníkového půdorysu. Zastřešení bude provedeno sedlovou střechou.

Objekt N-S 72 „Můstek“ – stávající východ z objektu na stropnici bude zrušen a v uvolněné zvonové šachtě bude osazena maketa zvonu v betonovém provedení. Nový východ z objektu bude v úrovni bojového patra, a to otvorem po vytržených střílnách. Oprava novodobé torketáže poškozených částí, která již místy začíná odpadat. Oprava schodiště – dobetonávka poškozených stupňů a prasklin, oprava zábradlí. Nátěr ocelových prvků a sanace stěn a stropů s opravou koroze odhalené výztuže.

Objekt N-S 73 „Jeřáb“ – na místě vytržených střílen budou osazeny makety. Opadaná omítka bude odstraněna a nahrazena novou cementovou omítkou s probarvením. V ploše budou, jako ukázka, zachována místa s viditelným poškozením kulometnou palbou. V podzemí bude zřízena nová pochozí lávka v prostoru vodní nádrže a lávka v celé délce vybetonované spojovací chodby až po vybetonovaný sál na místě zasypané pomocné těžní šachty P-5. Provedení je z pozinkovaných pororoštů osazených na kotevní patky.

Objekt N-S 75 „Zelený“ – na místě vytržených střílen budou osazeny makety. Instalace výtahu do podzemí. Oprava schodiště, nátěr ocelových prvků a sanace stěn a stropů s

opravou koroze odhalené výztuže. Oprava podlah. Zřízení přístupu do objektu po lávce přes střílnu. v podzemí budou ve třech sálech zřízeny přepážky s instalací nových expozic. Prostor za přepážkami bude odvlhčen a zpřístupněn přes přechodovou komoru. Pro dopravu imobilních občanů do podzemí bude ve stávající šachtě bývalého muničního výtahu zřízen osobní výtah. V podzemí objektu bude nově instalováno nucené větrání – vzduchotechnika.

Restaurování interiérové malířské výzdoby ubikační místnosti srubu „Jeřáb“ v rozsahu: Očištění maleb mechanickým způsobem pomocí čistících hub, štětců, skalpelů apod. Pro redukci zateklin rzi z armatur mohou být použity i chemické metody čištění, jako např. obklady destilované vody v papírové buničině.

Odstranění oddělených druhotných tmel, odstranění či redukce či povrchu druhotných tmelů s nerovnou povrchovou strukturou, redukce cementového šlikru (zákalu) v okolí tmelů – vše mechanickým způsobem pomocí restaurátorských kladívek, skalpelů, sklených vláken apod.

Očištění a ošetření odhalených železných armatur – redukce rzi proběhne kombinovaně chemickou a mechanickou cestou. Následné ošetření odhalené konstrukce bude provedeno pravděpodobně prostředkem na bázi kyseliny fosforečné.

Konsolidace barevné vrstvy prostředky na anorganické bázi, nejlépe alkoholovými vápennými nanosuspensemi v koncentraci 5-10 g/l.

Vytmelení defektů omítky pomocí tmelu na bázi cementu, tmely budou strukturou i barevností přizpůsobeny okolnímu originálu. Povrch tmelu bude opatřen bílým vápenným nátěrem tónovaným do barvy okolí.

Retuš barevné vrstvy proběhne minerálními pigmenty pojenými akrylátovou disperzí. Disperze bude použita z důvodu možnosti její reverzibility a současně její poměrně dobré odolnosti vůči působení zvýšené vlhkosti (její film není vodou rozpustný).

je z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustná** při splnění následujících podmínek:

1. Betonová maketa zvonu na pěchotním srubu „Můstek“ nebude opatřena navrženým barevným maskováním (kamufláží), ale bude opatřena nátěrem v barvě oceli nebo korodované oceli.
2. Konstrukce střechy dělnického domku bude v místě styku krokví se spodními vaznými prvky provedena analogicky dle tradiční vaznicové krokevní soustavy, tzn., že zde nevznikne 25 cm vysoká okapová hrana, ale mezi vazným prvkem a krokví bude vytvořen kontaktní spoj a krokev tak bude přímo napojena na vazný prvek.
3. Zahájení prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno orgánům státní památkové péče. Před zahájením stavby i v jejím průběhu budou svolávány pravidelné kontrolní dny, na které budou s dostatečným časovým předstihem zvány orgány státní památkové péče.
4. Z restaurování nástěnných maleb ve srubu „Jeřáb“ bude vypracována závěrečná restaurátorská zpráva. Jedno pare závěrečné restaurátorské zprávy, včetně digitální verze na nosiči CD nebo DVD, bude předáno odborné organizaci státní památkové péče k archivaci nejpozději třicet dní od ukončení restaurátorských prací. Součástí závěrečné restaurátorské zprávy bude mimo jiné podrobná dokumentace stavu originálu (zaznamenání závažných trhlin, dutin, defektů, nedochované partie omítek, druhotné zásahy a opravy apod.). Příložená fotodokumentace bude zhotovena na fotografický papír, jednotlivé fotografie budou o rozměrech alespoň 10 x 15 cm.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, oddělení památkové péče [dále jen „správní orgán“], jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče obdržel dne 1. 9. 2017 žádost Královéhradeckého kraje, IČ 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupeného na základě písemné plné moci společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o., IČ 474 50 347, se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové [dále jen „účastník řízení“] o vydání závazného stanoviska ve věci obnovy národní kulturní památky Pevnostní systém Dobrošov evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 24486/6-3435 v rozsahu prací týkajících se stavby „objekt přístavba a stavební úpravy pevnosti Dobrošov včetně inženýrských sítí, srub N-S 75-Zelený, N-S 72- Můstek, N-S 73-Jeřáb, N-S 78-Polsko“ podle projektové dokumentace k provedení stavby zpracované uvedenou společností pod č. zakázky 1291/02/0, datum 04/2017, stupeň PD – DPS. Pevnostní systém Dobrošov je na základě nařízení vlády ČR č. 262/1995 Sb. ze dne 16. 8. 1995 o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky a nařízení vlády ČR č. 336/2002 Sb. ze dne 19. 6. 2002, kterým se mění nařízení vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb, prohlášenou národní kulturní památkou. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno řízení o vydání závazného stanoviska.

Správní orgán postupem podle § 15 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění [dále jen „SpŘ“] ustanovil oprávněnou úřední osobu. Následně informoval účastníka řízení o vedení řízení a poučil jej o tom, že má v řízení právo vyjádřit své stanovisko, právo nahlížet do spisového materiálu, možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, jakož i namítnout podjatost úřední osoby. Tohoto práva nebylo využito.

Po provedení uvedených kroků si správní orgán v souladu se zněním § 14 odst. 6 věty první zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění [dále jen „PamZ“], vyžádal písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, kterou je Národní památkový ústav. Pro národní kulturní památku Pevnostní systém Dobrošov je příslušným pracovištěm vykonávající odborný dohled Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově [dále jen „NPÚ“]. Tato odborná organizace státní památkové péče vydala své vyjádření dne 19. 10. 2017 pod zn. NPÚ-362/72147/2017 (Mgr. Tluchoř, MgA., Bc. Šlězová) a správnímu orgánu bylo doručeno do datové schránky dne 20. 10. 2017.

Problematika obnovy této národní kulturní památky byla řešena již v době přípravy pro účely vydání stavebního povolení. Byla vydána dvě závazné stanoviska – dne 23. 3. 2016 pod č.j. KUKHK-7061/RG/2016-7 týkající se stavební obnovy pevnostního systému a dne 17. 3. 2016 pod č.j. KUKHK-7062/RG/2017-7 ve věci restaurování maleb v přechoťném srubu N-S 73 Jeřáb. V souladu s těmito závaznými stanovisky byla správnímu orgánu předložena prováděcí dokumentace z důvodu dořešení detailů, které dosud řešeny nebyly a přitom neměly vliv na vydání stavebního povolení.

Předložená prováděcí dokumentace byla podrobně prostudována orgány státní památkové péče, tj. jak Národním památkovým ústavem – územním odborným pracovištěm v Josefově, tak i Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem kultury a památkové péče. Bylo shledáno, že předložená dokumentace respektuje podmínky stanovené výše zmíněnými závaznými stanovisky. Bylo pouze nezbytné dopřesnit některé detaily, které byly specifikovány ve formě uloženým podmínk.

Podmínka uvedená pod pořadovým číslem 1 byla stanovena proto, že pancéřové zvony nebyly u žádného z objektů dělostřelecké tvrze Dobrošov nikdy osazeny. Pevnost nebyla

dokončena. Z tohoto důvodu je problematické osazení makety zvonu na pěchotním srubu „Můstek“. Maketa zvonu byla v předchozím řízení připuštěna pouze za předpokladu, že bude barevně vhodně odlišena a bude u ní uvedena stručná informace o tom, že jde o maketu a zvony na pevnosti nikdy nebyly osazeny. Navržené řešení je z památkového hlediska přijatelné. V dokumentaci navržená maskovací kamufláž makety zvonu analogicky odvozená od jiných objektů je však nevhodná. Barevná kamufláž nebyla vzhledem k malému počtu osazených zvonů na srubech ještě určena. Navíc to může návštěvníka navádět ke zkreslené nevěrohodné domněnce o osazení zvonu na srubu. Maketu je proto vhodné opatřit nátěrem v barvě surové nebo korodované oceli.

Podmínka uvedená pod pořadovým číslem 2 se týká stavby domku - zařízení staveniště, které má návštěvníkovi přiblížit okolnosti výstavby pevnosti. Zde je potřebné důsledně respektovat ikonografii, aby výsledek byl co nejvěrohodnější a nejpravdivější. Z tohoto důvodu nelze souhlasit s návrhem provedení konstrukce střechy, kde užitím příhradového vazníku vznikne nežádoucí a zvnějšku pro pohledové souvislosti důležitý detail nasazení střechy na obvodové stěny domku. Příhradový vazník je nutno provést analogicky dle vaznicové krokové soustavy, tzn., že spoj krokve a vazného prvku bude proveden kontaktně, prvky se budou překrývat, krokev může být přetažena. Tím se eliminuje 25 cm vysoké odstupnění při hraně střechy pouze na sílu krokve.

Podmínka uvedená pod pořadovým bodem 3 se týká výkonu Odborného dohled a dozor vyplývajícího zejména z § 29 a 32 PamZ, kde je stanoven odborný dohled odborné organizace státní památkové péče a vykonávaný dozor orgánu státní památkové péče. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí usměrnění – upřesnění, může být uplatněno pouze za přítomnosti dotčených stran. Kontrolní dny a konzultace lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče ve smyslu platné legislativy.

Poslední stanovená podmínka pod bodem 4 se týká zákonem stanovené povinnosti na zpracování restaurátorské zprávy ve smyslu §14 odst. 9 PamZ a ustanovení. §10 odst. 3 písm. c) Vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí PamZ. Je nezbytná zcela průkazná dokumentace, kupříkladu dle Metodického listu NPÚ – *Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv* č. 4/2006. Restaurátorská zpráva je totiž svou povahou historickým pramenem k památce (dílu) před restaurátorským zákrokem a sumarizuje provedené práce včetně záznamu použitých technologií.

Správní orgán památkové péče po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výroku tohoto závazného stanoviska. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy a nařízeními (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.; Nařízení vlády ČR č. 170/2008 Sb., ze dne 28. 4. 2008; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) jakož i Listinou základních práv a svobod (čl. 35, odst. 3: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“), která je součástí Ústavy České republiky.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení k Ministerstvu kultury ČR, prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru kultury a památkové péče. Odvolání má odkladný účinek.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrné, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

Upozornění

Podle ustanovení § 14 odst. 8 PamZ může veškeré restaurátorské práce provádět výhradně fyzická osoba s příslušným povolením Ministerstva kultury, tedy pro restaurování nástěnných maleb.

Vzhledem k tomu, že zamýšlené práce jsou spojeny se zemními pracemi na území národní kulturní památky, která je územím s archeologickými nálezy, je podle ustanovení § 22 odst. 2 PamZ stavebník povinen již od doby přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, v.v.i. (Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

otisk úředního razítka

Ing. Milan Smolík
vedoucí oddělení památkové péče

Stejnopis obdrží:

- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Okružní 418, 551 02 Jaroměř-Josefov