

## SO301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VÝPIS ŠACHET

Označení šachty	Kóta		Výška šacht	Vyrovnávací prstenec	Počet	Šachtový kónus/zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtový poklop	Počet	Šachtové dno uložení dna	Počet
	terénu	dna												
Š1	418.71	416.48	2.23	TBW-Q 120/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF500-1085	1
											skladba komunikace		pískový podklad	
Š2	418.92	416.65	2.26	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
				TBW-Q 100/625/120	1						skladba komunikace		pískový podklad	
Š3	419.06	416.75	2.29			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
								TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad	
Š4	419.24	416.88	2.35	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
								TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad	
Š5	419.37	416.98	2.39	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
								TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad	
Š6	419.51	417.07	2.43	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
				TBW-Q 60/625/120	1			TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad	
Š7	418.19	416.78	1.25			TZK-Q 200/120 T int.poklop	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
											skladba komunikace		pískový podklad	
Š8	419.23	417.1	2.12	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF300-785	1
				TBW-Q 80/625/120	1						skladba komunikace		pískový podklad	
Š9	420.45	418.32	2.12	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF300-785	1
				TBW-Q 80/625/120	1						skladba komunikace		pískový podklad	
Š10	419.68	417.86	1.81			TZK-Q 1200/270-625	1			ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q 800-1430	1
											skladba komunikace		pískový podklad	
Š11	420.68	417.98	2.7	TBW-Q 120/625/120	1	TZK-Q 1800/240-1000	1			ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q 1000-1800	1
				TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1				skladba komunikace		pískový podklad	
Š12	420.92	418.33	2.58	TBW-Q 100/625/120	1	TZK-Q 1800/240-1000	1			ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q 1000-1800	1
						TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1				skladba komunikace		pískový podklad	
Š13	422.32	420.1	2.22	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
				TBW-Q 80/625/120	1						skladba komunikace		pískový podklad	
Š14	422.93	420.69	2.24	TBW-Q 100/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
											skladba komunikace		pískový podklad	
Š15	424.04	421.83	2.2	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
				TBW-Q 60/625/120	1						skladba komunikace		pískový podklad	
Š16	425.09	422.88	2.2	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
				TBW-Q 60/625/120	1						skladba komunikace		pískový podklad	
Š17	426.12	423.93	2.18	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
				TBW-Q 60/625/120	1						skladba komunikace		pískový podklad	
Š18	427.33	425.16	2.16	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
											skladba komunikace		pískový podklad	
Š19	429.07	426.76	2.29			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
								TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad	
Š20	431.24	428.76	2.47	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
				TBW-Q 80/625/120	1			TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad	
Š21	431.88	429.76	2.1			TZK-Q 1800/240-1000	1			ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	MONOLITICKÉ DNO	1
						TZK-Q 200/120 T	1				skladba komunikace		pískový podklad	
Š22	432.31	429.88	2.43	TBW-Q 80/625/120	1	TZK-Q 1800/240-1000	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	MONOLITICKÉ DNO	1

## SO301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VÝPIS ŠACHET

Označení šachty	Kóta		Výška šacht	Vyrovnávací prsteneček	Počet	Šachtový kónus/zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtový poklop	Počet	Šachtové dno uložení dna	Počet	
	terénu	dna													
						TZK-Q 200/120 T	1						skladba komunikace	pískový podklad	
Š23	433.03	430.03	2.99	TBW-Q 80/625/120	1	TZK-Q 1800/240-1000	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	oklop tř. D	1	MONOLITICKÉ DNO	1	
				TBW-Q 60/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad		
Š24	433.39	430.1	3.29	TBW-Q 60/625/120	1	TZK-Q 1800/240-1000	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	oklop tř. D	1	MONOLITICKÉ DNO	1	
						TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad		
Š25	433.77	430.18	3.58	TBW-Q 100/625/120	1	TZK-Q 1800/240-1000	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocelová s PE povl.	oklop tř. D	1	MONOLITICKÉ DNO	1	
						TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1				skladba komunikace		pískový podklad		
Š26	434.21	431.97	2.24			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	oklop tř. D	1	TBZ-Q PERF500-1085	1	
											skladba komunikace		pískový podklad		
Š27	434.86	432.47	2.38	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	oklop tř. D	1	TBZ-Q PERF500-1085	1	
				TBW-Q 60/625/120	1						skladba komunikace		pískový podklad		
Š28	435.44	433.19	2.24	TBW-Q 100/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	oklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1	
											skladba komunikace		pískový podklad		
Š29	437.04	434.84	2.2	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	oklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1	
				TBW-Q 60/625/120	1						skladba komunikace		pískový podklad		
Š30	438.51	436.12	2.39	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	oklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1	
								TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad		
Š31	439.52	437.12	2.39	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	oklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1	
								TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad		
Š32	441.25	439.12	2.12	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	oklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1	
											skladba komunikace		pískový podklad		
Š33	441.89	439.6	2.29			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	oklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1	
								TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad		
Š34	443.02	440.84	2.18	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	oklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1	
				TBW-Q 60/625/120	1						skladba komunikace		pískový podklad		
Š35	444.62	442.42	2.2	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	oklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1	
				TBW-Q 60/625/120	1						skladba komunikace		pískový podklad		
Š36	445.71	443.31	2.39	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	oklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1	
								TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad		
Š37	446.52	444.23	2.29			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	oklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1	
								TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad		
Š38	446.92	444.67	2.24	TBW-Q 100/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	oklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1	
											skladba komunikace		pískový podklad		
Š39	447.92	445.67	2.24	TBW-Q 100/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	oklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1	
											skladba komunikace		pískový podklad		
Š40	448.92	446.63	2.29			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	oklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1	
								TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad		
Š41	450.95	448.85	2.1			TZK-Q 1800/240-1000	1			ocelová s PE povl.	oklop tř. D	1	MONOLITICKÉ DNO	1	
						TZK-Q 200/120 T	1				skladba komunikace		pískový podklad		
Š42	452.07	448.79	3.27	TBW-Q 40/625/120	1	TZK-Q 1800/240-1000	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	oklop tř. D	1	MONOLITICKÉ DNO	1	
						TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad		
Š43	452.94	448.94	3.99	TBW-Q 100/625/120	1	TZK-Q 1800/240-1000	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	oklop tř. D	1	MONOLITICKÉ DNO	1	
				TBW-Q 80/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad		

SO301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VÝPIS ŠACHET

Označení šachty	Kóta		Výška šacht	Vyrovnávací prstenec	Počet	Šachtový kónus/zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtový poklop	Počet	Šachtové dno uložení dna	Počet
	terénu	dna												
Š44	453.68	449.09	4.58	TBW-Q 100/625/120	1	TZK-Q 1800/240-1000	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	2	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	MONOLITICKÉ DNO	1
						TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1				skladba komunikace		pískový podklad	
Š45	454.73	452.48	2.24	TBW-Q 100/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
											skladba komunikace		pískový podklad	
Š46	455.8	453.48	2.29			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
								TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad	
Š47	456.82	454.51	2.29			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
								TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad	
Š48	457.71	455.51	2.2	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
				TBW-Q 60/625/120	1						skladba komunikace		pískový podklad	
Š49	458.35	456.01	2.33	TBW-Q 40/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
								TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad	
Š50	459.6	457.26	2.33	TBW-Q 40/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
								TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad	
Š51	460.51	458.16	2.35	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
								TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad	
Š52	461.24	458.67	2.54			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
											skladba komunikace		pískový podklad	
Š53	463.5	460.67	2.83	TBW-Q 40/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
								TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad	
Š54	465.54	462.67	2.87	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
								TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad	
Š55	466.58	464.27	2.29			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
								TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad	
Š56	467.37	465.14	2.22	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
				TBW-Q 80/625/120	1						skladba komunikace		pískový podklad	
Š57	468.67	466.39	2.28	TBW-Q 120/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
											skladba komunikace		pískový podklad	
Š58	469.19	466.94	2.25	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF300-785	1
								TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad	
Š59	470.15	467.94	2.2	TBW-Q 100/625/120	1	TZK-Q 1800/240-1000	1			ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q 1000-1800	1
						TZK-Q 200/120 T	1				skladba komunikace		pískový podklad	
Š60	472.02	468.1	3.91	TBW-Q 60/625/120	1	TZK-Q 1800/240-1000	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q 1000-1800	1
						TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad	
								TBS-Q 1000/1000/120-SP	1					
Š61	474.18	471.29	2.89	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
								TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad	
Š62	476.16	473.29	2.87	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
								TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad	
Š63	478.04	475.29	2.74	TBW-Q 100/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
											skladba komunikace		pískový podklad	
Š64	480.34	477.21	3.12	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF400-885	1
								TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skladba komunikace		pískový podklad	

## SO301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VÝPIS ŠACHET

Označení šachty	Kóta		Výška šacht	Vyrovnávací prstenec	Počet	Šachtový kónus/zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtový poklop	Počet	Šachtové dno uložení dna	Počet
	terénu	dna												
Š65	482.72	479.09	3.62	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	2	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF300-785	1
				TBW-Q 80/625/120	1						skladba komunikace		pískový podklad	
Š66	484.74	480.69	4.04	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q PERF300-785	1
								TBS-Q 1000/1000/120-SP	2		skladba komunikace		pískový podklad	
Celkem				TBW-Q 120/625/120	7	TZK-Q 1800/240-1000	13	TBS-Q 1000/250/120-SP	31		poklop tř. D	66	TBZ-Q 800-1430	1
				TBW-Q 100/625/120	36	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	58	TBS-Q 1000/500/120-SP	47				TBZ-Q 1000-1800	4
				TBW-Q 80/625/120	18	TZK-Q 200/120 T int.poklop	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	16				TBZ-Q PERF300-785	5
				TBW-Q 60/625/120	15	TZK-Q 200/120 T	6						TBZ-Q PERF400-885	44
				TBW-Q 40/625/120	4	TZK-Q 1200/270-625	1						TBZ-Q PERF500-1085	3
													MONOLITICKÉ DNO	9