

Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

V souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb. na prokázání základních kvalifikačních kritérií dle § 50 odst. 1 písm. a) dokládáme jako uchazeč o zakázku následující prohlášení :

Tímto za uchazeče i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu čestně prohlašuji, že:

- a) jsme nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) jsme nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní

kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) není v likvidaci,
- f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) není uveden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V Praze dne 07.10.2013

PhDr. Jana Tesařová
.....*Jana Tesařová*.....
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

list 32

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁJEMCE VE SMYSLU § 68 ODS. 3 ZÁKONA Č.
137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
(DÁLE JEN „ZÁKON“)**

Název veřejné zakázky: „Dodávka výstavních panelů vč. příslušenství“

Uchazeč:

obchodní firma / název / jméno a DYTEC, s.r.o.
příjmení:

adresa sídla / místa bydliště:

Na Klášterním 1/1428, 162 00 Praha 6

IČ: 48364240

DIČ: CZ48364240

Za uchazeče místopřísežně prohlašuji, že:

- a) nelze sestavit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, neboť takové osoby neexistují,
- b) nelze sestavit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, neboť uchazeč není akciovou společností,
- c) uchazeč neuzavřel a ani v budoucnosti neuzavře zakázanou kartelovou dohodu ve smyslu § 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou.

V Praze dne 07.10.2013

PhDr. Jana Tesařová

Jana Tesařová
.....
jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče

DYTEC s.r.o.

Na klášterním 1/1428
CZ - 16200 Praha 6

③

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky

Jako uchazeč o zakázku čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé a jako uchazeč jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

V Praze dne 07.10.2013

PhDr. Jana Tesařová


.....
Jana Tesařová

 jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče

DYTEC s.r.o.
 Na klášterním 1/1428
 CZ - 162 00 Praha 6
 ③


1. Transportní kontejnery otevřete na podélné straně, která není zajištěna závlačkou.
2. Vyjměte moduly mila-wall (drážka-drážka) a profily pro postavení prvního statického rohu. Moduly v kontejneru zajistěte nasazením příčných sloupků do děrné řádky.
3. Profil (1) nasadíte připojovacími svorníky na modul mila-wall a zajistěte svěracími šrouby (2) (inbus SW3); svěrací šrouby se nacházejí 62 mm od horní a spodní hrany a 32 mm od vnějších hran modulu mila-wall. U modulů opatřených povrchovou fólií nejprve proražte na těchto místech fólii inbusovým šroubovákem SW 3.
4. Následný modul (drážka-pero) stěnové řady nadzvedněte cca 30 – 35 mm pomocí zvedacího vozíku a zavěste přes modulovou spojku, vyrovnejte stěnovou řadu pomocí stavěcích patek nacházejících se v modulu a zaaretuje. Obě stavěcí patky (4) musí mít kontakt s podlahou.
5. Moduly sešroubujte na horních hranách šroubovatelnými modulovými spojkami (černý šroub).
6. Dbejte na to, aby se při zavěšování modulů mila-wall modulové spojky na straně s drážkou nacházely na spodní straně a modulové spojky na straně s perem na horní straně modulu.
7. Po montáži a po nastavení stavěcích patek musí být horní a spodní hrany modulu v jedné linii.
8. Na konci stěnové řady je třeba případně odstranit modulové spojky. Viditelné drážky na konci modulu lze uzavřít nasazením klipů (6 kusů / 2,5 m výšky) a krycího profilu.
9. Dlouhé stěnové řady je třeba během montáže a demontáže staticky zajistit, dokud statickou funkci nepřevzou následná vybočení do stran a sestavení do úhlů.
10. V zásadě musí být stěnové moduly mila-wall postaveny se statickým rohem! Jednotlivé stěnové moduly nejsou samostojné. Minimální statickou jednotkou je sestavení stěnových modulů 1 x 5 m ve tvaru L.
 - V závislosti na postavení a výšce stěny musí být každých 4 – 6 m délka stěny zpevněna (staticky zajištěna) postavením do tvaru T nebo L.
 - Příklady minimálních konfigurací, další konfigurace na vyžádání:




11. Elektroinstalace

Propojení modulů mila-wall kabely a instalaci osvětlení smí provádět pouze autorizovaná firma v oboru elektro.

POZOR nebezpečí úrazu el. proudem



1.0 Rohová sestava 1 x 90°, začátek montáže



1.1 Stěnový modul (1), drážka-drážka bez pera

- Z horní hrany modulu (strana s perem) odšroubujte modulovou spojku 180°. Vnitřní šestihranný šroub (5), barva stříbrná (silber).
- Vyměňte centrovací pero.

1.2 Stěnový modul (2), drážka-drážka bez pera

- Z horní hrany modulu (strana s perem) odšroubujte modulovou spojku 180°. Vnitřní šestihranný šroub (5), barva stříbrná (silber).
- Vyměňte centrovací pero.

1.3 Postavení stěnového modulu (1) + (2), rohový profil 1 x 90°

- Postavte (napřimte) stěnový modul (1), rohový profil 1 x 90° nasadte čelně oběma připojovacími čepy na modul a zajistěte svěracími šrouby M6 nahoře/dole v modulu.
- Postavte (napřimte) stěnový modul (2), nasadte na rohový profil 1 x 90° a zajistěte dvěma svěracími šrouby M6.

Pozor!

Stěnové moduly (1) + (2) ve svislé poloze zajistěte proti pádu až do té doby, než bude pevně smontována rohová sestava 90°. Nebezpečí úrazu!

1.4 Postavení stěnové řady, moduly (3), (4), drážka-pero

- Po postavení statického úhlu (rohu) 90°, musí modulové spojky na obou stěnových modulech – na jejich spodních hranách – ukazovat směr další výstavby.
- Stěnový modul (3) přiložte stranou s perem ke stěnovému modulu (2), zvedněte, stěnový modul (3) s centrovacím perem zasuňte do drážky stěnového modulu (2), stěnový modul (3) spusťte dolů (zaklesněte).
- Modulové spojky stěnových modulů (2) a (3) zapadnou do sebe a moduly vzájemně spojí.
- Zašroubujte modulové spojky na horní hraně – pomocí vnitřního šestihranného šroubu (6), barva černá (schwarz). Tím stěnové moduly zajistíte.

1.5 Seřizování stěnových modulů

- Každý stěnový modul je vybaven dvěma vyrovnávacími patkami M 10 x 120 mm.
- Po postavení se stěnové moduly musí pomocí obou patek vyrovnat – seřídít.
- Při seřizování patek pomocí adjustačního kotouče nebo vidlicového klíče dbejte na to, aby vždy obě patky měly kontakt s podlahou.
- Při správném nastavení musí horní a spodní hrana stěnové řady tvořit jednu průběžnou linii, jednotlivé moduly nesmí vykazovat žádný výškový rozdíl.

Pozor!


Výškový rozdíl má za následek, že centrovací čepy modulových spojek nespojují stoprocentně.

- Chybně nastavená výška může vést k nestabilitě stěnových řad.

1.6 Konec stěnové řady

- Stěnové řady se musí postavit se statickým zakončením nebo s postranními zpevněními (kombinace jsou možné).


- Příklady minimálních konfigurací:



- Jiné konfigurace na vyžádání. Za nevhodnou sestavu, kterou nelze rozšiřovat, se považuje sestavení 1 x 5 m ve tvaru písmene L.
- V závislosti na postavení a výšce stěny musí být každých 4 – 6 m délka stěny zpevněna (staticky zajištěna) postavením do tvaru písmene T nebo L.
- Před montáží posledního modulu stěnové řady odšroubujte modulovou spojku na spodní hraně stěnového modulu (strana s drážkou).
- Do profilu drážky posledního modulu v řadě vložte (zacvakněte) každých 50 cm jednu držící sorku (klip I), nasadte koncový krycí profil a lehkým úderem ruky profil naražte – až profil na klipech zaklapne.



2.0 Rohová sestava 2 x 90°



2.1 Stěnový modul (1), drážka-drážka bez pera

- Z horní hrany modulu (strana s perem) odšroubujte modulovou spojku .
Vnitřní šestihranný šroub (5), barva stříbrná (silber).
- Vyjměte centrovací pero.

2.2 Stěnové moduly (2), drážka-drážka bez pera

- Z horních hran modulů (strany s perem) odšroubujte modulové spojky 180°.
Vnitřní šestihranný šroub (5), barva stříbrná (silber).
- Vyjměte centrovací pera.

2.3 Postavení stěnového modulu (1) + (2), rohový profil 2 x 90°

- Postavte (napřimte) stěnový modul (1), rohový profil 2 x 90° nasadte čelně oběma připojovacími čepy na modul a zajistěte svěracími šrouby M6 nahoře/dole v modulu.
- Postavte (napřimte) stěnový modul (2), nasadte na rohový profil 2 x 90° a zajistěte dvěma svěracími šrouby M6.

Pozor!

Stěnové moduly (1) + (2) ve svislé poloze zajistěte proti pádu až do té doby, než bude pevně smontována rohová sestava 90°. Nebezpečí úrazu!

2.4 Postavení stěnových řad, stěnové moduly (3), (4) drážka-pero

- Po postavení statického úhlu (rohu) 2 x 90° musí modulové spojky 180° na všech třech

stěnových modulech – na jejich spodních hranách – ukazovat směr další výstavby.

- Stěnové moduly (3) přiložte stranou s perem ke stěnovým modulům (2), zvedněte, centrovací pera zasuněte do drážky stěnových modulů (2), stěnové moduly (3) spusťte dolů (zaklesněte).
- Modulové spojky stěnových modulů (2) a (3) zapadnou do sebe a moduly vzájemně spojí.
- Zašroubujte modulové spojky na horní hraně – pomocí vnitřního šestihranného šroubu (6), barva černá (schwarz). Tím stěnové moduly zajistíte.

2.5 Seřizování stěnových modulů


Dbejte na bezpečnostní opatření !

- viz poz. 1.5

2.6 Konec stěnové řady

- viz poz. 1.6

3.0 Postavení do strany, rastr nezávislý



3.1 Stěnový modul (1), drážka-drážka bez pera

- Z horní hrany modulu (strana s perem) odšroubujte modulovou spoku 180°. Vnitřní šestihranný šroub (5), barva stříbrná (silber).
- Vyjměte centrovací pero.
- Vsaďte úhlový držák se svěrací destičkou do drážky na spodní hraně modulu a zašroubujte.

Vnitřní šestihraný šroub (5), barva stříbrná (silber).

- Zašroubujte vyrovnávací patky stěnového modulu.

3.2 Postavení stěnového modulu (1) + (2)

- Stěnový modul (1) je spuštěný. Úhlový držák se svěrací destičkou zasuňte pod stěnový modul (2), vyšroubováním vyrovnávacích patek nadzvedněte stěnový modul (1), dokud úhlový držák se svěrací destičkou na spodní hraně stěnového modulu (2) nedolehne.
- Vsaďte úhlový držák do horní hrany stěnového modulu (1) a zašroubujte. Vnitřní šestihranný šroub (6), barva černá (schwarz). Dbejte na svislou montáž stěnového modulu (1).

Pozor!

Stěnový modul (1) při montáži ve svislé poloze zajistěte proti pádu až do té doby, než oba úhlové držáky modulu (1) zapadnou do drážek modulu (2) a budou zašroubovány.

3.3 Postavení stěnové řady, stěnový modul (3)

- Stěnový modul (3) přiložte ke stěnovému modulu (1), zvedněte, centrovací pero zasuňte do drážky modulu (1) a spusťte dolů (zaklesněte), dokud nezapadnou centrovací čepy modulových spojek 180° nahoře a dole.
- Zašroubujte modulové spojky na horní hraně – pomocí vnitřního šestihranného šroubu (6), barva černá (schwarz). Tím stěnové moduly zajistíte.

3.4 Seřizování stěnových modulů

- Dbejte na bezpečnostní opatření !
- viz poz. 1.5

3.5 Konec stěnové řady

- viz poz. 1.6

4.0 Postavení do strany - výkyvné (pevný úhel 90°)



4.1 Stěnový modul (1), drážka-drážka bez pera

- Z horní hrany modulu (strana s perem) odšroubujte modulovou spojku 180°. Vnitřní šestihranný šroub (5), barva stříbrná (silber).
- Vyjměte centrovací pero.

4.2 Připojení profilu pro postavení do strany

- Uvolněte svěrací destičku na výkyvném profilu pro postavení do strany. Uvolněnou svěrací destičku musí být možno nadzvednout cca 10 – 15 mm.
- Spodní svěrací destičku výkyvného profilu pro postavení do strany zasuňte pod stěnový modul (2), svěrací destičku výkyvného profilu nahoře nadzvedněte, přes modul (2) – horní hranu zaklapněte. Utáhněte oba upevňovací šrouby horní svěrací destičky, až je výkyvný profil pevně spojen se stěnovým modulem (2).

4.3 Postavení stěnového modulu (1) + (2)

- Postavte (napřimte) stěnový modul (1), nasadte čelně na oba připojovací čepy profilu pro postavení do strany a zajistěte oběma svěracími šrouby M6 nahoře/dole v modulu.
- Seřídte vyrovnávací patky stěnového modulu (1), dbejte na svislou montáž.

Pozor!

Stěnový modul (1) při montáži ve svislé poloze zajistěte proti pádu až do té doby, než budou oba svěrací šrouby zašroubovány ve stěnovém modulu (1).

4.4 Postavení stěnové řady, stěnový modul (3)

- Stěnový modul (3) přiložte ke stěnovému modulu (1), zvedněte, centrovací pero zasuněte do drážky modulu (1) a spusťte dolů (zaklesněte), dokud nezapadnou centrovací čepy modulových spojek 180° nahoře a dole.
- Zašroubujte modulové spojky na horní hraně – pomocí vnitřního šestihranného šroubu (6), barva černá (schwarz). Tím stěnové moduly zajistíte.

4.5 Seřizování stěnových modulů

- Dbejte na bezpečnostní opatření !
- viz poz. 1.5

4.6 Konec stěnové řady

- viz poz. 1.6

Elektroinstalace

Propojení modulů mila-wall kabely a instalaci osvětlení smí provádět pouze autorizovaná firma v oboru elektro.

Pozor!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Poznámka:

Pečlivé a přesné provádění jednotlivých montážních kroků uvedených v tomto návodu a dodržení správného postupu umožní bezproblémovou montáž stěnových modulů a jejich příslušných stavebních komponentů.

Reference výstavních stěn mila-wall v ČR / řazeno chronologicky dle data instalace /

- Regionální muzeum v Chrudimi, 2006 2x
- Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, 2006, 2007
- Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, 2008
- Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2008, 2009 2x, 2011
- Slezské zemské muzeum Opava, 2009, 2012 (199.969,- Kč), 2013 (245.542,- Kč)
- Národní zemědělské muzeum Praha, 2010-11 (1,027.703,- Kč; 479.755,- Kč)
- Národní galerie v Praze, 2011 (300.373,- Kč)
- Expozice času Šternberk, 2011 (602.704,- Kč)
- Muzeum Prostějovska v Prostějově, 2011 (291.376,- Kč)
- Muzeum Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci, 2011-12 (368.729,- Kč; 125.165,- Kč)
- Dům gobelínů v Jindřichově Hradci, 2012 (63.013,- Kč)
- Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, 2012 (168.007,- Kč)
- Univerzita Karlova Praha, 2013 (986.162,- Kč)



Galerie výtvarného umění v Ostravě



Expozice času Šternberk u Olomouce



Slezské zemské muzeum Opava



Národní galerie v Praze

O S V Ě D Ě N Í

o nákupu modulárních výstavních panelů mila-wall

Dodavatel:

DYTEC, s.r.o.

Na Klášterním 1/1428

162 00 Praha 6

IČ: 48364240

DIČ: CZ48364240

tel.: 235 351 257

fax: 220 611 389

e-mail: j.tesarova@dytec-praha.eu

kontaktní osoba: PhDr. Jana Tesařová, vedoucí referent

Odběratel:

Národní zemědělské muzeum Praha

Kostelní 44

170 00 Praha 7

IČ: 75075741

DIČ: CZ75075741

kontaktní osoba:

ThDr. Mgr. Šárka Steinová, ThD., náměstkyně GŘ

tel.: 220 308 373

fax: 220 308 323

e-mail: sarka.steinova@nzm.cz

Realizace zakázky: 2010-11

Finanční rozsah: 2010: 1,027.703,- Kč (bez DPH) - NZM Praha

2011: 479.755,- Kč (bez DPH) - NZM Praha přes

BB Creative spol. s r.o.
Brno

Zkušenosti s produktem:

Velkým pozitivem je velká variabilita systému, jednoduchost sestavování systému, obslužnost pro 2-3 osoby bez konstrukcí.

Osvědčení vystavil:

ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D.

Národní zemědělské muzeum
Královská organizace MZO ČR
Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Tel.: 220 308 200 Fax: 232 372 561
IČ: 75075741, DIČ: CZ75075741

V Praze dne 30.9. 2013

Toto osvědčení se vydává pro potřeby VZ Muzea východních Čech v Hradci Králové.

1127 45

O S V Ě D Ě N Í

o nákupu modulárních výstavních panelů mila-wall

Dodavatel:

DYTEC, s.r.o.

Na Klášterním 1/1428

162 00 Praha 6

IČ: 48364240

DIČ: CZ48364240

tel.: 235 351 257

fax: 220 611 389

e-mail: j.tesarova@dytec-praha.eu

kontaktní osoba: PhDr. Jana Tesařová, vedoucí referent

Odběratel:

Createam s.r.o. (pro Expozici času, Šternberk u Olomouce)

Neklanova 11

128 00 Praha 2

IČ: 25721615

DIČ: CZ25721615

kontaktní osoba: Ing. Ladislav Kopecký, jednatel

tel./fax: 224 914 961, 602339302

e-mail: studio@createam.cz

Realizace zakázky: 2011

Finanční rozsah: 602.704,- Kč (základní objednávka)

Zkušenosti s produktem:

Výstavní panely milla wall nesporně přispěly k exkluzivní prezentaci v rámci Expozice času. Snadná manipulace s panely a jejich instalační přizpůsobivost umožnila bezproblémové a univerzální prostorové využití, které vyhovělo všem našim požadavkům. Firma DYTEC dokázala pružně reagovat i na dodatečné požadavky, které vyplynuly v průběhu instalace. Její dodavatelské zázemí reagovalo rychle a operativně takže také díky tomu jsme mohli dodržet požadovanou kvalitu a dodavatelské termíny.

Využití výstavních panelů milla wall do budoucna umožní také snadné a rychlé inovace a proměny obsahu některých částí expozice aniž by byl narušen chod expozice. Využití panelů milla wall pro Expozici času byl z kvalitativního i ekonomického a finančního hlediska nepochybně krok správným směrem.

Osvědčení vystavil: Ing. Ladislav Kopecký, autor Expozice času a jednatel
Firmy Createam, s.r.o.

.....

V..Praze dne.30.9.2013.....

Toto osvědčení se vydává pro potřeby VZ Muzea východních Čech v Hradci Králové.

1121 46

O S V Ě D Ě N Í

o nákupu modulárních výstavních panelů mila-wall

Dodavatel:

DYTEC, s.r.o.

Na Klášterním 1/1428

162 00 Praha 6

IČ: 48364240

DIČ: CZ48364240

tel.: 235 351 257

fax: 220 611 389

e-mail: j.tesarova@dytec-praha.eu

kontaktní osoba: PhDr. Jana Tesařová, vedoucí referent

Odběratel:

Slezské zemské muzeum

příspěvková organizace

Tyršova 1

746 01 Opava

IČ: 00100595

kontaktní osoba:

Mgr. Ivan Berger, náměstek pro muzeologii

tel.: 553 622 999

fax: 555 557 264

e-mail: berger@szm.cz

Realizace zakázky: 2009, 2012, 2013


Finanční rozsah: 2012: 199.969,- Kč (bez DPH)

2013: 245.542,- Kč (bez DPH)

Zkušenosti s produktem:

Modulární výstavní panely mila-wall splňují naše požadavky variability k muzejní prezentaci. Panely využíváme při instalaci dočasných výstav ve všech areálech SZM.

Osvědčení vystavil:



Ivan Berger.....

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Tyršova 1

746 01 OPAVA

•11•

V Opavě..... dne 30. 9. 2013.....

Toto osvědčení se vydává pro potřeby VZ Muzea východních Čech v Hradci Králové.

O S V Ě D Ě N Í

o nákupu modulárních výstavních panelů mila-wall

Dodavatel:

DYTEC, s.r.o.

Na Klášterním 1/1428

162 00 Praha 6

IČ: 48364240

DIČ: CZ48364240

tel.: 235 351 257

fax: 220 611 389

e-mail: j.tesarova@dytec-praha.eu

kontaktní osoba: PhDr. Jana Tesařová, vedoucí referent

Odběratel:

Muzeum Jindřichohradecka

příspěvková organizace

Balbínovo náměstí 19/I

377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 00070971

DIČ: CZ00070971

kontaktní osoba:

MgA. Jakub Valášek, historik umění, správce fondů umění

tel.: 384 363 661

fax: 384 361 576

e-mail: valasek@mjh.cz

Realizace zakázky: 2011-12

Finanční rozsah: 2011: 368.729,- Kč (bez DPH) - MJH přes Estetico, s.r.o.
Rajhrad

2012: 125.165,- Kč (bez DPH) - MJH

Zkušenosti s produktem:

Po dvou letech používání systému lze vše shrnout do těchto hesel:


Jednoduchost při instalaci různých typů výstav;

mobilnost a variabilita vzniklých panelových kombinací;

čistý, nevtravý a přitom jednoduchý design určený pro galerijní prostory;

funkčnost a odolnost jednotlivých komponentů panelového systému.

Osvědčení vystavil:

MUZEUM JINDŘICHOHRADSKA
Balbínovo nám. 19
377 11 Jindřichův Hradec I.
IČO: 000 70 971

v... J. Hradecí ... dne... 10.10.2013

Toto osvědčení se vydává pro potřeby VZ Muzea východních Čech v Hradci Králové.

list 48

O S V Ě D Ě N Í

o nákupu modulárních výstavních panelů mila-wall

Dodavatel:

DYTEC, s.r.o.

Na Klášterním 1/1428

162 00 Praha 6

IČ: 48364240

DIČ: CZ48364240

tel.: 235 351 257

fax: 220 611 389

e-mail: j.tesarova@dytec-praha.eu

kontaktní osoba: PhDr. Jana Tesařová, vedoucí referent

Odběratel:

Univerzita Karlova v Praze

Správa budov a zařízení

Ovocný trh 3/5

116 36 Praha 1

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

kontaktní osoba:

Ing. Ivana Bubnová, ekonom

tel.: 224 491 298

fax: 224 210 915

e-mail: ivana.bubnova@ruk.cuni.cz

Realizace zakázky: září 2013

Finanční rozsah: 986.162,- Kč (bez DPH)

Zkušenosti s produktem:

První expozice bude teprve realizována.

Osvědčení vystavil:

Ing. Ivana Bubnová



Univerzita Karlova v Praze
Správa budov a zařízení - ekonom
Ovocný trh 3 - 5, 116 36 Praha 1

V Praze dne 2.10.2013

Toto osvědčení se vydává pro potřeby VZ Muzea východních Čech v Hradci Králové.