

LEGENDA:

- NAVRŽENÉ LEŽATÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE POD PODLAHOU – PVC-U KG SN4 A NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ – HT SYSTÉM
- HT NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – HT SYSTÉM
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – PŘEDPOKLÁDANÉ VEDENÍ


- 1–2 NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- 3 STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- K KERAMICKÝ KLOZET SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ š. 360, hl. 535, v. 400 mm (NAPŘ. LYRA PLUS 8.2138.7) SE SVISLÝM ODPADEM, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ + DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM, SE SPLACHOVACÍ PLASTOVOU NÁDRŽÍ VYSOKOPOLOŽENOU š. 476, v. 320 mm (NAPŘ. T 2454) – BUDE OSAZEN MÍSTO STÁVAJÍCÍHO KLOZETU
- K1 KERAMICKÝ KLOZET DĚTSKÝ š. 295, hl. 385, v. 350 mm (NAPŘ. BABY 8.2203.7) S VODOROVNÝM ODPADEM, PLOCHÉ SPLACHOVÁNÍ + DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO BEZ POKLOPU, SE SPLACHOVACÍ PLASTOVOU NÁDRŽÍ, BOČNÍ PŘÍVOD š. 380, hl. 188, v. 370 mm (NAPŘ. 8.9371.0) – VÝŠKA HRANY MÍSY KLOZETU OD PODLAHY 35 cm
- P KERAMICKÝ PISOÁROVÝ ZÁCHODEK š. 300, hl. 250, v. 420 mm (NAPŘ. ROCA MINI), VRCHNÍ PŘÍVOD VODY + PISOÁROVÝ SIFON DN 50, SE SAMOUZAVÍRACÍM NÁSTĚNNÝM PISOÁROVÝM VENTILEM QUIK (NAPŘ. SILFRA) – VÝŠKA HRANY PISOÁRU OD PODLAHY 40 cm
- U STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ UMYVADLO + NOVÝ UMYVADLOVÝ SIFON DN 40, S NOVOU NÁSTĚNNOU TERMOSTATICKOU BATERIÍ, ROZTEČ 150 mm, DÉLKA RAMÍNKA 220 mm (NAPŘ. NOVASERVIS AQUALIGHT) – UMYVADLO BUDE POSUNUTO NIŽE – VÝŠKA HRANY UMYVADLA OD PODLAHY 50 cm
- U1 STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ UMYVADLO SE STÁVAJÍCÍ STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ – ZŮSTANE BEZE ZMĚNY
- E0 STÁVAJÍCÍ ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY DRAŽICE – ZŮSTANE BEZE ZMĚNY

POZNÁMKA:  
DRAŽKY A PRŮŘAZY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE TOHOTO VÝKRESU  
ROZVODY ZDRAVOTNÍ TECHNIKY KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY INSTALACÍ

VEŠKERÉ MATERIÁLY A VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARD),  
POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ MINIMÁLNĚ SPLŇOVAT JEJICH PARAMETRY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČ.	NÁZEV	PLOCHA [m²]
1.01	ŠATNA	5.34
1.02	HERNA	26.65
1.03	CHODBA	3.70
1.04	WC	0.78
1.05	WC DĚTI	4.34

VEDOUČÍ PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><b>-FESTING</b> <small>TECHNICKÉ INSTALACE VE STAVEBNICTVÍ s.r.o.</small> SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01</div>	
ING. PETR KOŠTÁL	MARIE DVOŘÁKOVÁ	MARIE DVOŘÁKOVÁ	ING.JAN PĚNČÍK		
INVESTOR:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ			FORMÁT	2x A4
OÚ:	VELKÉ SVATOŇOVICE	KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ	ÚČEL	DPS
STAVBA:	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 113</b> <b>Velké Svatoňovice - Markoušovice na st. p. č. 124/1</b> <b>k. ú. Markoušovice</b>			ČÍSLO ZAKÁZKY	<b>218019.30</b>
OBJEKT:					
ČÁST:	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			DATUM	06/2018
OBSAH:	<b>PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE - VÝŘEZ</b>			MĚŘITKO 1 : 50	Č. VÝKRESU <b>D.1.4. ZT-2</b>