

POZNÁMKA :

- SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ A ŠÍŘKY STĚN NUTNO PŘEMĚŘIT !



Ing. PETR KOŠTÁL

Krakonošovo náměstí 71
541 01, Trutnov
IČ: 875 19 950
tel.: +420 605 418 675
ing.petr.kostal@gmail.com

odpovědný projektant:

Ing. PETR KOŠTÁL

vypracoval:

Ing. PETR KOŠTÁL

datum: 05 / 2018

stupeň PD: DPS

objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

formát: 3 x A4

měřítko: -

akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 113

Velké Svatoňovice - Markoušovice na st. p. č. 124/1, k. ú. Markoušovice

VÝKAZ VNITŘNÍCH DVEŘÍ

D.1.1.b.40

VÝKAZ VNITŘNÍCH DVEŘÍ

STRANA : 1/2

OZNAČENÍ	SCHEMA A POPIS	POČET
<div data-bbox="113 479 236 600"> <div>01</div> <div>P</div> </div>	<div data-bbox="325 409 539 770"> </div> <div data-bbox="571 409 1356 716"> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ Z 2/3 (SKLO MATOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ), OTOČNÉ BEZ PRAHU, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ HLADKÁ CPL - ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ (NOVĚ NATŘENÁ) - KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA - ZÁMEK MEZIPOKOJOVÝ - VÝŠKA DVEŘÍ BUDE UPRAVENA DLE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ </div> <div data-bbox="715 902 1310 940"> <p>ŠÍŘKA: 800 mm VÝŠKA: 1940 mm</p> </div>	1
<div data-bbox="113 1081 236 1202"> <div>02</div> <div>P</div> </div>	<div data-bbox="325 1010 539 1370"> </div> <div data-bbox="571 1010 1356 1317"> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ Z 2/3 (SKLO MATOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ), OTOČNÉ BEZ PRAHU, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ HLADKÁ CPL - ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ (NOVĚ NATŘENÁ) - KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA - ZÁMEK MEZIPOKOJOVÝ - VÝŠKA DVEŘÍ BUDE UPRAVENA DLE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ </div> <div data-bbox="715 1503 1310 1541"> <p>ŠÍŘKA: 800 mm VÝŠKA: 1960 mm</p> </div>	1
<div data-bbox="113 1682 236 1803"> <div>03</div> <div>L</div> </div>	<div data-bbox="325 1612 507 1973"> </div> <div data-bbox="571 1612 1356 1881"> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, OTOČNÉ BEZ PRAHU, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ HLADKÁ CPL - ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ (NOVĚ NATŘENÁ) - KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA - ZÁMEK PRO WC KABINU - VÝŠKA DVEŘÍ BUDE UPRAVENA DLE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ </div> <div data-bbox="715 2103 1310 2141"> <p>ŠÍŘKA: 600 mm VÝŠKA: 1960 mm</p> </div>	1

VÝKAZ VNITŘNÍCH DVEŘÍ

STRANA : 2/2

OZNAČENÍ	SCHEMA A POPIS	POČET
<div data-bbox="113 479 236 600"> <div>04</div> <div>P</div> </div>	<div data-bbox="325 409 542 775"> </div> <div data-bbox="622 409 1356 645"> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ Z 2/3 (SKLO MATOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ), OTOČNÉ BEZ PRAHU, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ HLADKÁ CPL - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OPATŘENÁ NÁTĚREM - KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA - ZÁMEK PRO WC KABINU </div> <div data-bbox="371 857 1310 940"> <div> <div>ŠÍŘKA: 800 mm</div> <div>VÝŠKA: 1890 mm</div> </div> <div> <div>STAVEBNÍ OTVOR : ŠÍŘKA: 880 mm</div> <div>VÝŠKA: 1940 mm</div> </div> </div>	1
<div data-bbox="113 1081 236 1202"> <div>05</div> <div>L</div> </div>	<div data-bbox="325 1010 542 1375"> </div> <div data-bbox="622 1010 1216 1279"> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, OTOČNÉ S DORAZEM U PRAHU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ HLADKÁ CPL - S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW-C 30 DP3 OPATŘENÉ SAMOZAVÍRAČEM - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OPATŘENÁ NÁTĚREM - KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA - ZÁMEK FAB BEZPEČNOSTNÍ </div> <div data-bbox="371 1458 1310 1541"> <div> <div>ŠÍŘKA: 800 mm</div> <div>VÝŠKA: 1970 mm</div> </div> <div> <div>STAVEBNÍ OTVOR : ŠÍŘKA: 1000 mm</div> <div>VÝŠKA: 2050 mm</div> </div> </div>	