

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1	Popis území stavby	2
B.2	Celkový popis stavby	4
B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	4
B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	5
B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	6
B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	6
B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	6
B.2.6	Základní charakteristika objektu	6
B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	7
B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení	7
B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	7
B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	7
B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	8
B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	8
B.4	Dopravní řešení	8
B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8
B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	8
B.7	Ochrana obyvatelstva	9
B.8	Zásady organizace výstavby	10
B.9	Celkové vodohospodářské řešení	12

B.1 Popis území stavby

Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Objekt se nachází v zastavěném území v areálu Domova v Podzámčí.

Území je svažité a řešený objekt je postaven v zářezu do svahu.

Stavební úpravy řeší pouze výměnu oken a dveří a nezasahují mimo řešený objekt.

Objekt je ve střední části areálu. V jižní části se je administrativní budova a v okolí je několik menších provozních budov. Kolem samotného objektu jsou zpevněné pochozí plochy.

Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stavba se nachází v ploše „Občanské vybavení – veřejná infrastruktura, komerční využití“

Samostatně vymezené plochy občanského vybavení, které je součástí veřejné infrastruktury a plochy občanského vybavení komerčního charakteru místního a nadmístního významu.

Přípustné využití

- pozemky staveb pro školství a kulturu
- pozemky staveb pro zdravotnictví a sociální péči
- pozemky staveb pro veřejné stravování
- pozemky staveb ubytovacích zařízení
- pozemky staveb pro veřejnou administrativu
- pozemky staveb pro obchod a služby
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury
- stavby a zařízení sportovní jako součást areálů občanského vybavení
- pozemky veřejných prostranství, veřejné, vyhrazené a ochranné zeleně

Podmínečně přípustné využití

- stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů a správců, služební byty, či pohotovostní ubytování pro zaměstnance

Nepřípustné využití:

- stavby a zařízení, které jsou v rozporu s přípustným využitím
- všechny druhy činností, které svými negativními vlivy na životní prostředí překračují na sousedních pozemcích limity uvedené v příslušných právních předpisech

Podmínky prostorového uspořádání

- výška zástavby do 2 nadzemních podlaží
- koeficient zastavění pozemku 0,40
- ve směru dálkových pohledů na zámek u lokalit Z35 a Z36 1 nadzemní podlaží (potřebný rozsah omezení bude prokázán studií výškového zónování)

Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území

Stavební úpravy nezasahují mimo stávající půdorys stavby a nemají vliv na vydaná rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úpravy jsou navržena bez nutnosti vydání rozhodnutí o povolení výjimek.

Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Stavební úpravy jsou navržena bez nutností vydání stanovisek dotčených orgánů.

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geodetický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Stavební úpravy nevyžadují provedení průzkumů nebo jiných rozborů.

Ochrana území podle jiných právních předpisů

Objekt se nenachází v území chráněném podle jiných právních předpisů.

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolování území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území.

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Po dokončení nebude mít stavba negativní vliv na okolní stavby a pozemky, odtokové poměry v území nebudou ovlivněny.

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace nejsou navrženy.

Demolice nejsou navrženy.

Kácení dřevin není navrženo.

Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Stavba se nenachází na pozemcích s ochrannou ZPF.

Stavba se nenachází na pozemcích s ochrannou funkcí lesa.

Územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavební úpravy nemají vliv na napojení na dopravní nebo technickou infrastrukturu.

Napojení na dopravní infrastrukturu

Objekt je napojen na dopravení infrastrukturu účelovou komunikací a zpevněnými plochami.

Elektro NN

Objekt je napojen na elektro NN.

Kanalizace dešťová

Objekt je napojen na dešťovou kanalizaci.

Kanalizace splašková

Objekt je napojen na splaškovou kanalizaci.

Plynovod

Objekt je napojen na plynovod.

Vodovod

Objekt je napojen na vodovod.

Sdělovací kabely

Objekt je napojen na sdělovací vedení.

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou známy žádné věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Pozemky, na kterých jsou stavby navrženy se nacházejí v katastrálním území Hradec Králové.

Číslo parcely	Plocha (m ²)	Charakter pozemku	BPEJ u ZPF	Vlastník
St. 409	1044	Zastavěná plocha a nádvoří	NE	A
Vlastník	Adresa			
A	Vlastník Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové Hospodaří Domov V Podzámčí, Palackého 165, Chlumec nad Cidlinou III, 50351 Chlumec nad Cidlinou			

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Je navržena změna stavby uvnitř objektu. Nové ochranné nebo bezpečnostní pásma nevznikají.

Seznam vzniklých ochranných a bezpečnostních pásem

Je navržena změna stavby uvnitř objektu. Nové ochranné nebo bezpečnostní pásma nevznikají.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

Nová stavby nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

Změnu dokončené stavby, stavební úpravy výměna výplní otvorů.

Stavebně technický stav stavby odpovídá jejímu stáří.

Účel užívání stavby

Stavba občanské vybavenosti – Domov pro seniory

Trvalá nebo dočasná stavba

Stavba trvalá.

Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby

Stavební úpravy jsou navržena bez nutností vydání rozhodnutí o povolení výjimek.

Zhodnocení dodržení technických požadavků na stavby řešené v této dokumentaci dle vyhlášky 268 / 2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Stavební úpravy jsou navrženy dle vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, které se dotýkají řešeného stavebního záměru.

Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Stavební úpravy jsou navržena bez nutností vydání závazných stanovisek dotčených orgánů.

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Na stavbu se nevztahuje ochrana podle jiných právních předpisů.

Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.,

Stavební úpravy nemají vliv na základní parametry stavby.

Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druh odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Předpokládaná energetická bilance

Stavební úpravy nevyžadují zásadní navýšení energetické bilance.

Předpokládaná bilance vody, splaškových a dešťových vod

Stavební úpravy nevyžadují navýšení spotřeb vody, likvidaci splaškových a dešťových vod.

Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Realizace stavby 03/2019 – 06/2019.

Stavba nebude členěna na etapy.

Orientační náklady stavby

Celková cena výstavby je předmětem výběrového řízení.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jsou navrženy stavební úpravy uvnitř objektu. Urbanismus a územní regulace nejsou řešeny.
Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Jsou navrženy stavební úpravy uvnitř objektu. Architektonické řešení a kompozice nejsou řešeny.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavební úpravy nemají vliv na provozní řešení.

Technologie výroby nejsou navrženy.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zajišťujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

- bezbariérové dopravní napojení chodníků na přilehlé komunikace, vstupy a vjezdy na pozemky – beze změny
- sklon a spád bezbariérové nájezdy na chodníky, vodící linie pro zrakově postižené – beze změny
- manipulační prostor před vchody pro veřejnost – beze změny
- bezbariérové vstupy do objektů pro veřejnost /sklony ramp, spád, vodící tyče, šířky dveří, protiskluzový povrch podlah/ - beze změny
- hygienické zařízení pro zdravotně postižené – navrženo
- úprava celoskleněných dveří a stěn /přerušení kontrastu pozadí/ - beze změny
- zábradlí, jeho konstrukce a výplň /výška a druh materiálu/ - beze změny
- sklon schodišťových ramen a výška stupně – beze změny
- nástupní a výstupní schod u všech schodišťových ramen / venkovní a vnitřní / - jiná barva povrchu – beze změny
- vyhrazené parkovací stání pro zdravotně postižené – beze změny

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba bude provedena z certifikovaných stavebních hmot a výrobků, tak aby nedocházelo k uvolňování látek ohrožujících zdraví obyvatel.

Povrchové úpravy podlah budou provedeny v příslušné třídě protiskluznosti dle charakteru prostoru. Vlastník objektu bude dodržovat zákonem stanovené periody při zajišťování revizí jednotlivých zařízení. Jedná se hlavně o elektroinstalaci, hydranty, ale i pravidelné kontroly dalších zařízení a konstrukcí, nevyžadujících revizní zprávu.

B.2.6 Základní charakteristika objektu

SO 01: Ubytovací pavilon

Objekt má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. V prvním podzemním podlaží je prádelna, šatny a márnice. V prvním až třetím nadzemním podlaží je lůžková část, centrální koupelny, zázemí pro personál, jídelna a společenská místnost. Ve čtvrtém nadzemním podlaží je vodoléčba, tělocvična, víceúčelová místnost, kadeřnictví, pracovní terapie, plynová kotelná a sklady. V pátém nadzemním podlaží jsou strojovny výtahů.

Objekt byl v minulosti rekonstruován a rozšířen přístavbou. Z původních tří podlaží bylo ponecháno pouze první nadzemní podlaží včetně stropu. Základy pod nepodsklepeno částí byly podchyceny.

Základy pod přístavbou byly provedeny pilotové na základových trámech.

Nosné zdivo bylo provedeno z cihelných bloků, příčky z cihel dutých.

Vodorovné konstrukce byly provedeny z železobetonových desek.

Okna a dveře byly provedeny dřevěné z vícevrstvé lamely s izolačními dvojskly.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Technologie výroby nejsou navrženy.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Stavební úpravy nemají vliv na požárně bezpečnostní řešení.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Kritéria tepelně technického hodnocení

Stavební úpravy mají vliv na kritéria tepelně technického hodnocení. Není řešeno.

Energetická náročnost stavby

Stavební úpravy mají vliv na energetickou náročnost stavby. Výměnou oken a dveří na obvodovém plášti dojde ke snížení energetické náročnosti.

Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Stavební úpravy nemají vliv na využití alternativních zdrojů. Není řešeno.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby

Větrání

Větrání obytných místností je převážně přirozeně. Větrání sociálních zařízení a technických místností zajištěno přirozeně a nuceně.

Stavební úpravy nemají vliv na větrání.

Vytápění

Objekt je vytápěn. V řešených prostorech jsou radiátory.

Stavební úpravy nemají vliv na vytápění.

Osvětlení

Osvětlení obytných místností je převážně přirozeně. Ve všech řešených prostorech je navrženo také odpovídající umělé osvětlení.

Stavební úpravy nemají vliv na osvětlení.

Je navrženo nové osvětlení ve všech řešených prostorech.

Zásobování vodou

Objekt je zásobován vodou ze stávající vodovodní přípojky.

Stavební úpravy nemají vliv na zásobování vodou.

Odpady

Odpadní vody jsou odváděny kanalizační přípojkou.

Stavební úpravy nemají vliv na odvádění odpadních vod.

Požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavební úpravy nemají zásadní vliv na pracovní a komunální prostředí v objektu. Není řešeno.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikáním radonu z podloží

Stavební úpravy nemají vliv na pronikání radonu z podloží. Není řešeno.

Ochrana před bludnými proudy

Ochrana před bludnými proudy není řešena. V zájmovém území se nenachází zařízení, které by bylo zdrojem bludných proudů. Významné zdroje se nepředpokládají ani v průběhu výstavby.

Ochrana před technickou seismicitou

Ochrana před technickou seismicitou není řešena. V zájmovém území se nenachází zařízení, které by bylo zdrojem technické seismicity. Významné zdroje se nepředpokládají ani v průběhu výstavby.

Ochrana před hlukem

Ochrana před hlukem není řešena. V zájmovém území se nenachází zařízení, které by bylo zdrojem hluku. Významné zdroje se nepředpokládají ani v průběhu výstavby.

Protipovodňová opatření

Navrhovaná stavba není dle povodňového plánu situována v ploše přímé nebo nepřímé ohrožené záplavami, proto nejsou navržena žádná opatření.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Stavební úpravy nemají vliv na připojení na technickou infrastrukturu. Není řešeno.

B.4 Dopravní řešení

Stavební úpravy nemají vliv na dopravní řešení. Není řešeno.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stavební úpravy nemají vliv na řešení vegetace a terénní úpravy. Není řešeno.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Znečištění vzduchu

Stavební úpravy nebudou zdrojem znečišťování ovzduší.

Vliv hluku

Stavební úpravy nemají vliv hluku na okolní objekty. Nejsou navržena nová zařízení, která by zvyšovala hlukovou zátěž na okolní výstavbu.

Zastínění

Stavební úpravy nemají vliv na zastínění okolních objektů.

Zneškodňování odpadních vod

Odpadní vody budou napojeny do veřejného kanalizačního řadu v obci.

Likvidace TKO

Likvidace směsného komunálního odpadu a odpadu se zavedeným systémem odděleného sběru využitelných odpadů obalů je řešeno systémem odstraňování odpadů v obci.

Uvolňování látek nebezpečných pro zdraví

Zamezení možnosti uvolňování nebezpečných toxických látek pro zdravá bude zabezpečeno použitím výlučně certifikovaných výrobků, které vyhovují všem předpisům o nebezpečných látkách.

Přítomnost nebezpečných částic v ovzduší

Zamezení možnosti uvolňování nebezpečných toxických látek do ovzduší bude zabezpečeno použitím výlučně certifikovaných výrobků, které vyhovují všem předpisům o nebezpečných látkách.

Vliv emisí nebezpečných záření

V řešených prostorech nebudou instalována zařízení nebo látky, které by mohly být zdrojem nebezpečných ionizujících záření do vnějšího prostředí stavby.

Nepříznivé vlivy elektromagnetického záření

V řešených prostorech nebudou instalována zařízení, které by mohlo být zdrojem nadlimitního elektromagnetického záření.

Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

V zájmové území stavby se nenacházejí chráněné či památné stromy ani chráněná fauna či flóra.

Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nenachází v území začleněném do programu Natura 2000

Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba svým charakterem nespadá do kategorie pro posuzování EIA

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navržena ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavební úpravy nemají vliv na ochranu obyvatelstva. Není řešeno.

B.8 Zásady organizace výstavby

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Staveniště je napojeno na kanalizaci, vodovod a elektrickou síť.

Odvodnění staveniště

Staveniště nebude odvodňováno.

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je napojeno stávající účelovou komunikací.

Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky

V průběhu provádění bouracích prací je třeba dbát na udržování čistoty pro zabránění nadměrné prašnosti, a tím zhoršování pracovního prostředí pracovníků stavby a jejího okolí.

Je nutné stanovit ochranná opatření pro práce s hlučnými mechanismy a s provozem nákladních automobilů. Největší zdroje hluku, tj. míchačka, kompresor s bouracím kladivem, budou používány výhradně v době mimo noční klid, a to 6:00 - 21:00 h. Při provozu nesmí být překračována povolená hranice hluku 50 dB(A). V případě, že tato zařízení sama o sobě nesplňují uvedené požadavky, je nutné provést dodatečná opatření pro jejich odizolování.

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Zařízení staveniště a skládky stavebního materiálu budou umístěny v prostorech staveniště, které bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob ohrazeno neprůhledným oplocením min. výšky 1,8 m a bude označeno výstražnými tabulemi.

Asanace nejsou navrženy.

Demolice jsou navrženy. Bude provedena demontáž stávajících výplní otvorů.

Kácení dřevin není navrženo.

Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Staveniště bude trvalého charakteru a bude se nacházet pouze na pozemcích investora. Prostoru pro skládku stavebního materiálu, manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, parkování stavební techniky a vozidel stavby bude zpevněn stavebními panely. Stavební odpad bude ukládán na vyhrazené místo a následně tříděn odvážen na recyklaci či skládku.

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Na staveništi nejsou navrženy obchozí trasy.

Maximální produkovaná množství a druh odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Ve fázi využívání lze očekávat vznik následujících hlavních druhů odpadů:

- 20 01 01 Papír a lepenka
- 20 01 02 Sklo
- 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
- 20 01 11 Textilní materiály
- 20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
- 20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísla 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
- 20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
 20 03 01 Směsný komunální odpad
 20 03 03 Uliční smetky
 20 03 07 Objemný odpad
 17 04 11 Kabele neuvedené pod 17 04 10
 17 04 05 Železo a ocel
 16 05 07* Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky.
 15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
 15 01 02 Plastové obaly
 15 01 03 Dřevěné obaly
 15 01 04 Kovové obaly
 15 01 07 Skleněné obaly
 15 01 09 Textilní obaly
 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
 13 08 02* Jiné emulze
 13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje

S výjimkou směsného komunálního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu z provozu lze očekávat vznik ostatních druhů odpadů v souvislosti s údržbou stavby a technologického vybavení a s údržbou okolí objektu.

Zdroji znečišťování ovzduší z období výstavby záměru budou exhalace z provozu stavebních strojů, nákladních vozidel a dalších mechanismů. Tyto zdroje budou nahodilé a krátkodobé, bez možnosti přesnějšího stanovení produkce emisí. Pro maximální eliminaci možného znečištění budou používána jen vozidla a stavební mechanismy označené zelenou nálepkou, prokazující nepřekračování stanoveného emisního limitu. Při přepravách sypkých a suchých substrátů budou zakryty nákladní prostory vozidel plachtami a udržována čistota staveniště i na příjezdových komunikacích zametáním a kropením vodou.

Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin

Mezideponie ornice a zeminy nebude zřízena.

Ochrana životního prostředí při výstavbě

Celková doba výstavby je odhadnuta na 1 měsíci. Snížení vlivu ze stavebních činností na dotčeném území zajištěno vhodnou organizací výstavby.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při výstavbě bude realizační firma bezpodmínečně dodržovat všechna zákonná ustanovení a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a technických norem ČSN týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Staveniště není navrženo pro bezbariérové užívání.

Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Staveniště budou opouštět vozidla, která nebudou znečišťovat povrch komunikací. Omezení bude signalizováno provizorním dopravním značením, informujícím o stavební činnosti, snížení rychlosti a zúžení vozovky.

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod.)

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny.

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Realizace stavby 2019 – 2020.

Stavba nebude členěna na etapy.

Demolice	do	0,5 měsíců
Hrubá stavba	do	1,0 měsíců
Dokončovací práce	do	1,0 měsíců
Likvidace staveniště	do	1,0 měsíců
Celkem	do	1,0 měsíců

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Při výstavbě nebude nakládáno s dešťovými vodami.

Jan Boháč