**VIZUALIZACE - NOVÝ OBJEKT (POHLED Z ULICE BOLZANOVA)**

OBJEKTOVÁ SKLADBA PRO DPS:

SO 01 PROVIZORNÍ VRÁTNICE

SO 02 ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU
- 010 Architektonicko stavební řešení
- 020 Konstrukční řešení
- 030 Požárně bezpečnostní řešení
- 040 Zdravotně technické instalace
  - .01 Vnitřní kanalizace
  - .02 Vnitřní vodovod
- 050 Vytápění, chlazení a vzduchotechnika
  - .01 Vytápění
  - .02 Chlazení
  - .03 Vzduchotechnika
- 060 Silnoproudé rozvody, uzemnění a hromosvod
- 070 Slaboproudé systémy
- 080 Areálové osvětlení
- 090 Komunikace a zpevněné plochy
- 100 Sadové úpravy
- 110 Architektonicko výtvarné řešení
- 120 Volný interiér
- 130 Měření a regulace

SO 03 PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- 01 Přeložky a přípojky kanalizace
- 02 Přeložky a přípojky vodovodu
- 03 Přípojky teplovodu
  - .01 Stavební řešení
  - .03 Přípojka teplovodu
- 04 Přípojky NN
- 05 Přípojky SLB

SO 04 ÚPRAVA ZADNÍHO VJEZDU
- 010 Architektonicko stavební řešení
- 040 Kanalizace
- 060 Silnoproudé rozvody, uzemnění a hromosvod
- 070 Slaboproudé rozvody
- 080 Areálové osvětlení
- 090 Komunikace a zpevněné plochy
- 100 Sadové úpravy

LEGENDA KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH :
- VOZOVKA VJEZDU Z UL. "BOLZANOVA" – ASF. BETON
- VOZOVKA ZÁSOBOVÁNÍ LÉKÁRNY – CB DLAŽBA
- VOZOVKA VJEZDU Z UL. "KUKULOVA" – CB DLAŽBA
- VOZOVKA VJEZDU Z UL. "KUKULOVA" (VYMĚNA KRYTÍU) – CB DLAŽBA
- CHODNÍK – CB DLAŽBA
- RELIÉFNÍ DLAŽBA (SIGNÁLNÍ A VAROVNÝ PÁS)

NAVRHOVANÉ VPUSTI A ŽLABY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – STÁVAJÍCÍ

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – NÁVRH

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – STÁVAJÍCÍ

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – NÁVRH

8.13 <2.0% NAVRHOVANÉ VÝŠKY A SKLONY


ulice "KUKULOVA" (298.09)
ulice "BOLZANOVA"
ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK ZAPUŠTĚNÝ
ZAŘÍZNUTÍ VOZOVKY NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV
PLYNULÉ NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ STAV
PŘIPOJENÍ INTERKOMU, ČIPOVÉHO ČTEČKU
PŘIPOJENÍ BRANKY
PŘIPOJENÍ KAMERY NA STÁVAJÍCÍ STAV
NAPOJENÍ KAMERY Z NN OBJ. VRÁTNICE
VÝBOURÁNÍ ČÁSTI ZÁHONOVÉ ZDI
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV
TRASA VEDENÍ SLABOPROUDU V CHRÁNIČCE 1x HDPE SPOLEČNÁ PRO 2KS KABELŮ V ZEMNÍ RYZE
KABEL OVLADÁNÍ Z EPS 2x2x0,8 (ST) PH120R B2Cas1d1 DATOVÝ KABEL FTP
TRASA VEDENÁ V PLECHOVÉM ŽLABU
MONTÁŽ DLE ČSN 73 0895 "Zachování funkčnosti kabelových tras při požáru"
STÁVAJÍCÍ RACK NAPOJOVACÍ BOD SLABOPROUDU
FTP ZAKONČIT NA PATCHPANEL
STÁVAJÍCÍ EPS NOVÁ RELEOVÁ SKŘÍŇ MHY918K UMÍSTĚNO V TECH. MÍST.
ZALOŽIT 1x CHRÁNIČKA PR. 50 mm V SUTERÉNU
ÚPRAVA POLOMĚRU
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV
ÚPRAVA NAROŽÍ
PŘÍPOJKA METALICKÁ 1BAN PRO E + HX V SUTERÉNU V DRÁTĚNÉM ŽLABU 3x KABEL EPS
PŘÍPOJKA OPTICKÁ 2x4 SM/MPE REZERVA 2x/MPE V SUTERÉNU
TRASA VEDENÁ NAD PODHLEDEM V SUTERÉNU V DRÁTĚNÉM ŽLABU
DRÁTĚNÝ ŽLAB SPOJITÝ PROFIL 1 MET.
MONTÁŽ DLE ČSN 73 0895 "Zachování funkčnosti kabelových tras při požáru"
PŘÍPOJKA METALICKÁ 1BAN PŘÍPOJ. E + HX V SUTERÉNU V DRÁTĚNÉM ŽLABU 3x KABEL EPS
PŘÍPOJKA OPTICKÁ 2x4 SM/MPE REZERVA 2x/MPE V SUTERÉNU
TRASA VEDENÁ NAD PODHLEDEM V SUTERÉNU V DRÁTĚNÉM ŽLABU
DRÁTĚNÝ ŽLAB SPOJITÝ PROFIL 1 MET.
MONTÁŽ DLE ČSN 73 0895 "Zachování funkčnosti kabelových tras při požáru"
ZAŘÍZNUTÍ VOZOVKY NAPOJENÍ NA STÁV.
ÚPRAVA PŘECHODU PRO CHODCE
DOPLNĚNÍ SIGNÁLNÍHO A VAROVNÉHO PÁSU VÝMĚNA DLAŽBY ZA RELIÉFNÍ
PŘÍPOJKA METALICKÁ 1BAN PŘÍPOJ. E + HX V SUTERÉNU 3x KABEL EPS
PŘÍPOJKA OPTICKÁ 2x4 SM/MPE REZERVA 2x/MPE V SUTERÉNU
TRASA VEDENÁ NAD PODHLEDEM V SUTERÉNU V DRÁTĚNÉM ŽLABU
DRÁTĚNÝ ŽLAB SPOJITÝ PROFIL 1 MET.
MONTÁŽ DLE ČSN 73 0895 "Zachování funkčnosti kabelových tras při požáru"
ZAŘÍZNUTÍ VOZOVKY NAPOJENÍ NA STÁV.
ÚPRAVA PŘECHODU PRO CHODCE
DOPLNĚNÍ SIGNÁLNÍHO A VAROVNÉHO PÁSU VÝMĚNA DLAŽBY ZA RELIÉFNÍ
PŘÍPOJKA METALICKÁ 1BAN PŘÍPOJ. E + HX V SUTERÉNU 3x KABEL EPS
PŘÍPOJKA OPTICKÁ 2x4 SM/MPE REZERVA 2x/MPE V SUTERÉNU
TRASA VEDENÁ NAD PODHLEDEM V SUTERÉNU V DRÁTĚNÉM ŽLABU
DRÁTĚNÝ ŽLAB SPOJITÝ PROFIL 1 MET.
MONTÁŽ DLE ČSN 73 0895 "Zachování funkčnosti kabelových tras při požáru"