


LEGENDA POVRCHŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PŘEDPOKLÁDANÉ KONSTRUKCE – NENÍ MOŽNÉ ZAMĚŘIT
- ASFALTOVÝ POVRCH
- BETONOVÝ POVRCH
- CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500x50
- CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
- OKAPOVÝ CHODNÍČEK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- BOURANÝ BETONOVÝ POVRCH
- BOURANÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500x50
- BOURANÝ CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA – VÝKOPY
- BOURANÝ OKAPOVÝ CHODNÍČEK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC

POZNÁMKA:

- pozn. č.1 před zahájením bouracích prací je nutné seznámit se s celým souborem dokumentace s textovou částí nejvýhodněji – bourací práce budou probíhat v souladu s bezpečností práce, veškeré konstrukce podepřené bouranou konstrukcí budou zabezpečeny proti posunutí nebo zborcení
- pozn. č.2 před zahájením bouracích prací je nutné ujistit se, že v těchto konstrukcích nevedou žádné instalace (silnoproud, slaboproud, vodovod, plyn,)
- pozn. č.3 před zahájením výkopových prací musí být vytyčeno vedení inženýrských sítí aby nedošlo k jejich porušení.
- pozn. č.4 veškeré stávající fasádní prvky (vedení hromosvodů, osvětlení, cedule, dešťové žlaby a svody, ...) budou před zahájením prací na zateplení objektu demontovány
- pozn. č.5 před zahájením aplikace zateplovacího systému bude stávající omítka zkontrolována a oddutá nebo poškozená místa budou osekána
- pozn. č.6 vybrané okenní výplně budou demontovány včetně vnějších a vnitřních parapetů,
- pozn. č.7 projektant si vyhrazuje právo na základě nově zjištěných poznatků upravit navrhované řešení



HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. Světlana Trejtnarová
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler

PROJEKT:

Zateplení VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č. 1)
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

STAVEBNÍK:

VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

ČÁST, PROFESE:

SITUACE OBJEKTU

VÝKRES:

Zpevněné ploch – stávající stav + bourací práce

rozřtko a podpis

Zakázkové číslo:

180118

Datum:

09/2018

Část:

C

Stupeň:

DPS

Č.výkr.:

02

Formát:

6xA4

Měřítko:

1:100

Změna:

00