



### LEGENDA PRVKŮ NA STŘEŠE:

- 1R NOVÉ STŘEŠNÍ ČÁSTI HROMOSVODU – viz samostatná část dokumentace D1 Hromosvod a uzemnění
- 2R VĚTRACÍ POTRUBÍ – nové větrací hlavice nasazené na stávající větrací potrubí
- 3R STŘEŠNÍ VPUSŤ – instalace nových střešních vpustí

### LEGENDA MATERIÁLŮ:

-  ZATEPLENÍ STŘECHY Z EPS 100S tl.140 mm – viz. skladba R01

### LEGENDA NAVRŽENÝCH ÚPRAV:

- POZN.8 STÁVAJÍCÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
  - nové dvě betonové dlaždice proti poničení izolace
  - 500 x 500 mm
- POZN.A Kotvicí lano pro práci na střeše včetně kotev pro nosné lano. Certifikovaný kotvicí systém navrhne dodavatel ve výrobní dokumentaci.

### POZNÁMKA:

- PRÁCE NA STŘEŠE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY S MAXIMÁLNÍ MOŽNOU OPATRNOSTÍ, TAK ABY PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY STŘECHY A MONTÁŽI NOVÉ NEDOŠLO K POŠKOZENÍ (ZATEČENÍ, PROPAD MATERIÁLU APOD.) PROSTOR POD STŘECHOU (OBYTNÉ PROSTORY).
- ZEJMÉNA JE NUTNÉ PROVÁDĚT PRÁCE NA STŘEŠE TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY VŽDY PO SKONČENÍ PRACOVNÍ SMĚNY BYLA V MÍSTECH, KDE JIŽ BYLA DEMONTOVÁNA V PRŮBĚHU PRACOVNÍ SMĚNY STÁVAJÍCÍ SKLADBA PROVEDENA SKLADBA NOVÁ CHRÁNĚNÁ MINIMÁLNĚ POJISTNOU HYDROIZOLAČNÍ VRSTVOU.

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6  
tel.: +420 270 003 300  
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz  
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:  
Ing. Pavla Zmrzlíková  
Zodpovědný projektant:  
Ing. Vladimír Fiedler

PROJEKT:

**Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici  
Nový Bydžov – objekt č.p. 491**

Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov, parc. č. st. 1265

STAVEBNÍK:

ON Jičín a.s.  
Bolzanova 512, 506 01 Jičín

ČÁST, PROFESE:

ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

**Záchytný systém**

razítko a podpis

Zakázkové číslo:		Paré:
160475		
Datum:		
9/2016		
Část:	Stupeň:	Změna:
D.1.1	DPS	00
Č.výkr.:	Formát:	Měřítko:
--	4xA4	1:100