

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 11 (Dodatečná informace č. 11)

Zakázka: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, mjancova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 460

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1 k odpovědi č. 1 z DI č. 9. Obáváme se, že je tímto porušena transparentnost zadávacího řízení. Žádáme proto o opravu a konkretizaci projektu, resp. Výkazu výměr ve všech ne zcela jasných položkách. Bez dodání opraveného PD a VV se domníváme, že zadavatel nedostane srovnatelné nabídky.

Odpověď na dotaz č. 1:

Pro tyto práce byla zavedena nová položka:

19	K	039002000	demontáž gárnýží	ks	224,000
----	---	-----------	------------------	----	---------

Dotaz č. 2:

Dotaz č. 2 k odpovědi č. 2 z DI č. 9. Tyto práce tedy nejsou předmětem VŘ a nemají být tedy ze strany zhotovitele ceněny?

Odpověď na dotaz č. 2:

Pro tyto práce byla zavedena nová položka:

25	K	039002000	demontáž a zpětná montáž antén	soubor	1,000
----	---	-----------	--------------------------------	--------	-------

na střeše DIGP mají instalovány antény tyto subjekty:

1. Zdravotnický holding KHK (anténa WAN) – kontakt: Ing. Petr Raab, raab@zhkhk.cz;
2. Tlapnet s.r.o. (náš poskytovatel internetu) - kontakt: Bc. Jan Gregor MBA, admin@tlapnet.cz;
3. TTNET s.r.o. - kontakt: Bc. Jiří Štefek, jiri.stefek@ttnet.cz;
4. STA nemocnice, kontakt: Ing. Zdeněk März, marz.zdenek@nemocnicenachod.cz.

Dotaz č. 3:

Dotaz č. 3 k odpovědi č. 3 z DI č. 9. Obáváme se, že je tímto porušena transparentnost zadávacího řízení. Žádáme proto o opravu a konkretizaci projektu, resp. Výkazu výměr ve všech ne zcela jasných položkách. Bez dodání opraveného PD a VV se domníváme, že zadavatel nedostane srovnatelné nabídky.

Odpověď na dotaz č. 3:

Pro tyto práce byla zavedena nová položka:

20	K	039002000	oplechování	bm	1 540,000
----	---	-----------	-------------	----	-----------

Dotaz č. 4:

Dotaz č. 4 k odpovědi č. 5 z DI č. 9. Obáváme se, že je tímto porušena transparentnost zadávacího řízení. Žádáme proto o opravu a konkretizaci projektu, resp. Výkazu výměr ve všech ne zcela jasných položkách. Bez dodání opraveného PD a VV se domníváme, že zadavatel nedostane srovnatelné nabídky.

Odpověď na dotaz č. 4:

Pomocná konstrukce je definována tak, že je součástí dodávky okna (okenní konstrukce). Taktéž výrobní dokumentace okna včetně pomocné konstrukce není předmětem prováděcí dokumentace, ale výrobní dokumentace, kterou zajišťuje vítězný uchazeč. Uchazeč nacení a dodá okno tak, jak je popsáno a vydefinováno včetně pomocné konstrukce a výrobní dokumentaci oken si uchazeč zajistí sám.

Dotaz č. 5:

Dotaz č. 5 k odpovědi č. 6 z DI č. 9. Obáváme se, že je tímto porušena transparentnost zadávacího řízení. Žádáme proto o opravu a konkretizaci projektu, resp. Výkazu výměr ve všech ne zcela jasných položkách. Bez dodání opraveného PD a VV se domníváme, že zadavatel nedostane srovnatelné nabídky.

Odpověď na dotaz č. 5:

Jedná se o cihlu plnou, rozměr 290x140x65 mm. Cihla se zdí na maltu MVC 5,0.

Dotaz č. 6:

Dotaz č. 5 k odpovědi č. 8 z DI č. 9. Obáváme se, že je tímto porušena transparentnost zadávacího řízení. Žádáme proto o opravu a konkretizaci projektu, resp. Výkazu výměr ve všech ne zcela jasných položkách. Bez dodání opraveného PD a VV se domníváme, že zadavatel nedostane srovnatelné nabídky.

Odpověď na dotaz č. 6:

Údaje k nastavení topení budovy a jeho ocenění byly uchazeči poskytnuty v rámci zadání a v rámci vydané DI č. 9.

Dotaz č. 7:

Dotaz č. 6 k odpovědi č. 10 z DI č. 9. Obáváme se, že je tímto porušena transparentnost zadávacího řízení. Žádáme proto o opravu a konkretizaci projektu, resp. Výkazu výměr ve všech ne zcela jasných položkách. Bez dodání opraveného PD a VV se domníváme, že zadavatel nedostane srovnatelné nabídky.

Odpověď na dotaz č. 7:

Uchazeč má veškeré informace o obsahu předmětné položky. Likvidace suti je součástí této položky – součástí položky jsou veškeré práce spojené s předmětným plněním.

Dotaz č. 8:

Dotaz č. 7 k odpovědi č. 11 z DI č. 9 jak máme opatření nacenit, když není hotov projekt, který je součástí naší dodávky a do VŘ zatím dáváme jen jeho cenu a nyní ještě nevíme, jaké opatření z PD vyplynou? Obáváme se, že je tímto porušena transparentnost zadávacího řízení. Žádáme proto o opravu a konkretizaci projektu, resp. Výkazu výměr ve všech ne zcela jasných položkách. Bez dodání PD se domníváme, že zadavatel nedostane srovnatelné nabídky.

Odpověď na dotaz č. 8:

Předmětné projekční práce jsou pouze aktualizací již hotové PD. Z předmětné PD nevznikají další položky k předmětu plnění, tedy nevzniká žádná další vícepráce. Všichni uchazeči mají stejné podklady a podmínky plnění. Mají vypracovat danou dokumentaci dle skutečně použitých prvků.

Dotaz č. 9:

Dotaz č. 8 k odpovědi č. 12 z DI č. 9 bude tedy doceněno jako vícepráce, když koordinátor BOZP bude dosíťování lešení požadovat?

Odpověď na dotaz č. 9:

Na tuto otázku bylo odpovězeno ve vydané DI č. 9 a zadavatel trvá na své odpovědi.

Dotaz č. 10:

Dotaz č. 9 k odpovědi č. 14 z DI č. 9. Bude grafický manuál poskytnut pro tvorbu nabídky uchazeči? Pro transparentnost žádáme poskytnout výkaz výměr na malby.

Odpověď na dotaz č. 10:

K malování byla přidána extra položka a součástí této Dodatečné informace je přílohou grafický manuál. Uchazeč bude postupovat přesně dle návodu.

21	K	039002000	výmalba kolem oken	m2	4 620,000
----	---	-----------	--------------------	----	-----------

Dotaz č. 11:

Dotaz č. 10 k odpovědi č. 15 z DI č. 9 v dotazu bylo myšleno vnitřní, interiérové zateplení MIV, které může způsobit tepelné namáhání skla MIV a jeho prasknutí.

Odpověď na dotaz č. 11:

Pro tyto účely byl zpracován detail. Uchazeč bude postupovat dle tohoto detailu. Tento detail byl přílohou zveřejněn v rámci DI č. 8.

Dotaz č. 12:

Dotaz č. 11 k odpovědi č. 16 z DI č. 9 a kam se mají započítat okapničky u oken kde nejsou provedeny žaluzie?

Odpověď na dotaz č. 12:

Uchazeč je musí započítat - veškeré pomocné prvky jsou součástí položky provedení detailu, tj. Okapničky, úchytky, úponky, C profily, U profily, šrouby, kotvy, lepicí pásy.... A mnoho dalších prvků. Uchazeč si práce spojené s detailem ocení v položce tohoto detailu.

Dotaz č. 13:

Dotaz č. 12 k odpovědi č. 17 z DI č. 9. Omítkoviny dle VV je 3 640 m2. Je to položka odpovídající výměře zateplení z tl. 300, položka č. 622 221 151. Zateplení tl. 50, položka 622 221 011 omítku mít nebude?

Odpověď na dotaz č. 13:

Uchazeč ocení položky tak, jak je uvedeno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 14:

Dotaz č. 14 k dotazu č. 1 z DI č. 7. Žádáme o sdělení počtu mřížek na fasádě, které máme zahrnout do položky 03900200 drobné stavební přípomocce.

Odpověď na dotaz č. 14:

Pro tyto práce byly zavedeny nové položky:

22	K	039002000	mřížky do fasády 200x200	ks	165,000
22	K	039002000	mřížky do fasády 200x400	ks	72,000

Dotaz č. 15:

Dotaz č. 15 k dotazu č. 7 z DI č. 7 o kolik poklopů se jedná a jaký mají rozměr.

Odpověď na dotaz č. 15:

Pro tyto práce byla zavedena nová položka:

23	K	039002000	poklopy 600x600	ks	18,000
----	---	-----------	-----------------	----	--------

Dotaz č. 16:

Bude stavební firmě umožněno využít pro zařízení staveniště (jeřáb) část parkoviště na pozemku parc.č. 3418 a 1757/7?

Odpověď na dotaz č. 16:

Uchazeči nebude umožněno využít pro zařízení staveniště (jeřáb) část parkoviště na pozemku parc.č. 3418 a 1757/7.

Dotaz č. 17:

Zadavatel nepožaduje provedení záchytného systému na střeše? Pokud bude požadovat, tak žádáme o doplnění podkladů a doplnění soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 17:

Ano, záchytný systém chybí, nyní na domě není proveden, do výkazu výměr byla zavedena nová položka:

24	K	039002000	záchytný systém	soubor	1,000
----	---	-----------	-----------------	--------	-------

Dotaz č. 18:

Může uchazeč dodat okna s $U_w = 0,78$?

Odpověď na dotaz č. 18:

Ne, uchazeč musí splnit min. požadavek stanovený projektovou dokumentací, což je $U_w=0,73W/m^2K$ při $U_f=1W/m^2K$ a $U_g=0,5W/m^2K$.

Viz TZ

Parametry plastových oken:

- 6-ti komorový profil s celoobvodovou ocelovou výztuhou z pozinkovaného profilu tl. 2mm, konstrukci třídy A podle normy ČSN EN 12 608 (tloušťka stěn hlavního profilu pro pohledovou plochu $\geq 2,8$ mm a pro nepohledovou plochu $\geq 2,5$ mm)
- šířka profilu 76 mm
- minimální vzduchová neprůzvučnost skla $R_w = 32$ dB,
- součinitelé prostupu tepla dle ČSN 730540:
 - o pro sklo - max. $U_g = 0,5$ Wm-2 K-1
 - o pro rám a křídlo - max. $U_f = 1,00$ Wm-2 K-1
 - o pro celek - max. $U_w = 0,73$ Wm-2 K-1
- barva profilů antracit
- celoobvodové kování
- mikroventilace ve standardním provedení
- pojistka proti chybnému ovládání

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 6. 9. 2019 v 9:00 hodin.

Otevírání obálek (nabídek) proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové). O otevírání obálek zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit protokol o otevírání obálek v sekci „Dokumenty vyhrazené pouze pro účastníky“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele. Každý účastník má právo požádat o kopii protokolu o otevírání obálek žádostí zaslanou zadavateli.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:

- Manuál barevného a grafického řešení interiéru.pdf
- aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.xls

V Hradci Králové 2. 8. 2019

Ing. Monika Jančová
na základě pověření