

Kupní smlouva

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Kupující	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
se sídlem:	Hradec Králové, Pražské Předměstí, Vocelova 1338/2
IČO	001 75 790
DIČ	CZ00175790
zástupce	Ing. Lukáš Nepokoj, ředitel
bankovní spojení:	Komerční banka
č. účtu:	23134511/0100

dále jako „kupující“ a

Prodávající	Atex spol. s r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajském soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C2454
se sídlem	Střední 1722, 500 08 Hradec Králové
IČO	47451203
DIČ	CZ47451203
zastoupený	Ing. Ivo Ulrych, jednatel společnosti
bankovní spojení	Unicredit bank, a.s.
číslo účtu	5728125001/2700

dále jako „prodávající“; kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané **Vybudování učeben pro zájmové a celoživotní vzdělávání - jazykové, digitální vzdělávání a vybavení pracoviště řemeslných oborů - SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové – nábytek II** (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. Předmět této smlouvy je součástí projektu „*Vybudování učeben pro zájmové a celoživotní vzdělávání - jazykové, digitální vzdělávání a vybavení pracoviště řemeslných oborů - SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové*“ s registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004966 (dále jen „projekt“), který je předmětem žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než:
 - bude prodávajícímu doručena výzva kupujícího k plnění;
 - a dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Kupující poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti prodávajícího.

Článek 2 Zmocněné osoby

1. Kupující zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) zástupce kupujícího ve věcech smluvních Ing. Lukáš Nepokoj
 - b) zástupce kupujícího ve věcech technických Jiří Daniel
2. Prodávající zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) ve věcech technických: Ing. Ivo Ulrych
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
4. Je-li zástupce kupujícího ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za kupujícího dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3 Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná dne 5. 8. 2019 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Předmět smlouvy je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:
 - a) Příloha č. 1 **Technická specifikace včetně výkazu výměr**
 - b) Příloha č. 2 **Vybraná vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace**
3. Prodávající prohlašuje, že všechny technické a dodací podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.
4. Prodávající dále prohlašuje, že realizaci dodávek a souvisejících služeb dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.
5. Prodávající upozorní kupujícího bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu předmětu plnění prodávající předá kupujícímu bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.

Článek 4 Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu dodávka nábytku do učeben a domova mládeže Střední odborné školy a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocolova 1338 dle dále uvedené specifikace. Předmět koupě bude dodán v souladu s technickými a dalšími parametry, které jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále také jako „zboží“), včetně dohodnutých záručních podmínek a servisních služeb, a převést vlastnická práva k předmětu plnění na kupujícího, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě. Prodávající dále zajistí dopravu zboží do místa dle určení kupujícího, jeho instalaci, montáž, zprovoznění v místě určení dle pokynů kupujícího.

2. Kupující se zavazuje převzít bezvadné zboží a za zboží zaplatit prodávajícímu kupní cenu a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

Článek 5 Doba a místo plnění

1. Místem plnění veřejné zakázky jsou učebny pro zájmové a celoživotní vzdělávání - jazykové, digitální vzdělávání a vybavení pracoviště řemeslných oborů - SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové, Vocelova 1338/2, Hradec Králové a objektu domova mládeže SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové, Vocelova 1338/2, Hradec Králové, a to dle pokynů kupujícího.
2. Zboží bude dodáno **do 7 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě nesplnění požadovaného termínu je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Dodáním ve smyslu tohoto odstavce se rozumí podpis akceptačního protokolu, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad.
3. Termín dodání zboží bude prodávajícím oznámen telefonicky nejméně 3 pracovní dny předem zástupci kupujícího ve věcech technických.

Článek 6 Všeobecné dodací podmínky

1. Zboží je nové, nepoužité, plně funkční a jeho použití nepodléhá žádným právním omezením.
2. Zboží po jednotlivých kusech bude zabaleno v obalech, na kterých bude uvedeno příslušné výrobní číslo včetně čárového kódu, je-li relevantní.
3. Předání zboží bude prokázáno na základě dodacího listu, který bude obsahovat kontaktní údaje o prodávajícím, číslo smlouvy, datum dodávky, jméno a podpis předávajícího a přijímajícího, konfiguraci, je-li relevantní, výrobní čísla, jsou-li relevantní, dobu záruky a seznam všech dodaných softwarových licencí vázaných ke zboží, jsou-li součástí dodávky.
4. Jeden výtisk dodacího listu zůstane kupujícímu při převzetí zboží.
5. Převzetí se uskuteční za přítomnosti zástupce prodávajícího a kupujícího.
6. Kupující si vyhrazuje právo před převzetím dodávky provést kontrolu zboží v rozsahu požadované technické specifikace. V případě nesplnění požadavků není kupující povinen dodávku převzít. Kupující v tomto případě není v prodlení s plněním.
7. Po řádné instalaci, montáži, zprovoznění v místě určení dle pokynů kupujícího proběhne akceptační řízení. Výsledkem akceptačního řízení mohou být následující stavy:

Akceptováno bez výhrad

V případě, že kupující v průběhu kontroly nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvede prodávající do protokolu, že kontrolované plnění bylo akceptováno bez výhrad a protokol potvrdí svým podpisem.

Akceptováno s výhradami

V případě, že budou v průběhu kontroly shledány vady plnění prodávajícího, dohodnou se smluvní strany na termínu, do kterého prodávající tyto vady a nedodělky odstraní. Kupující do protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění a obě strany protokol potvrdí svým podpisem. Po odstranění vad se kontrolní procedura opakuje.

Neakceptováno

V případě, že budou v průběhu kontroly nalezeny takové vady plnění, které by bránily v budoucím užití předmětu koupě, nebude plnění akceptováno. Smluvní strany se dohodnou na termínu nové kontroly, do které prodávající zajistí realizaci předmětu smlouvy v podobě, která budoucímu užití předmětu koupě bránit nebude. Do protokolu se uvede, že plnění akceptováno nebylo. Po odstranění vad vyzve kupující prodávajícího k provedení nové kontroly.

8. O konání akceptačního řízení bude sepsán akceptační protokol. Podkladem řádné fakturace je pouze akceptační protokol, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad. Akceptační protokol bude obsahovat kontaktní údaje prodávajícího a kupujícího, číslo a název projektu, identifikaci dodacího listu, kterého se akceptační protokol týká, stručný popis instalace, montáže, zprovoznění, vyjádření kupujícího o akceptaci, datum akceptace a podpisy oprávněných osob kupujícího a prodávajícího. Jeden výtisk akceptačního protokolu obdrží prodávající a jeden kupující.
9. Poskytované plnění odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných právních předpisů či příslušných technických norem, platných pro Českou republiku, které se na plnění vztahují.

Článek 7 Kupní cena

1. Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy činí

Celková cena v Kč bez DPH	453.360,00 čtyři sta padesát tři tisíc tři sta šedesát korun českých
DPH v Kč samostatně	95.205,60 devadesát pět tisíc dvě stě pět korun českých a šedesát haléřů
Celková cena v Kč včetně DPH	548.565,60 pět set čtyřicet osm tisíc pět set šedesát pět korun českých a šedesát haléřů

2. Cena uvedená v předchozím bodu zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému plnění dle této smlouvy včetně dopravy do místa plnění, montáže, instalaci, zprovoznění a je uzavřena jako smluvní a pevná. Součástí celkové ceny je i částka na recyklaci zboží, která nebude na faktuře uvedena samostatně, pokud není v zákoně výslovně uveden požadavek tuto částku uvádět.
3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu.

Článek 8 Platební podmínky

1. Kupní cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu. (faktury).
2. Proávající je oprávněn vystavit fakturu po řádně realizovaném plnění předmětu smlouvy bez vad na základě řádného akceptačního protokolu dle článku 6 této smlouvy, který bude přílohou faktury. V případě, že bude faktura kupujícímu vystavena v rozporu s tímto ustanovením, nezakládá kupujícímu povinnost fakturu uhradit. V takovém případě kupující fakturu vrátí zpět prodávajícímu.
3. Zálohové platby nejsou přípustné a prodávající není oprávněn je požadovat.

4. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn vrátit ji zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
5. Faktura bude vždy obsahovat alespoň:
 - a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. prodávajícího i kupujícího,
 - b) IČO a DIČ prodávajícího a kupujícího,
 - c) údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu.
 - h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,
 - i) registrační číslo a název projektu dle této smlouvy,
 - j) soupis dodaného zboží,
 - k) označení zboží s odkazem na příslušnou část smlouvy,
 - l) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - m) konstantní a variabilní symbol,
 - n) protokol resp. dodací list o převzetí zboží či event. jeho části dle čl. 6 odst. 3 smlouvy,
 - o) akceptační protokol,
 - p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.
6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Vráť-li zadavatel vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené úplné faktury bez vad.
7. Faktura bude vystavena tak, aby byla doložena její účelovost.
8. Daňový doklad je považován za proplacený datem odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch čísla účtu prodávajícího uvedeného v úvodu smlouvy.

Článek 9

Záruka

1. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění není zatížen právními vadami.
2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté a právní, které má zboží v době odevzdání kupujícímu i když se vada stane zjevnou i po této době a dále za ty vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené v této smlouvě.
3. Rozsah, kvalita, technická specifikace, příslušenství a další související služby musí odpovídat požadavkům kupujícího a vymezení uvedenému v této smlouvě. Jakékoliv odchylky od požadavků kupujícího či vymezení uvedenému v této smlouvě jsou vadným plněním.
4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části a komponenty budou po celou záruční dobu způsobilé k použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti.
5. Prodávající poskytne v souladu s podmínkami veřejné zakázky záruku v **délce min. 24 měsíců** ode dne převzetí zboží (**datum podpisu akceptačního protokolu**).
6. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu akceptačního protokolu kupujícím, o řádně poskytnutém plnění předmětu plnění bez vad.

7. Vady, na něž se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatnit nejpozději do konce záruční doby.
8. Nahlášení servisního zásahu musí být doručeno prodávajícímu buď elektronicky případně telefonicky a musí obsahovat všechny údaje v souladu s touto Smlouvou.
9. Požadavek na záruční servis lze zadat buď na e-mailovou adresu: ulrych@atex.cz, nebo v pracovní době telefonicky na telefonním čísle +420 602 240 414. Servisní případ se považuje za nahlášený buď okamžikem telefonického nahlášení, nebo obdržením emailového potvrzení o doručení na poštovní server prodávajícího, který musí tuto službu automaticky poskytovat. Požadavek na servisní zásah nahlášený po pracovní době se považuje za nahlášený v následující pracovní den v 8:00 hodin.
10. Pracovními hodinami se stanovuje časové rozmezí od 8:00 do 17:00, a to v pracovních dnech. Zbývající doba je definována jako mimopracovní hodiny.
11. Proávající prohlašuje, že prodej je uskutečňován v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
12. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku činnosti kupujícího, zejména:
 - nedodržení pokynů prodávajícího či předpisů výrobce o používání a údržbě předmětu plnění, pokud byly prokazatelně předány kupujícímu;
 - násilné či svévolné poškození předmětu plnění;
 - nedodržení předepsané kvality elektrické sítě;
 - chybné obsluhy předmětu plnění;
 - neoprávněnými zásahy nepovolané třetí osoby;
 - vlivem vyšší moci, např. požáru, nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů.
13. Proávající se zavazuje bezodkladně zahájit práce na odstranění vady a zajistit odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od jejího nahlášení. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost uživatele, pokud nebude dohodnuto jinak.
14. Proávající je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat zástupce uživatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna, a bude dohodnuta jiná přiměřená lhůta. V případě takových vad, které mohou ohrozit závažným způsobem majetek kupujícího, je prodávající povinen vyvinout maximální úsilí k zajištění doby nástupu a poskytnutí záručního plnění i mimopracovní dny v co nejkratším čase.
15. V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamáce doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamáce, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.

Článek 10 **Odstoupení od smlouvy**

Smluvní strany se dohodly na možném odstoupení od Smlouvy v následujících případech:

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou.
2. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže by po uzavření smlouvy vůči majetku prodávajícího probíhalo insolvenční řízení.
3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud předmět plnění nebude dodán v souladu s technickými parametry uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, nebo v případě, kdy ve stanovené lhůtě prodávající v záruční době neodstraní vady zboží.
4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, stanovují strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od smlouvy, takto:
 - a) strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;
 - b) prodávající je povinen do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, převést již uhrazenou celou cenu zboží zpět na účet kupujícího a kupující se zavazuje ve stejné lhůtě převést zpět zboží prodávajícímu;
 - c) strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Článek 11 **Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

1. V případě prodlení prodávajícího s plněním předmětu dodávky nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení, nebo může kupující od smlouvy odstoupit.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení.
3. Při nesplnění záručních podmínek vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1% ceny předmětného zboží v Kč včetně DPH za každý započatý pracovní den nad rámec stanoveného termínu pro odstranění vad.
4. Povinnost zaplatit úroky z prodlení a smluvní pokuty je do 14 kalendářních dnů od obdržení výzvy oprávněné strany stranou povinnou.
5. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Netýká se případů způsobených okolnostmi vylučujícími odpovědnost prodávajícího.

Článek 12 **Vyšší moc**

Prodávající neodpovídá za prodlení v plnění dodávek produktů a poskytování služeb, nebo za neplnění, způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které ovlivnit není v jeho moci. Takovými okolnostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, stávky atd.

Článek 13 **Odpovědnost za škody**

Prodávající dodá zboží na své náklady a nebezpečí. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Toto ustanovení se netýká případů, kdy prodávající prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Článek 14 Další ujednání

1. Vlastníkem zboží, které je předmětem plnění veřejné zakázky, je prodávající.
2. Vlastnická práva k předmětu plnění, s výjimkou softwarových produktů, přecházejí na kupujícího dnem uhrazení kupní ceny. Je-li to relevantní, dnem uhrazení kupní ceny přechází na kupujícího právo užívat dodaný software. Prodávající tak poskytuje kupujícímu nevýhradní licenci k softwarovým produktům, která není teritoriálně omezena. Kupující je oprávněn převést pořízené licence softwarových produktů, které jsou součástí dodávky a jsou vázané na předmět plnění, na třetí osobu, pokud ji převádí do vlastnictví předmět plnění. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně plnění. Způsob a podmínky využívání licence se řídí licenčními podmínkami vlastníka licenčních práv k software.
3. Právo užívat předmět plnění má kupující okamžikem podpisu dodacího listu.
4. Na zboží nejsou vztaženy žádné další podmínky případně omezení, které není přímo uvedeno v této smlouvě.
5. Smluvní strany se zavazují, že získá-li smluvní strana od druhé jakékoli osobní údaje, bude s nimi nakládat v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
6. Kupující je povinen poskytovat smluvní informace, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Prodávající je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací předmětu smlouvy a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší.
8. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2029 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu kupujícímu, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Použití poddodavatelů

9. Prodávající může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem prodávající odpovídá kupujícímu, jako by tuto část plnění prováděl sám.

10. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede prodávající pouze s předchozím souhlasem kupujícího. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, kterým prodávající prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je prodávající oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele kupující nevydá do doby, než prodávající předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Součinnost s ostatními dodavateli


11. Proávající je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům kupujícího, jejichž plnění je součástí realizace projektu.
12. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

Článek 15 Závěrečná ustanovení

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými, očíslovanými dodatky kupní smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou kupujícímu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění této smlouvy. Proávající výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem kupujícímu písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
4. Kupní smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající dvě vyhotovení.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva byla podepsána dle jejich přání a svobodné vůle a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

Za kupujícího v Hradci Králové dne 16.8.19

Za prodávajícího v Hradci Králové dne 16.08.2019


Ing. Lukáš Nepochýš
Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště,
Hradec Králové, Vocelova 1338
Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové
IČ: 00175790 DIČ: CZ00175790
Telefon: 495 212 861 (1)


Ing. Ivo Ulrych
jednatel

ATEX spol. s r.o.
Střední 1722
500 08 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 474 51 203 ①

Příloha č. 1

Technická specifikace včetně výkazu výměr

ATEX spol. s r.o.
Sídlo: 1333
200 08 PRAHA 8-KRAJOVÉ
IČO: 474 51 504

Střední odborná škola
a střední odborný učiliště
Technická škola
Vědecká 1333
200 08 PRAHA 8-KRAJOVÉ
IČO: 474 51 504

REKAPITULACE STAVBY

Kód: voc1_int

Stavba: Stavební úpravy a rekonstrukce výtahu

KSO:
Místo: Hradec Králové, Vodelova 1338 - SOŠ a SOU

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ATEX spol. s r.o.

IČ: 47451203
DIČ: CZ47451203

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

453 360,00

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	453 360,00	95 205,60
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

548 565,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: voc1_int

Stavba: Stavební úpravy a rekonstrukce výtahu

Místo: Hradec Králové, Vocelova 1338 - SOŠ a SOU Datum: 14. 3. 2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ATEX spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		453 360,00	548 565,60
d1	D1 - Domov mládeže	96 925,00	117 279,25
i_d1	Vybavení nábytkem	96 925,00	117 279,25
d2	D2 - Učebny	356 435,00	431 286,35
i_d2	Vybavení nábytkem	356 435,00	431 286,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a rekonstrukce výtahu

Objekt:

d1 - D1 - Domov mládeže

Soupis:

Vybavení nábytkem

KSO:

Místo: Hradec Králové, Vocelova 1338 - SOŠ a SOU

Zadavatel:

Uchazeč:

ATEX spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

47451203

DIČ:

CZ47451203

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

96 925,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP základní	96 925,00	21,00%	20 354,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 279,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a rekonstrukce výtahu

Objekt:

d1 - D1 - Domov mládeže

Soupis:

Vybavení nábytkem

Místo:

Hradec Králové, Vocelova 1338 - SOŠ a SOU

Datum: 14. 3. 2017

Zadavatel:

Uchazeč:

ATEX spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

96 925,00

PSV - Práce a dodávky PSV

96 925,00

766 - Konstrukce truhlářské

96 925,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a rekonstrukce výtahu

Objekt:

d1 - D1 - Domov mládeže

Soupis:

Vybavení nábytkem

Místo:

Hradec Králové, Vocelova 1338 - SOŠ a SOU

Datum:

14. 3. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ATEX spol. s r.o.

Zpracovatel:

Předmět	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 925,00

D PSV Práce a dodávky PSV

96 925,00

D 766 Konstrukce truhlářské

96 925,00

1	K	76611011	MTŽ nábytku	Kč	1,000	3 600,00	3 600,00	
	PP		MTŽ nábytku					
2	M	6111201	SP1 Stůl počítačový	kus	8,000	4 920,00	39 360,00	
	PP		SP1 Stůl počítačový Poznámka k položce: rozměr: 160x75,5x80 cm, vel. 6 pracovní deska: tl. 25 mm, ABS hrana 2 mm podnož: RAL 9006 (bílý hliník). ocelová konstrukce z oválných profilů, kabelový kanál uzamykatelný, schránka na PC pevně připevněná ke stolu. 11708 (světle šedá)					
	P							
3	M	6111202	SU1 Stůl učitel'ský	kus	1,000	6 370,00	6 370,00	
	PP		SU1 Stůl učitel'ský Poznámka k položce: rozměr: 130x75,5x60 cm pracovní deska: tl. 25 mm, ABS hrana 2 mm podnož: RAL 9006 (bílý hliník). ocelová konstrukce z oválných profilů, pevný uzamykatelný kontejner (světle šedá)					
	P							
4	M	6111301	SK1 Skříň policová dvoudveřová	kus	3,000	5 940,00	17 820,00	
	PP		SK1 Skříň policová dvoudveřová Poznámka k položce: rozměr: 80 x 192 x 40 cm korpus : laminovaná DTD půda,dno: tl. 25 mm, 2mm ABS hrana bok: tl. 18 mm, 1 mm ABS hrana záda : tl. 8 mm, 1 mm ABS hrana polic : laminovaná DTdeska tl. 25 mm dveře : laminovaná DTdeska tl. 18 mm 2 mm ABS hrana, plně , dělené, kovové kování tlumiče zavírání nohy : rektifikační					
	P							
5	M	6111302	SK2 Skříň policová otevřená	kus	1,000	5 110,00	5 110,00	
	PP		SK2 Skříň policová otevřená Poznámka k položce: rozměr: 60 x 192 x 40 cm korpus : laminovaná DTD půda,dno: tl. 25 mm, 2mm ABS hrana bok: tl. 18 mm, 1 mm ABS hrana záda : tl. 8 mm, 1 mm ABS hrana polic : laminovaná DTdeska tl. 25 mm nohy : rektifikační					
	P							
6	M	6111401	ŽŽ1 Židle žakovská	kus	16,000	840,00	13 440,00	
	PP		ŽŽ1 Židle žakovská Poznámka k položce: rozměr: velikost 6, výška 46 cm, výškově nastavitelné, stohovatelné sedák a opěrák: buková překližka, ergonomický ohyb podnož: RAL 9006 (bílý hliník). ocelová konstrukce z oválných profilů					
	P							
7	M	6111402	ŽU1 Židle učitel'ská	kus	1,000	3 140,00	3 140,00	
	PP		ŽU1 Židle učitel'ská Poznámka k položce: Židle výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem.-červená čalouněný, na kříži s pístem, pojízdná Čalounění: černá					
	P							
8	M	6111501	T1 Tabule bílá pojízdná	kus	1,000	6 125,00	6 125,00	
	PP		T1 Tabule bílá pojízdná					

P Č	y n	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pojízdná otočná tabule na lehkém kovovém stojanu.</i> <i>Kovový stojan je vybaven čtyřmi kolečky(tz toho dvěma brzděnými).</i> <i>Tabulové plochy jsou otočné o 360 stupňů s možností aretace.</i> <i>Stojan je vybaven plastovou odkládací poličkou na mycí houbu, křídý nebo fixy.</i> <i>Celková výška tabule je 1 900 mm s výškou tabulové plochy 1 000 mm, šíře 1200mm.</i> <i>Spodní a horní hranv tabulové plochy jsou vždy opatřeny malou odkládací křídovou lištou</i>					
9	M	6111503	N1 Nástěnka korkolinoleum					
	PP		N1 Nástěnka korkolinoleum <i>Poznámka k položce:</i> <i>rozměr: 1000x1000 mm</i> <i>Nástěnka orámována hliníkovým profilem. V rozích jsou spoje profilů</i> <i>zakořčený bezpečnostními plastovými koncovkami.</i> <i>Povrch nástěnky je tvořen 5 mm silnou vrstvou korkolinolea (tento povrch je</i> <i>tuzší a s větší životností).</i> <i>Barva nástěnk: 1103 zelená.</i>	kus	1,000	1 960,00	1 960,00	
	P							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a rekonstrukce výtahu
Objekt: d2 - D2 - Učebny
Soupis:

i_d2 - Vybavení nábytkem

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hradec Králové, Vozelova 1338 - SOŠ a SOU	Datum:	14. 3. 2017
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	47451203
	ATEX spol. s r.o.	DIČ:	CZ47451203
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	356 435,00		
DP základní snižena	Základ daně 356 435,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 74 851,35 0,00
Cena s DPH	v CZK		431 286,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a rekonstrukce výtlahu

Objekt:

d2 - D2 - Učebny

Soupis:

i_d2 - Vybavení nábytkem

Místo:

Hradec Králové, Vocelova 1338 - SOŠ a SOU

Zadavatel:

ATEX spol. s r.o.

Datum: 14. 3. 2017
Projektant:
Zpracovate

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

356 435,00

766 - Konstrukce truhlářské

356 435,00

356 435,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a rekonstrukce výtahu

Objekt:

d2 - D2 - Učebny

Soupis:

i_d2 - Vybavení nábytkem

Místo:

Hradec Králové, Vocelova 1338 - SOŠ a SOU

Zadavatel:

ATEX spol. s r.o.

Datum:

14. 3. 2017

Projektant:

Zpracovate

P Č	Y	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---	-----	-------	----	--------------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

356 435,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

356 435,00

D 766

Konstrukce truhlářské

356 435,00

1	K	76611011	MTŽ nábytku	Kč	1,000	6 200,00	6 200,00	
PP MTŽ nábytku								

2	M	6111201	SP1 Stůl počítačový	kus	15,000	4 920,00	73 800,00	
PP SP1 Stůl počítačový								

Poznámka k položce:

rozměr: 160x75,5x80 cm, vel. 6

pracovní deska: tl. 25 mm, ABS hrana 2 mm

podnož:

RAL 9006 (bílý hliník).

ocelová konstrukce z oválných profilů,

kabelový kanál uzamykatelný,

schránka na PC pevně připevněna ke stolu.

U708 (světlé šedá)

3	M	61112011	SJ1 Stůl pro jazykovou učebnu	kus	27,000	3 370,00	90 990,00	
---	---	----------	-------------------------------	-----	--------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:

rozměr: 120x60x76 cm,

pracovní deska: tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm

podnož: DTD 18 mm, ABS hrana 2 mm

čelo-perforovaná kovová deska - červená

10+17

27,000

4	M	61112012	SJ2 Stůl pro jazykovou učebnu rohový	kus	2,000	3 510,00	7 020,00	
---	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

rozměr: 120x52x76 cm,

pracovní deska: tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm

podnož: DTD 18 mm, ABS hrana 2 mm

čelo-perforovaná kovová deska-červená


2

2,000

5	M	61112013	SJU1 Stůl pro jazykovou učebnu učitelský	kus	2,000	2 780,00	5 560,00	
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	--

P Č	Y	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
P			rozměr: 120x60x76 cm, pracovní deska: tl. 18 mm,ABS hrana 2 mm podnož: DTD 18 mm,ABS hrana 2 mm					
VV			2		2,000			
6	M	61112014	SJU2 Stůl pro ovládací jednotku	kus	2,000	2 780,00	5 560,00	
Poznámka k položce:								
P			rozměr: 60x60x76 cm, pracovní deska: tl. 18 mm,ABS hrana 2 mm podnož: DTD 18 mm,ABS hrana 2 mm slouží zároveň jako skříňka					
VV			2		2,000			
7	M	6111202	SU1 Stůl učitel'ský	kus	1,000	6 370,00	6 370,00	
PP			SU1 Stůl učitel'ský					
Poznámka k položce:								
P			rozměr: 130x75,5x60 cm pracovní deska: tl. 25 mm,ABS hrana 2 mm podnož: RAL 9006 (bílý hliník). ocelová konstrukce z oválných profilů, pevný uzamykatelný kontejner (světle šedá)					
8	M	6111301	SK1 Skříň policová dvoudveřová	kus	7,000	5 940,00	41 580,00	
Poznámka k položce:								
P			rozměr: 80 x 192 x 40 cm korpus : laminovaná DTD půda,dno: tl. 25 mm, 2mm ABS hrana bok: tl. 18 mm, 1 mm ABS hrana záda : tl. 8 mm, 1 mm ABS hrana polic : laminovaná DTdeska tl. 25 mm dveře : laminovaná DTdeska tl. 18 mm 2 mm ABS hrana, plně , dělené,kovové kování tlumiče zavírání nohy : rektifikačn					
9	M	6111401	ŽŽ1 Židle žakovská	kus	30,000	840,00	25 200,00	
PP			ŽŽ1 Židle žakovská					
Poznámka k položce:								
P			rozměr: velikost 6, výška 46 cm,výškově nastavitelné, stohovatelné sedák a opěrák: buková překližka,ergonomický ohyb podnož: RAL 9006 (bílý hliník).					
10	M	61114011	ŽJ1 Židle žakovská	kus	58,000	840,00	48 720,00	
Poznámka k položce:								
P			rozměr: velikost 6, výška 46 cm,výškově nastavitelné, stohovatelné sedák a opěrák: šálový ergonomicky tvarovaný sedák, plast-červená podnož: ocelová konstrukce z oválných profilů, 24+34					
VV			58,000					
11	M	6111402	ŽU1 Židle učitel'ská	kus	3,000	3 140,00	9 420,00	
PP			ŽU1 Židle učitel'ská					

P Č	y	n	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k položce: Židle výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem. -červená čalounění, na kříži s pístem, pojízdná Čalounění: černá									
P									
12	M		6111501	T1 Tabule bílá pojízdná	kus	3,000	6 125,00	18 375,00	
PP T1 Tabule bílá pojízdná Poznámka k položce: Pojízdná otočná tabule na lehkém kovovém stojanu. Kovový stojan je vybaven čtyřmi kolečky (z toho dvěma brzděnými). Tabulové plochy jsou otočné o 360 stupňů s možností aretace. Stojan je vybaven plastovou odkládací políčkou na mycí houbu, křídý nebo fixy. Celková výška tabule je 1 900 mm s výškou tabulové plochy 1 000 mm, šíře 1200mm Spodní a horní hrany tabulové plochy jsou vždy opatřeny malou odkládací křídovou lištou									
13	M		6111503	N1 Nástěnka korkolinoleum	kus	9,000	1 960,00	17 640,00	
PP N1 Nástěnka korkolinoleum Poznámka k položce: rozměr: 1000x1000 mm Nástěnka orámována hliníkovým profilem. V rozích jsou spoje profilů zakončeny bezpečnostními plastovými koncovkami. Povrch nástěnky je tvořen 5 mm silnou vrstvou korkolinolea (tentu povrch je tužší a s větší životností). Barva nástěnky: 1103 zelená,									
P									



POPIS TYPOVÉHO NÁBYTKU

STOLY

Stůl do jazykových učeben Z DTD s kovovým čelem, Obdelníkový 120x60x76a lichoběžníkový 120x55x76.

Stůly jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (DTD), materiál buk, o tloušťce desky 18 mm a jsou děpeny plastovou hranou o tloušťce 2 mm (ABS hranu).

Spodní část nohou stolu je opožena dvířka plastových kluzků zabraňujících poškození podlahy.

Stůly jsou opatřeny dřevěným kanálem pro skryté vedení úzkých kabelů a kovovým háčkem pro zavěšení sluchátek.

Povrch háčku a dalších kovových částí je upraven práškovou (epoxy-polyesterovou) vypráskovanou hranou, odolnou RAL.

SKŘÍŇ

Konstrukce korpusu odpovídá normám ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3, ČSN EN 14749, ČSN EN 14749, ČSN 910001 a ČSN 910100.

Materiál - kvalitní laminovaná dřevotřísková deska odolná šedá. Podla a dno mají tloušťku 25 mm a na přední straně disponují 2 mm ABS hranou. Ostraní vnitřní hrany korpusu jsou chráněny ABS hranou o tloušťce 1 mm. Boky korpusu v tloušťce 18 mm, zeda 8 mm. Ta jsou navíc oboustranně polepována.

Tloušťka polic je 25 mm, což znamená nosnost 80 kg, osvědčenou certifikátem státní zkušebny České republiky podle normy ČSN EN 14727 a ČSN 910001.

Zakalení výška účelového prostoru je přizpůsobena výšce standardního žárovku. V případě potřeby bude možné mít podobu polic a prostor přizpůsobit podle požadavků. Přední skříň jsou obepny odhrou 2 mm ABS hranou, která zaručuje dostatečnou ochranu proti poškození.

Dvěře jsou zapuštěné mezi podla a dno. Před dveře jsou vybaveny 2 mm ABS hranou.

Všechny dveře jsou osazeny kvalitními kováčím a parý s dožloutl zrcadlu. Tímto a plynulé zavírání zajišťují tlumiče a tlumiče čochy.

Židle systému Arflex představuje vrchol ve vývoji žákovského sedáckého nábytku a splňuje všechny požadavky na zdravé sezení dětí.

Systém Arflex má tyto přednosti:

- ergonomický tvarovaný sedák i opěradlo (se vzduchovým polštářem)
- hygienický a snadno omyvatelný
- slatky k životnímu prostředí – vyrobeny z recyklovaných plastů
- židle jsou dokonale sňíhovatelé
- moderní barevnost

SJ 1

STŮL PRO JAZYKOVOU UČEBNU

rozměr: 120x60x76 cm

pracovní deska: tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm

podnož: DTD 18 mm, ABS hrana 2 mm

čelo-perforovaná kovová deska-červená

SJ 2

STŮL PRO JAZYKOVOU UČEBNU - rohový

rozměr: 120x52x76 cm

pracovní deska: tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm

podnož: DTD 18 mm, ABS hrana 2 mm

čelo-perforovaná kovová deska-červená

SJU 1

STŮL PRO JAZYKOVOU UČEBNU-učitelský

rozměr: 120x60x76 cm

pracovní deska: tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm

podnož: DTD 18 mm, ABS hrana 2 mm

SJU 2

STŮL PRO OVLÁDACÍ JEDNOTKU

skříňka s roletkou

rozměr: 60x60x76 cm

pracovní deska: tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm

podnož: DTD 18 mm, ABS hrana 2 mm

SK 1

SKŘÍŇ POLICOVÁ DVEŘOVÁ

rozměr: 80 x 192 x 40 cm

korpus: laminovaná DTD

průda dno: tl. 25 mm, 2 mm ABS hrana

bok: tl. 18 mm, 1 mm ABS hrana

zda: tl. 8 mm, 1 mm ABS hrana

polic: laminovaná DT deska tl. 25 mm

dveře: laminovaná DT deska tl. 18 mm

2 mm ABS hrana, plně , dělené, kovové k

tlumiče zavírání

reflektace

N1

NÁSTĚNKA KORKOLINOLEUM

rozměr: 1000x1000 mm

Nástěnka ohranována hliníkovým profilem. V rozích jsou spoje profilů zakrouženy bezpečnostními plastovými koncovkami.

Povrch nástěny je tvořen 5 mm silnou vrstvou korkolindea (tenho povrch je tužší a v větší životnosti).

Barva nástěny: 1103 zelená.

KUSOVNÍK

SJ 1	stůl pro jazykovou učebnu	10
SJ 2	stůl pro jazykovou učebnu	2
SJU 1	stůl učitelský	1
SJU 2	stůl pro ovládací jednotku	1
SK 1	skříň policová dřevěná	3
ZJ 1	židle žákovská	24
ZU 1	židle učitelská	1
T 1	blatá tabule pojízdná	1
T 2	interaktivní tabule	1
N 1	nástěnka	3

ŽJ 1

ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ

rozměr: velikost 6, výška 46 cm, výškové nastavitelné, stohovatelné

sedák a opěradlo: žárový ergonomický tvarovaný sedák, plast-červená

podnož: ocelová konstrukce z oválných profilů

ŽU 1

ŽIDLE UČITELSKÁ

židle výškové nastavitelné pomocí pístu, otáčná,

s plastovým sedákem-červená

čalouněný, na křídli s písemem, pojízdná

čalounění: černá

T1

BLÁ TABULE ,pojízdná

Pojízdná otáčná tabule na lehkém kovovém stojanu.

Kovový stojan je vybaven čtyřmi kolečky (z toho dvěma brzděnými).

Tabulové plochy jsou otáčné o 360 stupňů s možností arelace.

Stojan je vybaven plastovou odkládací policou na mydlo, houby, fixy.

Celková výška tabule je 1 900 mm s výškou tabulové plochy 1 000 mm, šířka 120 mm

Spodní a horní hrany tabulové plochy jsou vždy opatřeny malou odkládací křídovou lištou

T2

INTERAKTIVNÍ TABULE S PROJEKTOREM

Interaktivní více dotyková keramická tabule pro zobrazování obrazu projektoem

povrch – matný special DUO lehce strídatelný.

Šestí dotykové ovládací tabule umožňuje práci více uživatelů,

a to dotykem pístu, perem, popisovačem či jiným vhodným nástrojem.

Všechny dotyky umožňují simulací práci více uživatelů.


Povrch lze strát běžnou stěrkou standardního popisovače keramických tabulí. USB napájení.

Rozměr tabule 122 x 161 cm (4 : 3), 6 dotykových bodů I37702106

jazyková učebna - 2.patro - škola

INT 1

vybavení nábytkem



POPIS TYPOVÉHO NÁBYTKU

STOLY

Stůl do jazykových učeben z DTD s kovovým čtverem. Obdélníkový 120x60x76 cm, trojúhelníkový 120x55x76 cm. Stůl jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (DTD), materiál bílý a žlutá deska. (Barva a typ desky plastového hracího o tloušťce 2 mm (ABS hrací). Spodní část nohou stolu je doplněna čtyřmi kruhovými kluzáky zabraňujícími poškození podlahy. Stůl jsou opatřeny dřevěným kerámkou pro snadné vedení údržby mezi a kovovým hráčkem pro zajištění sluchátek. Povrch hráček a dalších kovových částí je upraven práškem (epoxy-polyesterem) vypracovanou barvou, odstínem RAL.

SKŘÍŇ

Konstrukce odpovídá normám ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3, ČSN EN 14749, ČSN EN 14749, ČSN 910001 a ČSN 910100. Materiál - kvalitní laminovaná dřevotřísková deska odstínem bílá. Růžka dno má tloušťku 25 mm a na přední straně disponuje 2 mm ABS hranou. Odstín vnitřní hrany korpusu jsou bílé, ABS hrany o tloušťce 18 mm. Boky korpusu v tloušťce 18 mm. Všechny hrany jsou dokonale oboustranně přelakovány.

Tloušťka polic je 25 mm, což znamená nosnost 80 kg, ověřenou certifikátem testů žulařské České republiky podle normy ČSN EN 14727 a ČSN 910001.

Zabíhání výška učebního prostoru je přizpůsobena výšce standardního žáka. V případě potřeby bude možné mít podlahu polic a prostor přizpůsobit podle požadavků. Police skříní jsou odsklopeny od 2 mm ABS hrany, která garantuje dostatečnou ochranu proti poškození.

Dvěle jsou zapuštěné mezi podlahu a dno. Plně otevřené jsou vyvýšené 2 mm ABS hrany. Všechny dvěle jsou osazeny kvalitním kovem a pány s dočasnou zámkou. Tímto a plně zavřením zajišťují tůmbe a tůmbe dno.

Nové systémové skříně představují vrtulku ve vývoj žákůvské sedacího nábytku a splňuje všechny požadavky na zdravotní a estetické.

Systém skříní na tyto předměty: ergonomický tvarovaný sedák, opěrák (se vzduchovým posilováním) a ergonomický tvarovaný sedák, opěrák (se vzduchovým posilováním) a ergonomický tvarovaný sedák, opěrák (se vzduchovým posilováním).

tygenní k životnímu prostředí - vyrobený z neekologických materiálů


žáde jsou dokonale stohovatelné

moderní barevnost

SJ 1

STŮL PRO UNIVERZÁLNÍ JAZYKOVOU UČEBNU


rozměr: 120x60x76 cm,
pracovní deska: tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm
podnož: DTD 18 mm, ABS hrana 2 mm
čelo: perforovaná kovová deska



SJU 1

STŮL PRO JAZYKOVOU UČEBNU-UČITELSKÝ


rozměr: 120x60x76 cm,
pracovní deska: tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm
podnož: DTD 18 mm, ABS hrana 2 mm



SJU 2

STŮL PRO OVLÁDACÍ JEDNOTKU

rozměr: 60x60x76 cm,
pracovní deska: tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm
podnož: DTD 18 mm, ABS hrana 2 mm



SK 1

SKŘÍŇ POLICOVÁ DVEŘOVÁ

rozměr: 80 x 192 x 40 cm
korpus: laminovaná DTD
polda dno: tl. 25 mm, 2 mm ABS hrana
bok: tl. 18 mm, 1 mm ABS hrana
záda: tl. 8 mm, 1 mm ABS hrana
polic: laminovaná DT deska tl. 25 mm
dvěře: laminovaná DT deska tl. 18 mm
2 mm ABS hrana, plně, dělené kovové kování
tůmbe zavírání
reflektaci



N1

NÁSTĚNKA KORKOLINOLEUM

rozměr: 1000x1000 mm
Nástěnka ochranná hliníkovým profilem. V rozích jsou spoje profilu zakryté bezpečnostními plastovými koncovkami.
Povrch nástěnky je tvrdý 5 mm silnou vrstvou korkolindea (tenký povrch je tužší a s větší životností).
Barva nástěnky: 1103 zelená.



KUSOVNÍK

SJ 1 stůl pro jazykovou učebnu
SJU 1 stůl učitelů
SJU 2 stůl pro ovládací jednotku
SK 1 skříň policová dveřová
ZJ 1 židle žákovská
ZU 1 židle učitelů
T 1 bílá tabule pojízdná
T 2 interaktivní tabule
N 1 nástěnka

ŽJ 1

ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ


rozměr: velikost 6, výška 46 cm, výškově nastavitelná, stohovatelná
sedák a opěrák: šálony ergonomicky tvarovaný sedák, plást, podnož: ocelová konstrukce z oválných profilů.



ŽU 1

ŽIDLE UČITELSKÁ

židle výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná s plastovým sedákem, čalounění, na křídle s písem, pojízdná
čalounění:



T1

BÍLÁ TABULE, POJÍZDNÁ

Pojízdná otočná tabule na lehkém kovovém stojanu. Kovový stojan je vybaven čtyřmi kolečky (z toho dvěma brzděnými). Tabulové plochy jsou otočné o 360 stupňů s možností arelace. Stojan je vybaven plastovou otkládací políčkou na myši houbu, fixy. Celková výška tabule je 1 900 mm s výškou tabulové plochy 1 000 mm, šířka 1200 mm. Spodní a horní hrany tabulové plochy jsou vždy opatřeny malou odkládací křídlovou lištou.

T2

INTERAKTIVNÍ TABULE S PROJEKTOREM


Interaktivní víceúčelová keramická tabule pro zobrazení obrázků projekorem vzhledu - matný speciál DUO lehce strážný. Je to dotykové ovládací tabule umožňující práci více uživatelů, to dotykové prsty, perem, popisovačem či jiným vhodným nástrojem. Sečiny dotyky umožňují simulaci práce více uživatelů. Vzhled lze strážit bezpečnou střídkou standardního popisovače keramických tabulí. USB napájení. rozměr tabule 122 x 161 cm (4 : 3), 6 dotykových bodů (3/7/2/0/6)



univerzální jazyková učebna - 3.patro - škola

INT 2


vybavení nábytkem



SP 1

STŮL POČÍTAČOVÝ


rozměr: 160x75,5x80 cm, vel. 6
pracovní deska: tl. 25 mm, ABS hrana 2 mm U708 (světlo sedát)
podnož: ocelová konstrukce z oválných profilů,
kabelový kanál uzamykatelný,
schránka na PC pevně připevňována ke stolu,
RAL 9006 (bílý hliník).



SU 1

STŮL UČITELSKÝ


rozměr: 130x75,5x60 cm
pracovní deska: tl. 25 mm, ABS hrana 2 mm (světlo sedát)
podnož: ocelová konstrukce z oválných profilů,
pevný uzamykatelný konejner
RAL 9006 (bílý hliník).



SK 1

SKŘÍŇ POLICOVÁ DVEŘOVÁ

rozměr: 80 x 192 x 40 cm
korpus: laminovaná DTD
půda.dno: tl. 25 mm, 2mm ABS hrana
bok: tl. 18 mm, 1 mm ABS hrana
záda: tl. 8 mm, 1 mm ABS hrana
polic: laminovaná DT deska tl. 25 mm
dveře: laminovaná DT deska tl. 18 mm
2 mm ABS hrana, plně , dělené kovové kování
tlumiče zavírání
reflekace



nohy :

N1

NÁSTĚNKA KORKOLINOLEUM

rozměr: 1000x1000 mm



Nástěnka ořamovaná hliníkovým profilem. V rozích jsou spoje profilů zaklenuty bezpečnostními plastovými koncovkami.
Povrch nástěnky je tvořen 5 mm silnou vrstvou korkolindea (tentu povrch je tužší a s větší životností).
Barva nástěnky: 1103 zelená.


KUSOVNÍK

SP 1	stůl počítačový	15
SU 1	stůl učitelův	1
SK 1	skříň policová dveřová	1
ZZ 1	židle žákovská	30
ZU 1	židle učitelská	1
T 1	bílá tabule pojízdná	1
T 2	interaktivní tabule	1
N 1	nástěnka	3

ŽŽ 1

ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ

rozměr: velikost 6, výška 46 cm, výškově nastavitelné, stohovatelné
sedák a opěrka: buková překližka ergonomický ohyb
podnož: ocelová konstrukce z oválných profilů,
RAL 9006 (bílý hliník).



ŽŽ 1

ŽIDLE UČITELSKÁ

Židle výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná,
s plastovým sedákem,
čalouněná, na křídě s pístem, pojízdná
Čalounění:



T1

BÍLÁ TABULE

Pojízdná otočná tabule na lehkém kovovém stojanu.
Kovový stojan je vybaven čtyřmi kolečky (z toho dvěma brzděnými).
Tabulové plochy jsou otočné o 360 stupňů s možností arelace.
Stojan je vybaven plastovou odkládací policou na mycí houby, fixy.
Celková výška tabule je 1 900 mm s výškou tabulové plochy 1 000 mm š. 1200 mm.
Spodní a horní hrany tabulové plochy jsou vždy opatřeny malou odkládací křídovou lištou

T2


INTERAKTIVNÍ TABULE S PROJEKTOREM

Interaktivní mceodýková keramická tabule pro zobrazení obrazu projektorom
povrch – matný speciál DUO lence stíralový.
Šestí dotykové ovládací tabule umožňuje práci více uživatelů,
a to dotykem prstu, perem, poposouváním či jiným vhodným nástrojem.
Všechny dotyky umožňují simulacím práci více uživatelů.
Povrch lze stírat běžnou stěrkou standardního poposouváče keramických tabulí. USB napájení.
Rozměr tabule 122 x 161 cm (4 : 3), 6 dotykových bodů 1317702106



počítačová učebna - 2.patro - škola INT 3

vybavení nábytkem



KUSOVNÍK

- SP 1 stůl počítačový 8
- SU 1 stůl učitelů 1
- SK 1 skříň policová dřevová 3
- SK 2 skříň policová 3
- ZZ 1 židle žakovská 16
- ŽU 1 židle učitelů 1
- T 1 bílá tabule pojízdná 1
- T 2 interaktivní tabule 1
- N 1 nástěnka 1

POPIS TYPOVÉHO NÁBYTKU

STOLY
Pracovní deska stolu má tloušťku 25 mm a je vybarvena 2 mm ABS hranou. V rozích je umístěna průchodka pro kabeláž. Konstrukce stolu spojuje nároky na kvalitu a ergonomii (ČSN EN 527-1) a odpovídá tak normám ČSN EN 527-2, ČSN 910001 a ČSN 910100.

Kovové nohy jsou propojeny kabelovým kanálem pro úklid vedení veškeré kabeláže, která je podle pod

plastovým krytem kovové nohy svědlena k podlaží.

Při řazení pracovních stolů k sobě budou použity systémove spojky pro tzv./řazení stolů

Bavla nohou - RAL 9006 - bílý hliník

SKŘÍŇ
Konstrukce korpů odpovídá normám ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3, ČSN EN 14749, ČSN 910001 a ČSN 910100.

Materiál - kvalitní laminovaná dřevotřísková deska oděrní šedá. Půda dno má tloušťku 25 mm a na přední straně disponují 2 mm ABS hranou.

Ostřední výškové hrany korpů jsou chráněny ABS hranou o tloušťce 18 mm. Bok korpů má tloušťku 18 mm. Záda 8 mm. Ta jsou navíc oboustranně

Tloušťka pole je 25 mm, což znamená nosnost 80 kg, osvědčenou certifikátem státní zkušebny České republiky podle normy ČSN EN 14727 a ČSN 910001.

Zabíhání výška úložného prostoru je přizpůsobena výšce standardního žargonu. V případě potřeby bude možné měnit polohu pole a prostor přizpůsobit

podle požadavků. Police skříní jsou olejpeny odbohu 2 mm ABS hranou, která garantuje dostatečnou ochranu proti poškození.

Dveře jsou zapuštěné mezi půdu a dno. Dveře jsou vybaveny 2 mm ABS hranou.

Všechny dveře jsou osazeny kvalitním kování a panty s dobovou zámkou. Tiché a plynulé zavírání zajišťují tlumiče a tlumicí očky.

ŽIDLE
Stohovatelné židle vybarvené z plochovatých ocelových profilů 38x20 mm ve velikosti 6.

Sedák a opěrky jsou z tvrdé bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakováním.

Sedák standardně vyplněn s izolací (O). Opěrky s 3D-rychlým pro správnou ergonomii páteře.

Plastové koncovky standardně v bavě šedé RAL 7040.

ŽŽ 1

ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ

rozměr: velikost 6, výška 46 cm, výškové nastavitelné, stohovatelné
sedák a opěrka: buková překližka ergonomicky ohyb
podnož: ocelová konstrukce z oválných profilů,
RAL 9006 (bílý hliník).

ŽU 1

ŽIDLE UČITELSKÁ

Židle výškové nastavitelné pomocí pístu, oběhna,
s plastovým sedákem - červená
čalouněný, na kříži s pístem, pojízdná
čalounění: černá

T2

INTERAKTIVNÍ TABULE S PROJEKTOREM

Interaktivní vícedotýková keramická tabule pro zobrazení obrazu projektorem
povrch - matný speciál DUO lehké stíratelný.
Šestí dotykové ovládání tabule umožňuje práci více uživatelů,
a to dotykem prstu, perem, popisovačem či jiným vhodným nástrojem.
Všechny dotyky umožňují simultánní práci více uživatelů.
Povrch lze stírat běžnou stěrkou standardního popisovače keramických tabulí. USB napájení.

Rozměr tabule 122 x 161 cm (4 : 3), 6 dotykových bodů I3/7702T06

T1


BÍLÁ TABULE, POJÍZDNÁ

Pojízdná oběhna tabule na lehkém kovovém stojanu.
Kovový stojan je vybaven čtyřmi kolečky (z toho dvěma brzděnými).
Tabulové plochy jsou otočné o 360 stupňů s možností arelace.

Stojan je vybaven plastovou odkládací policičkou na mycí houby, fixy.

Celková výška tabule je 1 900 mm s výškou tabulové plochy 1 000 mm, š. 1200 mm.

Spodní a horní hrany tabulové plochy jsou vždy opatřeny malou odkládací křídovou listou



mimoškolní vyučování - počítačová učebna - 4.patro - DM

INT 4

vybavení nábytkem

Vybraná vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace

Příloha č. 2

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Vybudování učeben pro zájmové a celoživotní vzdělávání - jazykové, digitální vzdělávání a vybavení pracoviště řemeslných oborů - SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové – nábytek II
Zadavatel:	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, se sídlem Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové, IČO 00175790
Způsob zadání:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo zadávací řízení dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace obdobně dle § 98 a 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

T1 Tabule bílá pojezdná - není uveden šířkový rozměr. Je nutné, aby tabule byla popisovací křídou, když je bílá?

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 1

Tabule se předpokládá šíře 1200 mm, bude popisovatelná fixy.

S ohledem na výše uvedené dochází k úpravě přílohy č. 2 technické specifikace včetně výkazu výměr. Upravené dokumenty tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň nahrazují přílohu č. 2 výzvy k podání nabídek ve znění před uveřejněním této odpovědi.

Dotaz č. 2

SJU2 Stůl pro ovládací jednotku – je uvedeno, že se jedná o stůl, ale obrázek je skříňka s roletou. Co platí?

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 2

Stůl SJU2 je stejný jako SJU1, je pouze jiná velikost 600x600x760mm.

S ohledem na výše uvedené dochází k úpravě přílohy č. 2 technické specifikace včetně výkazu výměr. Upravené dokumenty tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň nahrazují přílohu č. 2 výzvy k podání nabídek ve znění před uveřejněním této odpovědi.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech uveřejněných vysvětlení, doplnění a změn zadávací dokumentace.

Místo a lhůta pro podání nabídek

S ohledem na výše uvedené zadavatel tímto přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **6. 8. 2019 v 10:00 hod.**

Tímto dokumentem nedochází ke změně místa pro podání nabídek.

Příloha č. 01 – Příloha č. 02 – Technická specifikace s výkazem výměr ke dni 26. 7. 2019

V Hradci Králové dne 26. 7. 2019 za zástupce zadavatele na základě pověření

Mgr.

Jarmila

Bukvaldová

Digitálně podepsal

Mgr. Jarmila

Bukvaldová

Datum: 2019.07.26

12:12:52 +02'00'

Centrum investic, rozvoje a inovací

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka:	Vybudování učeben pro zájmové a celoživotní vzdělávání - jazykové, digitální vzdělávání a vybavení pracoviště řemeslných oborů - SOŠ a SOU Vocolova Hradec Králové – nábytek II
Zadavatel:	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocolova 1338, se sídlem Vocolova 1338, 500 02 Hradec Králové, IČO 00175790
Způsob zadání:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo zadávací řízení dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace obdobně dle § 98 a 99 zákona bez předchozí žádosti dodavatele.

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 zadavatel uveřejnil upravenou přílohu č. 2 – technická specifikace s výkazem výměr, včetně upraveného výkazu výměr, který však obsahoval položky s názvy: T2 Interaktivní tabule s projektorem. Tyto předměty však nebyly a ani nejsou předmětem veřejné zakázky, a byly začleněny do výkazu výměr v důsledku administrativního pochybení.

Součástí tohoto dokumentu tak zadavatel uveřejňuje upravený výkaz výměr bez těchto položek, které nejsou a ani nebyly předmětem veřejné zakázky.

Upravený výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň nahrazuje výkaz výměr ve znění před změnou provedenou tímto dokumentem.

Zadavatel upozorňuje, že je dodavatel povinen podat nabídku ve znění všech vysvětlení, doplnění či změn zadávací dokumentace.

Místo a lhůta pro podání nabídek

S ohledem na výše uvedené zadavatel tímto přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **7. 8. 2019 v 10:00 hod.**

Tímto dokumentem nedochází ke změně místa pro podání nabídek.

Příloha č. 01 – Příloha č. 02 – Technická specifikace s výkazem výměr ke dni 29. 7. 2019

V Hradci Králové dne 29. 7. 2019 za zástupce zadavatele na základě pověření

Mgr.	Digitálně podepsal
Jarmila	Mgr. Jarmila
Bukvaldová	Bukvaldová
	Datum: 2019.07.29
	14:52:05 +02'00'

Centrum investic, rozvoje a inovací