

LEGENDA PLOCH

STÁVAJÍCÍCH

- STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY
- ASFALTOBETONOVÝ POJÍŽDĚNÝ POVRCH STÁVAJÍCÍ
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

NAVRŽENÝCH, UPRAVOVANÝCH

- OBJEKT PORADENSKÉHO CENTRA SO-01
- ZAKRYTÝ SVĚTLÍK
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ
- NOVÝ ŽIVIČNÝ (ASFALTOVÝ) POVRCH
- OPĚRNÁ STĚNA/BETONOVÁ PATKA
- POVRCH ZE ŽULOVÝCH KOSTEK
- ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
- SOLITERNÍ VÝSADBA OKRASNÝCH STROMŮ
- KÁCENÉ DŘEVINY
- STÁVAJÍCÍ SOLITERNÍ ZELEŇ
- HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU
- SVĚR VEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU
- SLOUP VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
- VNĚJŠÍ ODBĚRNÉ MÍSTO POŽÁRNÍ VODY

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍCH

- KABEL SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ (CETIN)
- KABELOVÉ VEDENÍ VN DO 35 kV PODZEMNÍ (ČEZ DISTRIBUCE a.s.)
- KABELOVÉ VEDENÍ NN DO 1kV PODZEMNÍ (ČEZ DISTRIBUCE a.s.)
- TEPLOVOD (ČEZ Teplárenská a.s.)
- KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ (ŠTĚPÁNSKÝ - PIŠER, ELEKTROMONTÁŽE)
- VODOVOD (Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
- JEDNOTNÁ KANALIZACE (Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
- PLYNOVOD NTL (GasNet, s.r.o.)

NAVRŽENÝCH

- SO-31.1 PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE - DÉLKA 6,0 m
- SO-31.2 DEŠŤOVÁ KANALIZACE AREÁLOVÁ - CELKOVÁ DÉLKA 105,0 m
- SO-31.3 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE AREÁLOVÁ - CELKOVÁ DÉLKA 4,3 m
- SO-32 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - DÉLKA 4,2 m
- SO-35 KABELOVÉ VEDENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ - DÉLKA 40,3 m
- SO-36.1 PŘELOŽKA KABELU SDĚLOVACÍHO PODZEMNÍHO CETIN - DÉLKA 88,7 m
- SO-36.2 PŘÍPOJKA KABELOVÉHO VEDENÍ CETIN - DÉLKA 0,6 m
- PŘÍPOJKY DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ
- CHRÁNIČKA

STÁVAJÍCÍCH - RUŠENÝCH A PŘEKLÁDANÝCH

- KABEL SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ (O2 CZECH REPUBLIC)
- JEDNOTNÁ KANALIZACE

LEGENDA LINIÍ

- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- HRANICE DOČASNÉHO STAVENIŠTĚ
- KATASTRÁLNÍ MAPA
- NOVÉ ZÁBRADLÍ

OCHRANNÁ PÁSMA

- OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ 35 kV (1 m po obou stranách krajního kabelu)
- OCHRANNÉ PÁSMO NTL PLYNOVODU (1 m od vnějšího líce potrubí)
- OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE (1,5 m od vnějšího líce potrubí)
- OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU (1,5 m od vnějšího líce potrubí)
- OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ SEK (1 m po obou stranách krajního kabelu)
- OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ NN (1 m po obou stranách krajního kabelu)
- OCHRANNÉ PÁSMO TEPLOVODU (2,5 m od vnějšího líce potrubí)

REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE
10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		

Autoři
Ing. Vladimír Valenta
Ing. arch. Martin Valenta

±0,000 = 433,440
(nivelační systém BPV, výškový systém Bpv)

Hlavní architekt
Ing. Vladimír Valenta

Investor
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 12,15
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 708 89 346

Generální projektant
ATIP**
Architektonická, projektová a inženýrská společnost

Vedoucí projektu: Ing. Vladimír Valenta
Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Just

Zpracovatel PD
ATIP**
Architektonická, projektová a inženýrská společnost

Zodpovědný projektant stavby	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Martin Just	Ing. Martin Just	Ing. Vladimír Valenta

akce: TRUTNOV
PORADENSKÉ CENTRUM KHK - PPP TRUTNOV

Číslo stavby: 1

stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní řízení

etapa

zakázkové číslo: 171001

objekt (SO), provozní soubor (PS): SO-1 PORADENSKÉ CENTRUM

měřítko: 1:250

díl / oddíl: C. - Situační výkresy

datum dokončení revize 00: 10.2018

datum revize

název přílohy: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

DÚR | C.3 | 00
(projekt | číslo přílohy | revize)