



## MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor výstavby – oddělení silničního hospodářství a dopravy

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| SPIS. ZN.:              | 2016/5015/V/DVA       |
| Č.j.:                   | 79272/2016            |
| Spisový znak:           | 280.16.1              |
| Skartační znak:         | A/10                  |
| OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: | Bc. Andrea Dvořáčková |
| TEL.:                   | 499803189             |
| E-MAIL:                 | dvorackova@trutnov.cz |
| DATUM:                  | 11.07.2016            |

### ROZHODNUTÍ POVOLENÍ ZŘÍZENÍ SJEZDU

#### Výroková část:

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a dále podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. 1 b) zákona o pozemních komunikacích, přezkoumal Vaši žádost o připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci zřízením sjezdu, kterou dne 08.06.2016 podal

**Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, který zastupuje ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., IČO 64792374, Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu vlastníka komunikace, jímž je Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o. a souhlasu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, podle § 10 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)

#### p o v o l u j e

**připojení sousední nemovitosti k silnici II/296 zřízením sjezdu – úprava stávajícího sjezdu „Revitalizace stávajících objektů čp. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl“ obec Horní Maršov, k.ú. Temný Důl**

**ze silnice II/296 v km 9,340 na pozemku 333, k.ú. Temný Důl, obec Horní Maršov,**

**za účelem příjezdu na pozemek parc. č. 314/4, k.ú. Temný Důl, obec Horní Maršov,** z důvodu revitalizace stávajících objektů čp. 24 a 25 v k.ú. Temný Důl, za účelem umístění výjezdové základny ZZS KHK – včetně nové příjezdové cesty, dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

#### Pro provedení prací stanoví tyto podmínky:

1. Sjezd bude proveden s bezprašnou vozovkou a v místě napojení na vozovku silnice II/296 únosnou natolik, aby nedocházelo k jejímu poklesu a tím k možnému poškození silnice.

2. Výškově musí být sjezd uzpůsoben tak, aby nedocházelo ke stékání vody na silnici II/296.
3. Šířka sjezdu musí umožňovat vozidlům plynulé odbočení ze silnice a výjezd na ni.
4. Musí být splněny podmínky vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, p.o., pod zn. SUSKHK/5937/16/PO-Ja ze dne 22.06.2016:
  - a) Při zřízení sjezdu v místě stávajícího sjezdu nesmí být narušeny odtokové poměry silnice č. II/296. Silniční vpusti budou v případě zásahu (zanesení) obnoveny v původním profilu a bude obnovena odvodňovací funkce.
  - b) Uvedením nemovitosti (silničního pozemku) do provozuschopného stavu se rozumí v případě zásahu do vozovky silnice obnovení všech jejích konstrukčních vrstev, počínaje zařízením asfaltových vrstev do pravidelného obrazce s přesahem min. 20 cm na všechny strany a znovu vybudování konstrukčních vrstev vozovky, v souladu s platnými TP a TKP staveb pozemních komunikací, vydaných MDS ČR.
  - c) Sjezd bude opatřen snadno čistitelným krytem vozovky, zpevnění musí vyhovovat předpokládanému zatížení dopravou.
  - d) Vlastník sjezdu je povinen zajišťovat řádnou údržbu celého připojení.
  - e) Vlastník sjezdu je povinen zabezpečit na svoje náklady svoji nemovitost proti stékání dešťových vod ze silnice. Odvodnění sjezdu je navrženo rigolem, dešťové vody budou svedeny do uliční vpusti, která je napojena na stávající kanalizační přípojku.
  - f) Výškové napojení sjezdu bude plynule navazovat na krajskou silnici, na vozovce ani krajnici nesmí vzniknout nerovnost. Při nutnosti výškové úpravy komunikace provede vyrovnaní nivelety investor svým nákladem.
  - g) Dojde-li během zřizování sjezdu ke škodě na pozemcích ve Správě silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace, nebo k jejich znečištění, je investor stavby povinen toto okamžitě odstranit a vše uvést do řádného stavu na své náklady.
  - h) Investor ručí po celou dobu stavby za stav dopravního značení a bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací (zejména výkopy) a za škody, způsobené jím zhoršenou sjízdností (schůdností). Případné dopravní značení (přechodné i trvalé), stanovené příslušným silničním správním úřadem, bude plným nákladem investora odborně osazeno a udržováno v trvale funkčním a estetickém stavu, budou respektována případná upozornění správce – zástupce komunikace.
  - i) Opravu závad nebo skrytých vad, zajištěných během záruční doby 36 měsíců od předání, zajistí svým nákladem investor (definitivně nebo provizorně dle ročního období) do 10 dnů od jejich nahlášení.
5. Jestliže je součástí sjezdu propustek, musí mít nejméně tyto jmenovité světlosti trub:
  - a) 400 mm pro délku propustku do 6,00 m,
  - b) 600 mm pro délku propustku od 6,00 m do 10,00 m a pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku nad 2%,
  - c) 800 mm pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku do 2%.
6. Stavbou sjezdu nesmí být narušeny odtokové poměry komunikace, nesmí být měněn podélný ani příčný sklon vozovky a nesmí být narušen pokojný stav objektů (viz součásti pozemní komunikace § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
7. Musí být splněna podmínka vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, dne 27.05.2016 pod č.j. KRPH-956-140/Čj-2016-051006:
  - v rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro vzájemné připojení pozemních komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecně technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
8. Povrchové vody (dešťové i sněhové srážky) ze sjezdu nesmí být svedeny na pozemky, které nejsou ve vlastnictví žadatele.

9. Případná vrata osazená na vjezdu nesmí být otevírána směrem do komunikace, nesmí do průchozího nebo průjezdního profilu ani částečně zasahovat.
10. V místě sjezdu nesmí být v rozhledovém trojúhelníku umístěna žádná překážka včetně zeleně a neprůhledného oplocení.
11. Sjezd není součástí silnice, jeho vlastník je povinen průběžně zajišťovat jeho údržbu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

- Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

### **Odůvodnění:**

Žadatel podal dne 08.06.2016 žádost o povolení ke zřízení sjezdu. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci podle § 18 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o revitalizaci stávajícího objektu, předmětný sjezd je již stávající. Silniční správní úřad žádost vyhodnotil jako žádost o úpravu stávajícího sjezdu.

Silniční správní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 10 zákona o pozemních komunikacích a § 12 vyhlášky. Projednal ji s účastníky řízení a dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné ustanoveními zákona o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Silniční správní úřad povolil zřízení sjezdu silnici II/296 za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlasy vlastníka komunikace, jímž je Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., a příslušného orgánu Policie České republiky.

Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., vydala souhlas dne 22.06.2016 pod zn. SUSKHK/5937/16/PO-Ja.

Policie ČR Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, vydal souhlas dne 27.05.2016 pod č.j. KRP-956-140/Čj-2016-051006.

Účastníci řízení:

- Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice
- Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, který zastupuje ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., IČO 64792374, Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení.

„otisk úředního razítka“

z p. Bc. Andrea Dvořáčková  
referent oddělení silničního  
hospodářství a dopravy

**Příloha:**

1x situace

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. c) ve výši 500 Kč byl zaplacen.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

- ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., IDDS: cp7nxme
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

dotčené správní úřady

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Horská č.p. 78, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov

ostatní

- obec Horní Maršov, IDDS: js2bd78