






B DSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	ING. TOBEŠ, ING. ROUŠAR	   	 FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. TOBEŠ, ING. ROUŠAR			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. MARTIN ROUŠAR			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ	OKRES: TRUTNOV	OBEC: HOSTINNÉ	STUPEŇ:	DSP+PDPS
INVESTOR: KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ			ZAK.ČÍSLO:	1296-16-3
AKCE: MOST EV. Č. 325-021 HOSTINNÉ, REKONSTRUKCE MOSTU OBJEKT: B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1296
			DATUM:	05/2016
			FORMÁT:	A4
			MĚŘÍTKO:	
OBSAH: GEODETICKÁ DOKUMENTACE			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: B.5.



TECHNICKÁ ZPRÁVA GEODETICKÝCH PRACÍ

Název akce: Hostinné – rekonstrukce mostu ev.č. 325 - 021
Zaměření mapového podkladu

Číslo zakázky: 17/2016

Objednavatel: MDS Projekt s.r.o., Vysoké Mýto, Försterova 175, Vysoké Mýto 566 01

Investor: Královehradecký kraj

Datum zaměření: 04/2016

Datum zpracování: 04/2016

Použité přístroje: ProMark 700, SOKKIA SET530 RK3, výtyčka s libelou, nivelační přístroj Topcon AT 22A

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Popis měřičských prací: Polohové a výškopisné zaměření bylo provedeno současně polární metodou elektronicky s registrací souřadnic pro měřítko 1:250. Výsledky měření jsou zaznamenány v polních náčrtech a v seznamech souřadnic.

Přesnost měření:

Měření bylo provedeno ve 3. třídě přesnosti. Charakteristikou přesnosti souřadnic je základní střední souřadnicová chyba polohová (mxy) a výšková (mz).

Pro podrobné body je určena mxy=0.14 m a mz=0.12 m.

Pro body PPBP je určena mxy=0.06 m a mz=0.06 m.

Zobrazovací práce: Zaměření bylo vypracováno v digitální formě a takto předáno objednavateli zaměření. Mapa je zpracována jako kótovaný plán. Druh zpevnění ulic, cest, chodníků je vyznačen. Zaměřeny byly osamělé stromy.

Přílohy: Seznam souřadnic výchozích bodů PBPP a dočasně stabilizovaných

Situace 1: 250 předaná el. poštou

V Chocni 28/4/2016

Petr Vanický

Tento mapový podklad je zpracován dle

ČSN 01 3410 Mapy vel. měřítek Zákl. a účelové mapy

ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek Kreslení a značky

ČSN 73 0415 Geodetické body

ČSN 01 3130 Kótování

ČSN 01 3119 Písmo pro technické výkresy

ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii



Název akce: Hostinné – rekonstrukce mostu ev.č. 325 - 021
Zaměření mapového podkladu

Výškový systém: Bpv.

Souřadnicový systém: JTSK

SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK BODŮ PBPP

č.b.	Y	X	Z	popis
------	---	---	---	-------

Body výchozí a měřené:

000900000766	643961.06	1005144.33	0.00	
000900000810	644124.48	1005008.68	0.00	
000900000812	644314.89	1004993.35	0.00	
000900000815	644225.60	1004908.62	0.00	
000900000851	644033.44	1005099.39	348.08	
000900000928	644242.84	1004916.27	349.61	
000900000929	644225.83	1004920.03	0.00	
000900000930	644158.04	1004928.61	349.85	
000900000931	644146.39	1004925.29	0.00	
000900000932	644158.06	1004949.05	0.00	
000900000933	644096.82	1005039.20	348.88	
000900000934	644083.68	1005060.51	0.00	
000900000935	644130.79	1005035.51	0.00	
000900000936	644015.48	1005091.56	0.00	

Body určené:

000000004001	644161.08	1004941.43	349.92	4001
000000004002	644188.67	1004926.65	349.66	4002
000000004003	644227.01	1004908.05	349.55	4003
000000004004	644170.44	1004934.93	350.24	4004
000000004005	644174.56	1004933.33	350.25	4005
000000004006	644169.47	1004900.27	349.57	4006
000000004007	644169.40	1004940.02	346.88	4007
000000004008	644158.31	1004940.71	349.92	4008
000000006003	643980.31	1005115.42	349.10	6003

V Chocni 28/4/2016