



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.	Název místnosti	Plocha [m2]	Světlá výška [m]	Osvětlení [lx]	Užitkovost [lx/W]	Index oslnění UGR	Rovnoměrnost (index podání)	Barva Ra
1001	CHODBA	5,52	2,600	100/50	22	28	0,4	80
1004	CHODBA	5,52	2,600	100/50	22	28	0,4	80
1028	SKLADOVACÍ MÍSTNOST	24,92	2,600	200	22	25	0,4	80
1029	SKLADOVACÍ MÍSTNOST	24,92	2,600	200	22	25	0,4	80
1030	SKLADOVACÍ MÍSTNOST	24,92	2,600	200	22	25	0,4	80
1031	SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI	24,92	2,600	200	22	25	0,4	80
1032	CHODBA	5,52	2,600	100/50	22	28	0,4	80
1033	VÝTAH	4,73	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1034	UKLÍZEČKA MÍSTNOST	4,25	2,600	200	22	25	0,4	80
1035	CHODBA	5,52	2,600	100/50	22	28	0,4	80
1036	PRAKTICKÁ ŠKOLA	36,86	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1037	SPOJ. MÍSTNOST	4,25	2,600	200	22	25	0,4	80
1111	PŘEDSÍŇ MC	1,94	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1112	WC	1,94	2,600	200	22	25	0,4	80
1113	ÚKLIDOVÁ	1,94	2,600	200	22	25	0,4	80
1114	PORADNA	17,54	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1115	ÚKLIDOVÁ	1,94	2,600	200	22	25	0,4	80
1116	PORADNA	17,54	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1117	KLIENTI	9,95	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1118	KLIENTI	9,95	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1119	PORADNA	23,89	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1120	KLIENTI	9,95	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1121	KLIENTI	9,95	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1122	PORADNA	23,89	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1123	PORADNA	23,89	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1124	SKLADOVÉ MÍSTNOST	19,21	2,600	200	22	25	0,4	80
1125	SKLADOVÉ MÍSTNOST	19,21	2,600	200	22	25	0,4	80
1126	WC M	2,86	2,600	200	22	25	0,4	80
1127	PŘEDSÍŇ Ž	2,86	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1128	WC Ž	2,86	2,600	200	22	25	0,4	80
1129	PORADNA	17,54	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1130	PORADNA	23,89	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1131	PORADNA	23,89	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1132	PORADNA	23,89	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1133	PORADNA	23,89	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1134	PORADNA	23,89	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1135	PORADNA	23,89	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1136	PORADNA	23,89	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1137	PORADNA	23,89	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1138	PORADNA	23,89	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1139	PORADNA	23,89	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1140	PORADNA	23,89	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1141	PORADNA	23,89	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1142	PORADNA	23,89	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1143	PORADNA	23,89	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1144	PORADNA	23,89	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1145	CHODBA	89,06	2,600	100/50	22	28	0,4	80
1146	CHODBA	89,06	2,600	100/50	22	28	0,4	80
1147	PORADNA	23,89	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1148	PORADNA	17,54	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1149	PORADNA	17,54	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1150	SKLADOVÉ MÍSTNOST	21,88	2,600	200	22	25	0,4	80
1151	ÚKLIDOVÁ	20,72	2,600	200	22	25	0,4	80
1152	CHODBA	89,06	2,600	100/50	22	28	0,4	80
1153	CHODBA	89,06	2,600	100/50	22	28	0,4	80
1154	KLIENTI	9,95	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1155	KLIENTI	9,95	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1156	TECHNICKÁ MÍSTNOST	21,88	2,600	200	22	25	0,4	80
1157	KLIENTI	9,95	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1158	PORADNA	23,89	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1159	KLIENTI	9,95	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1160	KLIENTI	9,95	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1161	SPOJ. MÍSTNOST	4,25	2,600	200	22	25	0,4	80
1162	ÚKLIDOVÁ	1,94	2,600	200	22	25	0,4	80
1163	PORADNA	29,77	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1164	PORADNA	29,77	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1165	PORADNA	29,77	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1166	PORADNA	29,36	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1167	PORADNA	29,36	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1168	PORADNA	29,36	2,600	100	19	0,0	0,4	80
1169	CHODBA	89,06	2,600	100/50	22	28	0,4	80
1170	CHODBA	89,06	2,600	100/50	22	28	0,4	80
1171	CHODBA	89,06	2,600	100/50	22	28	0,4	80
1172	CHODBA	5,52	2,600	100/50	22	28	0,4	80
1173	CHODBA	5,52	2,600	100/50	22	28	0,4	80
1174	CHODBA	89,06	2,600	100/50	22	28	0,4	80
1175	CHODBA	89,06	2,600	100/50	22	28	0,4	80
1176	CHODBA	89,06	2,600	100/50	22	28	0,4	80