ŘEZ A - A', B - B' M 1 : 50





LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE A ZDIVO
- ZADĚVKY A PŘÍZDIVKY Z CIHEL PLNÝCH CP 65x140x290 MM, P 15 NA MALTU MC 5
- NOVÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 150 MM ZE SÁDROKARTONU, JEDNODUCHÁ PŘÍČKA S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Z DESEK 2x12,5 MM, OSOVÁ ROZTEČ PROFILŮ 625 MM, RW=55 dB, IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY PRO PŘÍČKY V TL. 75 MM (MINERÁLNÍ VATA – SOUČ. TEP. VODIVOSTI 0,037 W/MK, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1)
- NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE – BETON C 16/20
- NOVÁ HYDROIZOLACE/DIFÚZNÍ FÓLIE
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU EPS (ZDIVO, PODLAHY APOD.)
- NOVÁ AKUSTICKÁ IZOLACE (PODHLEDY, OBKLADY STĚN)

D 101 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – OKNA
Z 101 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
P101 PŘEKLADY
T 101 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – OSTATNÍ
K 101 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
D 101 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – DVEŘE
S 101 SKLADBY KONSTRUKCÍ

SCHEMA REALIZACE SO 02 M 1 : 750

POZNÁMKA:

- ÚROVEŇ PODLAHY 1PP –3,300 M
- ÚROVEŇ PODLAHY 1NP ±0,000 M = 396,88 M.N.M. (B.P.V.) = ÚROVEŇ 1NP DOSTAVBY Z R. 1970
- ÚROVEŇ PODLAHY 2NP +4,080 M
- ÚROVEŇ PODLAHY 3NP +7,980 M

– NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE JSOU I OSTATNÍ DÍLY DOKUMENTACE (STATIKA, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, APOD.)
– VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, KTERÉ SOUSEDÍ S REKONSTRUOVANÝM MÍSTNOSTMI, BUDOU V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY OCHRÁNĚNY TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTĚ (NAPŘ. POLOŽENÍM GEOTEXTILIE, OBEDNĚNÍM DŘEVĚNÝCH BEDNĚNÍM APOD.). JEDNÁ SE ZEJMÉNA O STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ, POPŘ. VCHODY DO VÝTAHU APOD.
– V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SE ZJIŠTĚNÝM SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA A ZAJEŠTOST ŘEŠIT !!!
– V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY SE MOHOU OBJEVIT NOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŮVODNÍ ZÁMĚR ZAPRACOVANÝ DO DOKUMENTACE A PROTO JE NUTNÉ VŠECHNY TYTO PŘÍPADNÉ ZÁLEŽITOSTI NEPRODLENĚ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
– PŘI VEŠKERÝCH BOURACÍCH PRACECH BUDE ZAJIŠTĚNO PODEPŘENÍ DOTČENÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ.
– PROSTUPY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (ELEKTRO SILNOPROUD A SLABOPROUD, KANALIZACE, VODA, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA, MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE) JE NUTNO KONZULTOVAT PŘED JEJICH PROVEDENÍM
– PŘED OBJEDNÁNÍM PODLAHOVÝCH KRYTIN, KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ INVESTOREM ODSOUHLASEN TVAR, BAREVNOST, ZPŮSOB POLOŽENÍ APOD.
– VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘEKLADŮ, OTVORŮ APOD. NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ PROSTUPY STĚNAMI ODDĚLUJÍCÍMI RŮZNÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY BUDOU PRO PROVEDENÍ INSTALACÍ OPATŘENY POŽÁRNÍM UCPÁVKAMI Č. MANŽETAMI.
– VÝŠKY UMÍSTĚNÍ PODHLEDŮ BUDOU UPŘESNĚNY PŘI REALIZACI V NÁVAZNOSTI NA TRASY VZDUCHOTECHNIKY, ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD A SLABOPROUD, VYTÁPĚNÍ

DATUM ZMĚNY	POPIS ZMĚNY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO: 1 : 50	
LIBOR KLUBAL, DiS.	ING. PAVEL ŘÍHA	LIBOR KLUBAL, DiS.	FORMÁT: 18 A4	
Ateliér Klubal	Ateliér Klubal	Ateliér Klubal	DATUM: 22.07.2016	

INVESTOR : OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, A.S., PURKYŇOVA 446, 547 69 NÁCHOD

AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP JIP, NIP, DIOP, LNP

Na parcele: st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6
Katastrální území: BROUMOV

D – VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY
D.1.2 SO 02 STAVEBNÍ OPRAVY LNP
D.1.2.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY — Č. PARE

NÁZEV PŘÍLOHY : ŘEZ A – A', B – B'

ČÍSLO PŘÍLOHY: D. 1. 2. 1. 10

ZPRACOVATEL: ING spol. s r.o. projektová a inženýrská atelier
Pohořelý 413
547 01 Náchod
Tel.: 491 422 226
ins.atelier@inonachod.cz
www.inonachod.cz

ZV. Č. AKCE: 1492 07 16