

# INTRAVILÁN



ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
------------------------------------	---------	-------	----------------

spoj. postřik z modifik. asf. emulze 0,30 kg/m<sup>2</sup> C 60 BP 4

ASEALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16 + 70 mm ČSN EN 13108-1

spoj, posťrik z modifik. asf. emulze 0,40 kg/m<sup>2</sup> C 60 BP 4

penetrační makadam 110 mm

penetrasi maksimum	110 mm
CEI KEM	220 mm

VÝŠK. SYSTÉM: Bpvy



PUDIS a.s. Nad Vodovodem 2/3258 100 31 Praha 10

tel.: +420 274 776 645 fax: +420 274 778 656 [www.pudis.cz](http://www.pudis.cz) [info@pudis.cz](mailto:info@pudis.cz)

Vypracoval:	Hlavní inženýr projektu:	Investor:
-------------	--------------------------	-----------

Ing. Dušan Merta	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
------------------	----------------------

Odpovědný projektant:	Ředitel společnosti:	500 03
-----------------------	----------------------	--------

Číslo zakázky:	Datum:
----------------	--------

Akce:	Měřtko:	Formát:
-------	---------	---------

II/325 Chlum – Velký Vřeštov – Mostek	1:100	2 A4
---------------------------------------	-------	------

Příloha:	Číslo přílohy:
----------	----------------

STAVEBNÍ ČÁST	
---------------	--

SO 101 VZOPOVÝ PŘÍČNÝ ŘE7	C 1 1 4
---------------------------	---------