


MIMOŘÁDNOU POZORNOST JE NUTNO VĚNOVAT HUTNĚNÍ ZÁSYPŮ RÝH PO PODZEMNÍCH VEDENÍCH. JE NEZBYTNÉ, ABY TYTO BYLY HUTNĚNY PO VRSTVÁCH A HUTNĚNÍ ODPOVÍDALO STANOVENÝM NORMÁM A PŘEDPISŮM.


POZNÁMKA1 :
PRŮBĚH SÍTĚ JE ZAKRESLEN NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ OD SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT PRŮBĚH SÍTĚ OVĚŘEN.
V PŘÍPADĚ SOUBĚHU KABELU SLP S OBRUBNÍKEM PROJEKTOVANÝCH KOMUNIKACÍ JE NUTNÉ
(PO KONZULTACI SE SPRÁVCEM SÍTĚ) OBRUBNÍK UMÍSTIT MIMO TRASU SLP NEBO KABEL VYMÍSTIT.

POZNÁMKA 2:
PŘÍKOPY BUDOU V CELÉM ÚSEKU PROHLoubENY V RÁMCI NÁSLEDNÝCH PRACÍ

	STÁVACÍ NN
	SDĚLOVACÍ KABELY
	STÁVACÍ VODOVOD
	STÁVACÍ PLYN
	STÁVACÍ VN

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
POZEMKOVÁ HRANICE DLE KN
PARCELNÍ ČÍSLO POZEMKU DLE KN



SOUHRADNÝ VÝKRES SYSTÉM: VÝŠKOVÝ SYSTÉM:		JTSK BALTSK p.v.	
$\pm 0,000 = \dots \text{ m n.m.}$... Index	... Změna
		Datum 10/2018	
Vypracoval Ing. Rotheová I. Zodpovědný projektant Ing. Kučera M.		Kontroloval Ing. Kučera M. Hlavní inženýr projektu Ing. Kučera M.	
Akce:		 VDI PROJEKT s.r.o. vodohospodářská a dopravní infrastruktura Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10	
II/327 CHLUMEC NAD CIDLINOU - ZÁBĚDOV		Investor Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245/2, Hradec Králové 50003	
Objekt:		Město Chlumec n.Cidlinou	Kraj Královéhradecký
SO 103 - ÚSEK 3; km 3,005 35 - km 3,356 45		Technická zpráva -	Formát 4xA4
Profese: Dopravní stavby		Stupeň PDPS	Měřítko 1:1000
Název výkresu:		Číslo zakázky 55/17	Paré
KOORDINAČNÍ SITUACE, ÚSEK 3		Číslo výkresu B.2.3	