

UPOZORNĚNÍ:

HLOUBKA ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NENÍ PROJEKTANTOVI DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ ZNÁMA. MIMOŘÁDNOU POZORNOST JE NUTNO VĚNOVAT HUTNĚNÍ ZÁSYPŮ RÝH PO PODZEMNÍCH VEDENÍCH. JE NEZBYTNÉ, ABY TYTO BYLY HUTNĚNY PO VRSTVÁCH A HUTNĚNÍ ODPOVÍDALO STANOVENÝM NORMÁM A PŘEDPISŮM.

ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTÝČOVACÍ SCHEMA. ZHOTOVITEL MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT. VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.

POZNÁMKA 1:

PRŮBĚH SÍTÍ JE ZAKRESLEN NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ OD SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT PRŮBĚH SÍTÍ OVĚŘEN. V PŘÍPADĚ SOUBĚHU KABELU SLP S OBRUBNÍKEM PROJEKTOVANÝCH KOMUNIKACÍ JE NUTNÉ (PO KONSULTACI SE SPRÁVCEM SÍTĚ) OBRUBNÍK UMÍSTIT MIMO TRASU SLP NEBO KABEL VYMÍSTIT.

V REKONSTRUOVANÝCH VJEZDECH JE NUTNÉ PROVĚŘIT EXISTENCI CHRÁNIČEK KABELU SLP. OVĚŘENÍ BUDE PROVEDENO VŽDY RUČNÍM VÝKOPEM. V PŘÍPADĚ ABSENCE CHRÁNIČEK JE NUTNÉ KABEL SLP ULOŽIT DO DÉLENÉ CHRÁNIČEK DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SÍTĚ.


POZNÁMKA 2:

PŘÍKOPY BUDOU V CELÉM ÚSEKU PROHLoubENY V RÁMCI NÁSLEDNÝCH PRACÍ

- LEGENDA:**
- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
 - POZEMKOVÁ HRANICE DLE KN
 - PARCELNÍ ČÍSLO POZEMKU DLE KN

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- STÁVAJÍCÍ NN
- SDĚLOVACÍ KABELY
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ PLYN
- STÁVAJÍCÍ VN

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.		Index	... Změna	Datum	10/2018
± 0.000 = ... m n.m.		Index	...	Změna	
Výpracoval: Ing. Rotheová I.	Kontroloval: Ing. Kučera M.				
Zatvrdil: Ing. Kučera M.	Hlavní inženýr projektu: Ing. Kučera M.				
Akce:		Investor: Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245/2, Hradec Králové 50003			
Objekt:		Město: Chlumec n.Cidlinou	Kraj: Královéhradecký		
Profese: Dopravní stavby		Technická zpráva	Formát: 6x44		
Název výkresu:		Stupeň: PDPS	Měřítko: 1:1000		
KOORDINAČNÍ SITUACE, ÚSEK 6		Číslo zakázky: 55/17	Poré		
		Číslo výkresu: B.2.6			