

Příloha č. 3

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

se sídlem Hradecká 1690/2A, Hradec Králové, PSČ 500 12

zastoupená MUDr. Jiřím Maškem, ředitelem

IČ 48145122

DIČ CZ48145122

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně jedné (dále jen „**Kupující**“)

a

SICAR, spol. s r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25396.

Datum zápisu 28.12.1993.

se sídlem Ke Kolodějům 163, 250 84 Sibřina

jednatelka Lenka Olmrová

IČ 47541547

DIČ CZ47541547

bankovní spojení: Citibank a.s., Praha

číslo účtu: 2500630104/2600

na straně druhé (dále jen „**Prodávající**“)

(Prodávající a Kupující dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále též „**obchodní zákoník**“), v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**ZVZ**“), tuto:

Rámcovou kupní smlouvu

(dále jen „**Smlouva**“)

Článek 1

Úvodem

- 1.1. Kupující uveřejnil informace o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky, jejímž předmětem byla dodávka sanitních vozidel (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- 1.2. Kupující stanovil v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky, že na základě zadávacího řízení uzavře rámcovou smlouvu se 1 uchazečem.

- 1.3. Prodávající projevili zájem podílet se na realizaci dodávek poptávaných sanitních vozidel a podal samostatně nabídku v rámci předmětné veřejné zakázky. Prodávající splnil všechny požadované kvalifikační předpoklady a další požadavky vyplývající ze zadávacích podkladů.
- 1.4. Prodávající prohlašuje, že disponuje potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění účelu této Smlouvy.

Článek 2 Účel a předmět Smlouvy, nabytí vlastnictví

- 2.1. Účelem této Smlouvy je úprava a smluvní zajištění podmínek jednotlivých dodávek sanitních vozidel a dalších souvisejících činností a doplňkových služeb po dobu účinnosti této Smlouvy, včetně stanovení postupu při dodávkách a úhrady kupní ceny.
- 2.2. Předmětem této Smlouvy je komplexní úprava práv a povinností Smluvních stran pro případ uzavření a plnění dílčích kupních smluv. Prodávající je zejména povinen dodat Kupujícímu v případě uzavření dílčí kupní smlouvy řádně a včas sanitní vozidlo včetně všech dokladů a dokumentů, která jsou specifikována v článku 3.1 této Smlouvy a v její příloze č. 1; tato vozidla opatřit požadovaným příslušenstvím, a dále je připravit k řádnému provozu, a to za podmínek a způsobem stanoveným touto Smlouvou. V této Smlouvě jsou dále označována též jako „Vozidlo“, „Vozidla“ nebo jako „zboží“.
- 2.3. Prodávající se v případě uzavření dílčí kupní smlouvy zavazuje dodat Kupujícímu Smlouvou specifikovaná sanitní vozidla a převést na něj vlastnické právo k těmto vozidlům. Kupující je v případě uzavření dílčí kupní smlouvy povinen vozidla dodaná bez vad a opatřena podle podmínek této Smlouvy převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
- 2.4. Prodávající je vlastníkem sanitních vozidel a nese nebezpečí škody na nich do nabytí vlastnického práva k nim Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo k sanitním vozidlům jejich převzetím bez vad.
- 2.5. Kupující a Prodávající souhlasně prohlašují, že dodávaná vozidla na základě specifikace touto Smlouvou a jejich příloh vymezili dostatečně určitě a srozumitelně, zejména co do množství, druhu a kvality; totéž platí o požadovaném příslušenství a doplňkových službách.

Článek 3 Vymezení dodávek motorových vozidel

- 3.1. Podle požadavku Kupujícího a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky se jedná o:
 - a) plně vybavené vozidlo Rendez-vous (dále jen „RV“ specifikace vozidla III.) - 1 ks,
 - b) plně vybavené vozidlo Rychlé lékařské pomoci (dále jen „RLP“ specifikace vozidla II.) - 4 ks,
 - c) plně vybavené vozidlo RZP (specifikace vozidla I) - 12 ks
(dále jen „Vozidla“)
- 3.2. Bližší popis požadavků Kupujícího na Vozidla, které mají být předmětem postupných dodávek dle této Smlouvy, zejména jejich přesná specifikace, a seznam výbavy a příslušenství, které má být v rámci poskytování Služeb dodáváno, jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy, která

tvoří její nedílnou součást.

- 3.3.** Pro účely této Smlouvy se dodávkami sanitních vozidel rozumí též komplexní zajištění veškerých níže specifikovaných požadavků a souvisejících služeb, které jsou nezbytné k řádnému užívání Vozidel, a to bezprostředně po převzetí Vozidel kupujícím.

Součástí předmětu plnění podle této Smlouvy je též:

- (i) *Vybavení Vozidel povinnou výbavou v rozsahu stanovených obecně závaznými právními předpisy platnými ke dni převzetí vozidla Kupujícím;*
- (ii) *Naplnění nádrže Vozidel v okamžiku a v místě jejich předání minimálně 10 litry pohonných hmot.*

- 3.4.** Smluvní strany, zejm. Prodávající, prohlašují, že je jim známo, že realizace jednotlivých dodávek Vozidel závisí především na přidělení rozpočtových prostředků a povaze aktuálních úkolů, které musí Kupující plnit; případně může souviset s nepředpokládaným předčasným vyřazením některého vozidla z vozového parku Kupujícího. Smluvní strany jsou v této souvislosti srozuměny, že Kupující není povinen Vozidla v počtu ani dle typového zařazení stanoveného v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky závazně odebrat a zaplatit za ně sjednanou cenu.

Článek 4

Kupní cena za Vozidlo, úhrada souvisejících služeb a platební podmínky

- 4.1.** Kupní cena je uvedena v příloze č. 4 Nabídková cena na předmět kupní smlouvy. Kupní cena za Vozidlo vždy zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího nezbytné k řádnému splnění této Smlouvy, jakož i veškeré náklady s poskytnutím Vozidla bezprostředně související. Dále zahrnuje také dodávané příslušenství Vozidla a Smlouvou vymíněné související služby, jakož i veškeré náklady pro řádné dodání Vozidla, nejméně však:

- (i) veškeré náklady na dodávku, skladování, přepravu Vozidla;
- (ii) veškeré náklady, které plynou ze zvláštností realizace veřejné zakázky;
- (iii) veškeré náklady vynaložené v souvislosti s registrací Vozidel jakož i jinými souvisejícími řízeními;
- (iv) veškeré náklady na provádění všech příslušných a právními normami stanovených zkoušek Vozidel;
- (v) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení;
- (vi) veškeré náklady na pojištění odpovědnosti Prodávajícího a pojištění předmětu Smlouvy;
- (vii) veškeré náklady na daně a poplatky;
- (viii) veškeré náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k řádnému splnění smlouvy.

- 4.2.** Prodávající je povinen vždy nejpozději k 15. dni následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byly Vozidla/Vozidlo na základě postupu předvídaného touto Smlouvou řádně dodány, vystavit a doručit Kupujícímu daňový doklad (fakturu), který bude kromě obecných náležitostí daňového dokladu obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho číslo;
- číslo Smlouvy (CES) a den jejího uzavření;
- název a sídlo Smluvních stran, jejich IČ a DIČ;
- předmět (specifikace dodaného Vozidla);

- den vystavení účetního dokladu a lhůta splatnosti;
 - označení banky včetně identifikátoru a číslo účtu, na který má být úhrada provedena;
 - účtovaná částka (tj. kupní cena) rozdělená na jistinu a DPH dle jednotlivých sazeb; a
 - razítko a podpis Prodávajícího.
 - dodací list s podrobným rozpisem ceny sanitního vozidla, zástavby a zdravotnických přístrojů
- 4.3.** Splatnost jednotlivých účetních (daňových) dokladů se sjednává v délce minimálně 21 dnů po jejich doručení Kupujícímu. Splacením účetního dokladu se rozumí datum odeslání krytého příkazu na příslušný bankovní účet Prodávajícího.
- 4.4.** V případě, že Vozidlo bude vykazovat vadu či více vad a Kupující z tohoto důvodu bude postupovat podle některého ustanovení bodu 10.4, 7.3, 7.5, 7.6 anebo nesplní-li Prodávající povinnost uvedenou v bodě 7.4, není Kupující do doby, než Prodávající splní povinnost uvedenou v bodě 7.4, povinen uhradit kupní cenu či její část, jak je sjednáno v bodě 4.3 Smlouvy, a ohledně úhrady kupní ceny či její nesplacené části se v takových případech neocitá v prodlení.
- 4.5.** V případě, že účetní doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je Kupující oprávněn vrátit ho Prodávajícímu k doplnění/opravě; o dobu doplnění/opravy účetního dokladu Prodávající přiměřeně prodlouží dobu jeho splatnosti. V takovém případě není Kupující v prodlení s úhradou faktury. Poslední faktura za příslušný kalendářní rok musí být předána k proplacení do 15. prosince příslušného kalendářního roku.

Článek 5

Doba trvání Smlouvy a její ukončení

- 5.1.** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 5.2.** Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. prosince 2015.
- 5.3.** Před uplynutím sjednané doby trvání lze Smlouvu ukončit pouze jedním z následujících důvodů:
- 5.3.1 Písemnou dohodou Smluvních stran; v takovém případě končí platnost Smlouvy dnem uvedeným v příslušné dohodě.
 - 5.3.2 Písemným odstoupením od Smlouvy za podmínek dále uvedených.
- 5.4.** Prodávající může od této Smlouvy odstoupit pouze v případě, že prodlení Kupujícího s uhrazením faktur za poskytované plnění dle této Smlouvy přesáhne třicet (30) dnů.
- 5.5.** Smluvní strany se v souladu s ust. § 344 ObchZ dohodly, že Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Prodávající poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejm. porušení povinností stanovených v článcích 3.3, 7.1 a 8.1 této Smlouvy, kterými je specifikován předmět plnění této Smlouvy.
- 5.6.** Smluvní strany se dále dohodly, že Kupující je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za dodávky vozidel podle této Smlouvy v následujícím roce. Kupující prohlašuje, že do třiceti (30) dnů po schválení rozpočtu oznámí Prodávajícímu, že odstupuje od smlouvy, protože nebyla schválena částka do rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za dodávky vozidel v následujícím roce.

- 5.7. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu, jinak je neplatné. V případě odstoupení od Smlouvy Kupujícím je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit veškeré účelně vynaložené a řádně doložené náklady, které vznikly ke dni odstoupení od Smlouvy v přímé souvislosti s plněním podle této Smlouvy, avšak pouze za předpokladu, že Prodávající tyto náklady řádně vyčíslí a doručí jejich výši Kupujícímu nejpozději do 15 dnů ode dne odstoupení.
- 5.8. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem jeho písemného doručení na adresu sídla druhé Smluvní strany, která je uvedena v záhlaví Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 351 odst. 2 obchodního zákoníku se nepoužije.

Článek 6 Uzavírání dílčích kupních smluv

- 6.1. Uzavřením dílčí kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Vozidla v typovém složení a v počtu dle dílčí kupní smlouvy. Všechny otázky v dílčí smlouvě neuvedené se řídí obdobně dle této Smlouvy.
- 6.2. Uzavření dílčí kupní smlouvy na základě rámcové smlouvy zahajuje Kupující tím, že odešle Prodávajícímu závazný návrh dílčí kupní smlouvy (viz. Příloha č. 2), kde Kupující uvede počet nakupovaných vozů od každého typu. Prodávající doplňuje datum prvního možného dodání počítaného od data uzavření dílčí kupní smlouvy a to do 90 dnů.

Článek 7 Dodání Vozidel

- 7.1. Prodávající se zavazuje vlastním nákladem dopravit Vozidlo včetně všech dokladů vždy do pěti pracovních dnů ode dne prvního možného dodání dle dílčí kupní smlouvy do sídla Kupujícího na adrese Kupujícího uvedené v záhlaví této Smlouvy (sídlo) a předat je Kupujícímu tak, aby nedošlo k jeho ztrátě, poškození či zničení. O dodání Vozidla předem vyrozumí Prodávající Kupujícího telefonicky, faxem či elektronickou poštou nejméně jeden pracovní den před jeho uskutečněním.
- 7.2. Kupující je povinen Vozidlo převzít ve svém sídle nejpozději v den jeho přistavení, pokud nebudou v převzetí bránit vady na Vozidle neumožňující jeho řádné užívání.
- 7.3. Kupující je oprávněn odmítnout převzít Vozidlo, bude-li se na něm či jeho části vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad. Vozidlo se považuje za dodané a závazek Prodávajícího dodat Vozidlo je splněn až okamžikem převzetí Vozidla Kupujícím bez vad.
- 7.4. Není-li ke splnění účelu této Smlouvy stanoveno právními předpisy jinak, je Prodávající povinen spolu s Vozidlem předat Kupujícímu alespoň tyto doklady:
- (i) **veškeré listiny**, jichž je třeba k nakládání s Vozidlem a k jeho řádnému užívání (podrobný popis nároků na provoz a údržbu Vozidel, způsob řešení záručních oprav);
 - (ii) **osvědčení** o technické způsobilosti Vozidla, osvědčení o emisích apod.
- 7.5. O průběhu a výsledku předání a převzetí Vozidla sepíše Prodávající s Kupujícím zápis, který bude

obsahovat specifikaci Vozidla, místo a datum jeho předání. V závěru zápisu Kupující výslovně uvede, zda Vozidlo přebírá či nikoli, a pokud ne, z jakých důvodů.

- 7.6. I v případě, že se na Vozidle či dokladech nezbytných k jeho užívání bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je Kupující oprávněn, nikoli povinen, Vozidlo převzít, přičemž uvede, že Vozidlo přebírá s vadami, tyto do zápisu konkretizuje; lhůta k odstranění vad se řídí ustanovením článku 10.4 této Smlouvy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí Vozidla bez vad ve smyslu jiných ustanovení této Smlouvy a Prodávající tím není zbaven povinnosti zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu podle bodu 11.1 Smlouvy ani povinnosti odstranit vady.

Článek 8 Práva a povinnosti Prodávajícího

- 8.1. Prodávající je povinen při dodávkách Vozidel a plnění dalších závazků podle této Smlouvy dodržovat obecně závazné právní předpisy a platné technické normy vztahující se k jeho činnosti, řídit se touto Smlouvou, pokyny Kupujícího a podklady, které mu byly či budou prokazatelně předány. Prodávající musí při poskytování dodávek Vozidel po celou dobu platnosti a účinnosti Smlouvy v maximální míře respektovat nutnost zajištění provozu vozového parku Kupujícího.
- 8.2. Prodávající je povinen předem upozornit Kupujícího na potřebu součinnosti, zejména v případě potřeby přihlásit Vozidlo k provozu na pozemních komunikacích.
- 8.3. Prodávající je povinen předložit Kupujícímu v průběhu plnění této Smlouvy každý rok vždy k 28. únoru seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové částky uhrazené mu na základě této Smlouvy za uplynulý kalendářní rok. Obdobný seznam Prodávající rovněž předloží do 60 dnů od splnění této Smlouvy. Má-li subdodavatel uvedený v seznamu formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Prodávající předkládá seznam subdodavatelů i tehdy, pokud v nabídce uvedl, že nezamýšlí zadat část(i) veřejné zakázky jinému subjektu.
- 8.4. Prodávající je povinen předložit Kupujícímu do 60 dnů od splnění této Smlouvy seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové částky uhrazené mu na základě této Smlouvy za celou dobu jejího trvání. Má-li subdodavatel uvedený v seznamu formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Prodávající předkládá seznam subdodavatelů i tehdy, pokud v nabídce uvedl, že nezamýšlí zadat část(i) veřejné zakázky jinému subjektu.
- 8.5. Subdodavatelem se pro účely této Smlouvy vždy rozumí i osoba, od které Prodávající nakoupí Vozidla následně prodaná Kupujícímu.
- 8.6. Splněním této Smlouvy se rozumí zejména:
- a) den, kdy uplynula doba, na kterou byla tato Smlouva sjednána
 - b) den, kdy vůči příslušnému Prodávajícímu nastaly právní účinky výpovědi Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy, bez ohledu na to, které ze Smluvních stran Smlouvu vypověděla, nebo od ní odstoupila.

Článek 9 Práva o povinnosti Kupujícího

- 9.1.** Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu včas veškeré informace nezbytné pro řádné splnění závazku Prodávajícího podle této Smlouvy.
- 9.2.** Kupující vystaví v případě potřeby Prodávajícímu plnou moc k jednání se správními úřady v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.

Článek 10 Odpovědnost za vady a za škodu, záruka

- 10.1.** Vadou se rozumí odchylka od množství, druhu či kvalitativních podmínek Vozidel, stanovených touto Smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání Kupujícímu a dále za ty vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené ve všeobecných záručních podmínkách výrobce, které je povinen Prodávající přiložit k dílčí kupní smlouvě. Odpovědnost za vady se vztahuje též na doklady, které je Prodávající povinen předat Kupujícímu v souvislosti s řádným užíváním Vozidel.
- 10.2.** Rozsah, kvalita, technická specifikace, výbava, příslušenství a další související služby musí přesně odpovídat požadavkům Kupujícího a vymezení uvedenému v této Smlouvě. Jakékoliv odchylky od požadavků Kupujícího či tohoto vymezení budou chápány jako vadné plnění.
- 10.3.** Prodávající poskytují ve smyslu § 429 Obch. zákoníku Kupujícímu záruku za jakost Vozidel spočívající v tom, že Vozidla, jakož i jejich veškeré části i jednotlivé komponenty, budou po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti. Délka záruční doby se řídí všeobecnými záručními podmínkami výrobce.
- 10.4.** V případě, že Kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby Prodávajícímu jiný požadavek, je Prodávající povinen vytkané vady nejpozději do 15 dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit, přičemž pokud tak Prodávající v plném rozsahu neučiní, má Kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či od dílčí kupní smlouvy, popř. od této Smlouvy odstoupit. Další nároky Kupujícího z titulu vad Vozidel plynoucí mu z obecně závazných právních předpisů či všeobecných záručních podmínek výrobce tím nejsou dotčeny.
- 10.5.** Prodávající odpovídá za škodu vzniklou Kupujícímu či třetím osobám v souvislosti s dodávkami podle této Smlouvy, která je způsobena osobami určenými k provádění dodávek.
- 10.6.** Prodávající je rovněž povinen Kupujícího odškodnit v případě veškerých nároků a nahradit výdaje vzniklé v souvislosti s jakýmkoli zraněním osob, které Kupujícímu, jeho oprávněným zástupcům, zaměstnancům či třetím osobám při plnění předmětu této Smlouvy či v souvislosti s ním vzniknou.
- 10.7.** Prodávající neodpovídá za vady, které byly po převzetí Vozidel způsobeny neoprávněným zásahem Kupujícího, třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.
- 10.8.** Prodávající přejímá závazek (záruku za jakost), že předmět koupě bude po dobu záruční doby způsobilý pro použití ke smluvenému účelu.

10.9. Záruční lhůta se sjednává pro následující oblasti:

Záruční lhůta na podvozek a karoserii SV typu RV	48 měsíců
Záruční lhůta na podvozek a karoserii SV typu RLP-RZP	60 měsíců
Záruční lhůta na zdravotnickou zástavbu a transportní techniku	60 měsíců

10.10. Záruční lhůta na podvozek a karoserii SV typu RLP-RZP je poskytována na výše uvedenou dobu bez omezení najetých kilometrů a na SV typu RV s omezením do 120.000 najetých kilometrů.

10.11. Všechny body záruky jsou platné ode dne předání předmětu koupě a jeho uvedení do provozu (dle potvrzeného předávacího protokolu). Prodávající předá kupujícímu návod k obsluze v českém jazyce. Smluvní strany se dohodly na tom, že po dobu záručních lhůt odpovídá prodávající za vady předmětu koupě. Uvedení do provozu proběhne na základě proškolení uživatele prodávajícím v termínu, který bude stanoven nejpozději při předání zakázky.

10.12. Veškeré vady předmětu koupě je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), které bude obsahovat co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady předmětu koupě oznamovat na: Aleš Komárek, tel. 602 223 822, fax 321 613 209, e-mail: servis@sicar.cz).

Záruka je platná u jakéhokoli autorizovaného servisu výrobce vozidel.

Článek 11

Smluvní pokuty a smluvní úrok z prodlení

11.1. Smluvní strany si sjednávají pro případ porušení i jen některé jednotlivé povinnosti Prodávajícího, uvedené v bodech 3.3, 7.1, 7.6 a 8.1 povinnost Prodávajícího zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

11.2. V případě, že Prodávající nesplní jakoukoliv svoji další povinnost upravenou touto Smlouvou, na kterou byl Kupující předem upozorněn a na kterou nelze použít speciální ustanovení této Smlouvy o smluvní pokutě, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

11.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku 13.1 této Smlouvy je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

11.4. V případě, že Kupující bude v prodlení se zaplacením faktury Prodávajícího, zaplatí Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení. V případě, že Kupující neuhradí Prodávajícímu platbu do 30 dní po termínu splatnosti, je Prodávající oprávněn přerušit poskytování dalších dodávek až do doby plné úhrady nebo v souladu s článkem 5.4 od Smlouvy odstoupit.

11.5. V případě, že je Prodávající v prodlení s plněním povinností dle bodu 8.3. nebo 8.4. této Smlouvy, zaplatí za každý den prodlení pokutu ve výši 500,- Kč. Pokud je Prodávající v prodlení

s plněním povinností dle bodu 8.3. a 8.4. této Smlouvy zároveň, zaplatí za každý den prodlení pokutu ve výši 1000,-Kč.

- 11.6.** Výše smluvních pokut je omezena do výše 30 % hodnoty dílčí kupní smlouvy ve smyslu článku 6. Smlouvy realizované na základě této Smlouvy; celková výše smluvních pokut podle této Smlouvy pak nemůže v součtu překročit 30 % celkové hodnoty všech dílčích dodávek. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
- 11.7.** Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty druhé smluvní straně. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo Smluvní strany účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Kupující si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně možnosti zápočtu proti kterékoli splatné pohledávce Prodávajícího vůči Kupujícímu.

Článek 12 Vyšší moc

- 12.1.** Vyšší moc znamená za podmínek stanovených v ustanovení § 374 odst. 1 obchodního Zákoníku překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření této Smlouvy tuto překážku předvídala.
- 12.2.** Žádné Smluvní straně nevzniknou žádné nároky proti druhé Smluvní straně z důvodu porušení závazků podle této Smlouvy druhou stranou, pokud bylo takové porušení způsobeno v důsledku události vyšší moci, která brání této straně splnit některý ze závazků podle této Smlouvy.
- 12.3.** O vzniku události vyšší moci je dotčená strana povinna informovat druhou stranu bez zbytečného odkladu. Současně musí dotčená strana sdělit podrobnosti týkající se události vyšší moci, včetně důkazu o jejích účincích na povinnosti dotčené strany, a upozornit na jakoukoliv činnost, která by mohla zmírnit následky této události vyšší moci.
- 12.4.** Bez zbytečného odkladu po oznámení podle předchozího článku musí Smluvní strany projednat všechna přiměřená opatření a podmínky ke zmírnění následků události vyšší moci a usnadnění pokračování plnění podle této Smlouvy.
- 12.5.** Smluvní strany jsou povinny po celou dobu po vzniku události vyšší moci vyvíjet úsilí, které od nich lze rozumně očekávat, k odvrácení nebo zmírnění následků události vyšší moci a Prodávající je povinen po celou dobu, po kterou událost vyšší moci působí, činit kroky v souladu se zavedenou odbornou praxí, aby předešel nebo minimalizoval následky události vyšší moci.

Článek 13 Zvláštní ujednání

- 13.1.** Prodávající se zavazuje během dodávek Vozidel i po jejich ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s plněním této Smlouvy dozví. Tím není dotčeno oprávnění Prodávajícího poskytnout informace v rozsahu nezbytně nutném, aby mohl v rámci zadávacího řízení prokázat, že plnění této Smlouvy bylo významnou dodávkou ve smyslu § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ.
- 13.2.** Prodávající jsou povinni předat Kupujícímu vše, co od/pro Kupujícího při plnění Smlouvy získal, zejména potřebnou dokumentaci, kterou za Kupujícího převzal v průběhu plnění této Smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ustanovení

- 14.1.** Osobou pověřenou jednat jménem Kupujícího ve všech záležitostech vyplývajících z této Smlouvy (kontaktní osobou) je:

Ladislav Hloušek, tel.: +420 724 193 979, e-mail: hlousekla@zskhk.cz

Osobou pověřenou jednat jménem Prodávajícího ve všech záležitostech vyplývajících z této Smlouvy (kontaktní osobou) je:

Jindřich Bartoš, tel.: +420 321 613 250, e-mail: bartos@sicar.cz

- 14.2.** Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky oboustranně odsouhlasenými a řádně podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
- 14.3.** Kupující je oprávněn postoupit závazky z této Smlouvy bez dalšího třetí osobě, je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Prodávajícího.
- 14.4.** Prodávající není oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu.
- 14.5.** Prodávající bere na vědomí, že je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 14.6.** Prodávající prohlašuje, že tato Smlouva neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí s tím, aby ji Objednatel uveřejnil na profilu zadavatele. Objednatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele i všechny ostatní informace v rozsahu dle ustanovení § 147a ZVZ.
- 14.7.** Tato Smlouva a právní vztahy z ní plynoucí se řídí obecně závaznými předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem.
- 14.8.** Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Prodávající obdrží jedno vyhotovení a Kupující obdrží 2 vyhotovení.
- 14.9.** Pokud by se některé ustanovení této Smlouvy ukázalo být z důvodu rozporu s kogentním právním předpisem neplatným či neúčinným, zavazují se Smluvní strany, že se dohodnou na

náhradním Smluvním ustanovení, které se svým obsahem bude co nejvíce blížit obsahu nahrazovaného Smluvního ustanovení.

- 14.10.** Prodávající prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek Prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, příp. na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, proti němu nebylo zahájeno konkurzní ani vyrovnávací řízení a nebyl zamítnut konkurz pro nedostatek majetku, není v likvidaci a nemá v evidenci daní vedeny daňové nedoplatky. Dále Prodávající prohlašuje, že nemá ve statutárním orgánu osoby, které byly v době posledních tří let pravomocně odsouzeny pro trestný čin hospodářský, proti majetku, ani pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání Prodávajícího.
- 14.11.** Smluvní strany prohlašují, že jim je znám celý obsah Smlouvy a že tuto Smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy:

1. *Minimální technické parametry a úroveň výbavy vozidel požadované Kupujícím*
2. *Bianco výzva, včetně bianco dílčí kupní smlouvy*
3. *Všeobecné záruční podmínky výrobce*
4. *Nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky*

V Hradci Králové dne.....^{22.12.2013}

V Masojedech dne 13.9.2013

.....
kupující
MUDr. Jiří Mašek, ředitel

Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje
Hradecká 1690/2A
500 12 Hradec Králové

.....
prodávající
Lenka Olmrová, jednatel firmy

SICAR, spol. s r.o. ©
Ke Kolodějům 163, 250 84 SIBŘINA
Provozovna:
Masojedy 59, 282 01 Český Brod
IČO: 47541547, DIČ: CZ47541547

Příloha č. 1

Minimální technické parametry a úroveň výbavy vozidel požadované Kupujícím

I. Sanitní vozidlo kategorie B – ČSN EN 1789+A1 (ambulance záchranné služby – typ B)

Počet: 12 vozidel

Technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 1 nabídky.

II. Sanitní vozidlo kategorie C – ČSN EN 1789+A1 (mobilní jednotka intenzivní péče – typ C)

Počet: 4 vozidla

Technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 1 nabídky.

III. Vozidlo pro systém“ Rendez-vous“

Počet: 1 vozidlo

Technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 1 nabídky.

SICAR

spol. s r. o.

Ke Kolodějům 163 Tel : 321 613 206 E-mail : sicar@sicar.cz
250 84 Sibřina Fax : 321 613 209 Internet : www.sicar.cz
Praha - východ
Provozovna: Masojedy 59, 282 01, Český Brod



Příloha č. 1

Sanitní vozidla pro ZZS KHK
(Technická specifikace nabízených vozidel)

I. Sanitní vozidlo kategorie B - ČSN EN 1789+A1 (ambulance záchranné služby - typ B)

Počet: 12 vozidel

Specifikace (technické údaje): Volkswagen Transporter 2,0 BiTDI 4Motion, výkon 132 kW, převodovka manuální 6-st.

- homologace - speciální vozidlo, M1/sanitní vůz - typ B dle normy EN 1789 a vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb., skříňové vozidlo, rezerva hmotnosti 225 kg, (2+2+1 ležící přepravovaná osoba),
- podvozek s kabinou a skříňovou nástavbou o vnitřním objemu ambulantiho prostoru 9,3 m³,
- maximální celková hmotnost 3.500 kg,
- motor vznětový přeplňovaný obsah 1.968 cm³, výkon 132 KW,
- pohon stálý 4x4,
- prodloužený rozvor 3400 mm,
- nezávislé zavěšení všech kol,
- převodovka - manuální 6-ti stupňová s mechanickou uzávěrkou diferenciálu.

Vybavení:

- karoserie zaplechovaná bez bočních oken, okna v bočních a zadních dveřích,
- boční dveře do ambulantiho prostoru posuvné - na pravé straně - s posuvným oknem, po stranách bočních dveří nerezová nástupní madla z obou stran
- zadní dvoukřídlé dveře s okny - vyhřívání, úhel otevření 180 stupňů,
- vysoká střecha - výška vozidla 2.600 mm včetně veškeré výbavy,
- pevná dělicí přepážka částečně prosklená s posuvným oknem (homologované prosklení),
- barva karoserie - sivožlutá - RAL 1016 (včetně lakování vysoké střechy do barvy karoserie)
- + reflexní folie s nápisy, dle vyhlášky č. 296/2012 Sb., + 6x „Hvězda života“, 2x nápis „Ambulance“, vpředu zrcadlově, 2x „Telefon + 155“,
- zesílený podvozek se zesílenými stabilizátory,
- užitečná nosnost zvýšená o 200 kg sériově,
- vzduchové pružení zadní nápravy umožňující zvýšení celkové hmotnosti na 3.500 kg
- posilovač řízení,
- brzdící systém dvouokruhový, hydraulický s posilovačem,
- kotoučové brzdy na všech kolech ABS/EDS/ASR/ESP,
- přední brzdové kotouče vzduchem chlazené,
- klimatizace kabiny řidiče
- airbag řidiče + spolujezdce - vč. napínačů pásů,
- vnitřní zpětné zrcátko,
- počet míst v kabině řidiče 1+1, sedadlo spolujezdce - jednosedadlo,
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce,
- startovací akumulátor 80Ah,
- přídatný akumulátor 80Ah pro elektrický systém napájení ICT a přístrojů ambulantiho prostoru,

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25396. Datum zápisu 28.12.1993. Společnost je držitelem certifikátu
IČO : 47541547 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. ČSN EN ISO 9001:2009 č. 9000383 a
DIČ : CZ47541547 č. účtu: 19-3929930227/0100 ČSN EN ISO 14001:2005 č. 9000384.

SICAR

spol. s r. o.

Ke Kolodějům 163 Tel : 321 613 206 E-mail : sicar@sicar.cz
250 84 Sibřina Fax : 321 613 209 Internet : www.sicar.cz
Praha - východ
Provozovna: Masojedy 59, 282 01, Český Brod



- zesílený alternátor 140A,
- mlhové světlometry integrované v nárazníku,
- třetí brzdové světlo,
- vnější přídatné dálkové reflektory
- elektronický imobilizér,
- multifunkční ukazatel jízdnic režimů vozidla (palubní počítač),
- otáčkoměr,
- elektricky otvíraná okna v kabině řidiče,
- radiopřijímač Pioneer DEH-1500 UBG s ozvučením,
- světelný zdroj na palubní desce u spolujezdce - čtecí lampička Hella 500 mm,
- vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívána.
- centrální zamykání dveří vč. dveří ambulantního prostoru s dálkovým ovládním + dva funkční klíče
- přídatný topný modul pro ohřev motoru + přehříváč motoru na 230 V
- lapače nečistot vpředu i vzadu
- signalizace couvání - senzory Parkpilot vzadu
- dodávka a montáž hasicího přístroje 2 kg
- povinná výbava vozidla (nůž na pásy, vybíječ oken, výstražný trojúhelník, lékárnička, reflexní vesta 2x, tažné lano do 3.500 kg).

Zabudované výstražné světelné a zvukové zařízení:

- přední majáky (modrá výstražná světla) integrované v karoserii nad hlavou řidiče v provedení lineární LED technologie se šesti světelnými zdroji
- vzadu 2x zábleskový maják integrovaný v karoserii (aerodynamický spoiler) v provedení technologií LED,
- integrovaná siréna a 2x repro 100W (tj. celkový výkon 200 W), s možností ovládním sirény klaksonem na volantu,
- 2x přední modrá LED záblesková světla zapuštěná v masce se 3 světelnými body
- 4x boční modrá LED záblesková světla se 3 světelnými body, umístěná vpředu a vzadu vozidla,
- osvětlení prostoru za vozidlem 2x LED pracovním reflektorem integrovaným v karoserii (aerodynamický spoiler), na zadní hraně střechy vozidla - zapojení přes zpátečku a vypínač u řidiče
- ovladače výstražného zvukového a světelného zařízení + veškeré ostatní ovládací prvky zabudované do palubní desky vozidla

Elektro-instalace:

- elektrický okruh 12V
- vnější přípojka 230 V umožňující nabíjení a práci zařízení montovaných do sanitního vozu
- 2x zásuvka odběru elektrické energie s napětím 230 V v ambulantním prostoru
- automatická akumulátorová nabíječka Victron Blue Power Charger 12V / 25A, bezobslužná, s ochranou proti přebíjení, s dvěma nezávislými nabíjecími obvody (nabíjecí proud 25A pro každý akumulátor)
- 4x zásuvka DIN a 2x zásuvka PAL k odběru elektrické energie s napětím 12 V v ambulantním

SICAR

spol. s r. o.

Ke Kolodějům 163 Tel : 321 613 206

250 84 Sibřina Fax : 321 613 209

Praha - východ

Provozovna: Masojedy 59, 282 01, Český Brod

E-mail : sicar@sicar.czInternet : www.sicar.cz

- prostoru pro připojení zdravotnických přístrojů
- LED stropní osvětlení ambulantního prostoru - barva teplá bílá, vypínač s regulátorem intenzity osvětlení u bočních dveří a vypínače u zadních dveří a v kabině řidiče
 - dvě bodová stropní směrovatelná světla nad nosítka pacienta
 - nouzové orientační osvětlení ambulantního prostoru LED integrovaným světlem modré barvy

Radiové spojení:

- v prostoru mezi sedadly řidiče a spolujezdce bude umístěn středový tunel pro zabudování
 - vozidlového adaptéru s nf a vf zesilovačem pro ruční radiostanici Matra TPH700
 - vozidlové radiostanice Motorola GM 360 (160 MHz) s tlačítkovým mikrofonom
 - přihrádky na dokumentaci formátu A4
 - vozidlového PC
 - lokalizační jednotky GPS s akceleračním čidlem
- dodávka a montáž ziskové antény 4dB pro pásmo 160MHz a kabeláže zakončené konektorem BNC v prostoru mezi sedadly, umístění na střeše vozidla dle pokynu zákazníka,
- dodávka a montáž antény pro vozidlový adaptér k ruční radiostanici Matra TPH700 a kabeláže zakončené konektorem TNC v prostoru mezi sedadly, umístění na střeše vozidla dle pokynu zákazníka,
- samostatně jištěné napájení pro analogovou vozidlovou radiostanici Motorola GM 360 (napájení přivedené do prostoru mezi sedadly),
- samostatně jištěné napájení pro vozidlový adaptér k ruční radiostanici Matra TPH700 (napájení přivedené do prostoru mezi sedadly),
- dodávka a montáž lokalizační jednotky GPS kompatibilní se současně používanými lokalizačními jednotkami, používanými ZZS KHK (včetně samostatně jištěného napájení, GSM antény a GPS antény)
 - jednotka bude napojena na sběrnici CAN vozidla a bude umožňovat vyčítat informace o stavu paliva v nádrži, stavu tachometru vozidla, stavu výstražných zvukových a světelných zařízení vozidla
 - jednotka bude obsahovat akcelerometr a bude zapojena ve vozidle dle specifikací výrobce
 - GSM a GPS anténa budou umístěny tak, aby byl zajištěn dostatečný signál
- zásuvka 230V pro připojení tiskárny

Ambulantní prostor:

- vyztužená karoserie pro uchycení držáků přístrojů, nábytkových sestav a ostatních prvků a komponentů sanitní zástavby,
- tepelná a zvuková izolace,
- klimatizace umístěna ve spoileru nad kabinou řidiče s výdechy do ambulantního prostoru,
- střešní obousměrný ventilátor se světlem,
- vnitřní obložení stěn, stropu a dveří formovanými laminátovými díly s minimem konstrukčních spár, snadno omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem,
- zpevněná podlaha Altro, umožňující připevnění základny pod nosítka, nosítek, sedaček - s protiskluzovou úpravou, jednoduše omyvatelná, těsně spojená se stěnovou zástavbou,
- zvukové znamení k řidiči,
- stůl nosítek s nerezovým pojezdem a zádržným univerzálním systémem Medirof Rolfix pro

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25396. Datum zápisu 28.12.1993. Společnost je držitelem certifikátu

IČO : 47541547

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

ČSN EN ISO 9001:2009 č. 9000383 a

DIČ : CZ47541547

č. účtu: 19-3929930227/0100

ČSN EN ISO 14001:2005 č. 9000384.

SICAR

spol. s r. o.

Ke Kolodějům 163 Tel : 321 613 206 E-mail : sicar@sicar.cz
250 84 Sibřina Fax : 321 613 209 Internet : www.sicar.cz
Praha - východ
Provozovna: Masojedy 59, 282 01, Český Brod



ukotvení soupravy nosítek s podvozkem pro Mediol, Stryker, Stollenwerk a starší typy nosítek Ferno

- nosítka Mediol Sanero s podvozkem s maximální nosností nosítek 275 kg, homologace dle ČSN EN 1789, možnost polohování pacienta, změny výšky podvozku a bočního pojezdu, profilová matrace Schnitzler s integrovaným dětským zádržným systémem a čtyřbodovými samonavíjecími pásy - dle vyhlášky č. 296/2013 Sb.
- sklopné sedadlo Intap Ambis s integrovaným třibodovým pásem a s možností otáčení o 180 stupňů s polohovatelnou loketní a zádovou opěrkou
- sedadlo SIMSIC kategorie M1 u hlavy nosítek situované proti směru jízdy s integrovaným třibodovým pásem a opěrkou hlavy
- centrální rozvod kyslíku s centrálním panelem kyslíkové instalace se čtyřmi odběrovými body + 2x průtokoměr
- 2x úchyt pro kyslíkové lahve objem 10 l + 2x redukční ventil
- 2x úchyt pro kyslíkové lahve objem 2 l + 2x redukční ventil - kombinovaný s průtokoměrem
- 2x reduktor s rychlospojkami (k připojení kyslíkových lahví 10l)
- stropní madlo
- integrovaný držák infuzních lahví na čtyři infuze s objemem 500 ml - u místěn na stropu prostoru ambulance
- držák - uchycení transportního prostředku - schodolezu - Rolman S K312
- držák - uchycení scoop-rámu

Nábytek v ambulancním prostoru:

- definitivní rozmístění nábytku a přístrojů bude provedeno vždy po dohodě se zadavatelem ve vztahu k vybranému typu sanitního vozidla
- zásuvkové úložní prostory s aretací v uzavřené i otevřené poloze
- podstropní skříňky (uzavřené) na zdrav. materiál
- ampulárium
- pracovní - odkládací deska - omyvatelný povrch
- prostor - police se záchytným systémem pro uložení batohu
- prostor pro uložení fixačních pomůcek - vakuových dlah (sada), Spencer set, krčních límců atd.
- prostor + zádržný systém pro bezpečné uložení vakuové matrace
- drátěný odpadkový koš s možností umístění igelitového pytle
- 2x univerzální držák na kontejner pro bioodpad VACUETTE Minicomact 0,6 l
- 2x univerzální držák na desinfekci

Držáky na přístroje (dodání a montáž):

- 1x držák BackPak 15 U na defibrilátor Lifepak 15
- 1x držák v. č. 5704216 + závěsný držák s úchytem na kyslíkovou lahev 2 l (přenosný systém) na transportní ventilátor Oxylog 1000
- 1x držák na přenosnou bateriovou odsávačku Weimann - Accuvac Basic
- 1x držák na lineární dávkovač Braun - Perfusor Compact
- 1x držák na tlakoměr Boso Nova nástěnný

SICAR

spol. s r. o.

Ke Kolodějům 163 Tel : 321 613 206 E-mail : sicar@sicar.cz
250 84 Sibřina Fax : 321 613 209 Internet : www.sicar.cz
Praha - východ
Provozovna: Masojedy 59, 282 01, Český Brod

**Zdrav. přístroje - (dodání):**

- defibrilátor Lifepak 15 - ve specifikaci uvedené v příloze č. 2a zadávací dokumentace,
- transportní ventilátor Oxylog 1000 - ve specifikaci uvedené v příloze č. 2b zadávací dokumentace,
- přenosná bateriová odsávačka - Weimann - Accuvac Basic WM 10715 - s nádobou pro opakované užití a kabelem 12V, včetně držáku na stěnu a navíc s brašnou na příslušenství
- lineární dávkovač Braun - Perfusor Compact včetně napájecího kabelu 12 V a akumulátoru
- zařízení pro ohřev infuzí na 37 stupňů - Biegler Emergency Warmer ESH 04
- aneroidový tlakoměr Boso Nova nástěnný s kovovým košíkem pro ukládání manžety

Transportní prostředky (dodání):

- schodolez - Rolman S K312
- Scoop-rám Ferno 65 - hliníkový - barva stříbrná

II. Sanitní vozidlo kategorie C - ČSN EN 1789+A1 (mobilní jednotka intenzivní péče - typ C)

Počet: 4 vozidla

Specifikace (technické údaje): Volkswagen Transporter - podvozek s kabinou 2,0 BiTDI 4Motion, výkon 132 kW, převodovka manuální 6-st.

- homologace - speciální vozidlo, M1/sanitní vůz - typ C dle normy EN 1789 a vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb., (2+2 sedící+1 ležící přepravovaná osoba),
- podvozek s kabinou a kontejnerovou nástavbou o vnitřním objemu ambulantního prostoru:
- délka - 2980 mm, šířka - 1900 mm, výška - 1850 mm,
- dlouhý rozvor 3400 mm,
- celková délka 5485 mm,
- max. výška vozidla 2610 mm včetně veškeré výbavy,
- největší technicky přípustná /povolená hmotnost vozidla 3500 kg včetně minimální hmotnostní rezervy 260 kg pro vybavení vozidla zdravotnickým materiálem
- motor vznětový přeplňovaný minimální obsah 1.968 cm³, výkon 132 KW,
- pohon stálý 4x4,
- nezávislé zavěšení všech kol,
- převodovka - manuální 6-ti stupňová s mechanickou uzávěrkou diferenciálu.

Vybavení:

- nástavba skříňového typu s integrovanými nástupními schody u bočních a zadních dveří, s kryty podběhů, střešním spoilerem nad kabinou řidiče,
- integrované pevně zabudované nástupní schody v protiskluzové úpravě u bočních posuvných a zadních křídlových dveří
- výška podlahy sanitního prostoru 630 mm od terénu,
- rozměry vstupních dveří výška/šířka: boční posuvné dveře 1920/1180 mm, zadní křídlové dveře - 1920/1270 mm,
- posuvné dveře v sanitním prostoru (nepřesahující v žádné poloze půdorys vozidla)

SICAR

spol. s r. o.

Ke Kolodějům 163 Tel : 321 613 206 E-mail : sicar@sicar.cz
250 84 Sibřina Fax : 321 613 209 Internet : www.sicar.cz
Praha - východ
Provozovna: Masojedy 59, 282 01, Český Brod



- s posuvným oknem,
- po stranách bočních dveří nerezová nástupní madla z obou stran
- zadní křídlové dveře v nástavbě, vysoké, prosklené,
- aretace mechanická při otevření křídlových dveří na 90 stupňů,
- aretace magnetická pro všechny dveře v otevřené poloze 180 stupňů,
- úložný prostor na boční zadní straně kufrové nástavby přístupný z vnějšku vozidla,
- pevná dělicí přepážka částečně prosklená s posuvným oknem (homologované prosklení),
- barva karoserie - sírově žlutá - RAL 1016 + reflexní folie s nápisy, dle vyhlášky č. 296/2012 Sb., + 6x „Hvězda života“ + 2x nadpis „Ambulance“, vpředu zrcadlově, 2x „Telefon a 155“,
- zesílený podvozek se zesílenými stabilizátory,
- vzduchové pružení zadní nápravy umožňující zvýšení celkové hmotnosti na 3.500 kg
- posilovač řízení,
- brzdící systém dvouokruhový, hydraulický s posilovačem,
- kotoučové brzdy na všech kolech ABS/EDS/ASR/ESP,
- přední brzdové kotouče vzduchem chlazené,
- klimatizace kabiny řidiče
- airbag řidiče + spolujezdce - vč. napínačů pásů,
- vnitřní zpětné zrcátko,
- počet míst v kabině řidiče 1+1, sedadlo spolujezdce - jednosedadlo,
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce,
- startovací akumulátor 80Ah,
- přídatný akumulátor 80Ah pro elektrický systém napájení ICT a přístrojů ambulantiho prostoru,
- zesílený alternátor 140A,
- mlhové světlomety integrované v nárazníku,
- třetí brzdové světlo,
- vnější přídatné dálkové reflektory
- elektronický imobilizér,
- multifunkční ukazatel jízdnic režimů vozidla (palubní počítač),
- otáčkoměr,
- elektricky otvíraná okna v kabině řidiče,
- radiopřijímač Pioneer DEH-1500 UBG s ozvučením,
- světelný zdroj na palubní desce u spolujezdce - čtecí lampička Hella 500 mm,
- vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhříváná,
- centrální zamykání dveří vč. dveří ambulantiho prostoru s dálkovým ovládáním + dva funkční klíče
- přídatný topný modul pro ohřev motoru
- lapače nečistot vpředu i vzadu
- signalizace couvání - senzory Parkpilot vzadu
- dodávka a montáž hasicího přístroje 2 kg
- povinná výbava vozidla (nůž na pásy, vybíječ oken, výstražný trojúhelník, lékárnička, reflexní vesta 2x, tažné lano do 3.500 kg).

Zabudované výstražné světelné a zvukové zařízení:

- přední zapuštěná sdružená integrovaná modrá výstražná světla v LED lineární technologii

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25396. Datum zápisu 28.12.1993. Společnost je držitelem certifikátu

IČO : 47541547

DIČ : CZ47541547

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 19-3929930227/0100

ČSN EN ISO 9001:2009 č. 9000383 a
ČSN EN ISO 14001:2005 č. 9000384.



Ke Kolodějům 163 Tel : 321 613 206 E-mail : sicar@sicar.cz
250 84 Sibřina Fax : 321 613 209 Internet : www.sicar.cz
Praha - východ
Provozovna: Masojedy 59, 282 01, Český Brod



- s počtem 130 světelných zdrojů s certifikací dle ECE 65, provedení v celé šíři do spoileru na horní hraně střechy mezi kabinou řidiče a skříňovou nástavbou (kompletní protokol o provedení zkoušky dle ECE 65 v je přiložen k nabídce),
- na zadní části střechy v horních rozích vzadu, sdružená integrovaná modrá výstražná světla v LED lineární technologii s počtem 70 světelných zdrojů s certifikací dle ECE 65 (světla budou integrována do sanitní nástavby, nebudou přesahovat půdorys vozidla, ani nebudou přesahovat výšku sanitní nástavby),
 - 2 páry pracovních světel v LED technologii umístěné na pravém a levém boku, samostatně spínaná pravá i levá strana,
 - osvětlení prostoru za vozidlem pracovními světly, ovládané vypínačem na pravém zadním sloupku nebo zařízením zpětného rychlostního stupně při zapnutém klíčku zapalování,
 - na levé a pravé zadní hraně střechy přídatná světla v LED provedení (směrová, poziční, brzdová),
 - na předních blatnících vozidla modře blikající výstražná LED světla s lineární technologií s certifikací dle ECE 65, nepřesahující profil blatníků o více než 5 mm, (6 světelných bodů v každém výstražném světle s krytem v čiré barvě),
 - pár modře blikajících výstražných LED světel s lineární technologií s certifikací dle ECE 65, integrovaný do masky vozidla, 6 světelných bodů v každém výstražném světle,
 - výstražné zvukové zařízení o výkonu 200W, 2 reproduktory integrované za maskou na předním nárazníku, ovládané včetně mikrofону umístěné na palubní desce vozidla, s možností přepínání zvuku na volant, (reproduktory budou umístěné tak, aby nedošlo k porušení jejich funkce odlétávající vodou, sněhem a kamením a zároveň nebyla překročena přípustná hluková hladina v kabině řidiče a prostoru pro pacienta).

Elektro-instalace:

- elektrický okruh 12V
- vnější přípojka 230 V umožňující nabíjení a práci zařízení montovaných do sanitního vozu
- 2x zásuvka odběru elektrické energie s napětím 230 V v ambulantním prostoru
- automatická akumulátorová nabíječka Victron Blue Power Charger 12V / 25A, bezobslužná, s ochranou proti přebíjení, se dvěma nezávislými nabíjecími obvody (nabíjecí proud 10A pro každý akumulátor)
- 4x zásuvka DIN a 2x zásuvka PAL k odběru elektrické energie s napětím 12 V v ambulantním prostoru pro připojení zdravotnických přístrojů
- LED stropní osvětlení ambulantního prostoru - barva teplá bílá, vypínač s regulátorem intenzity osvětlení u bočních dveří a vypínače u zadních dveří a v kabině řidiče
- dvě bodová stropní směrovatelná světla nad nosítky pacienta
- nouzové orientační osvětlení ambulantního prostoru LED integrovaným světlem modré barvy

Radiové spojení:

- v prostoru mezi sedadly řidiče a spolujezdce středový tunel pro zabudování
 - vozidlového adaptéru s nf a vf zesilovačem pro ruční radiostanici Matra TPH700
 - vozidlové radiostanice Motorola GM 360 (160 MHz) s tlačítkovým mikrofónem
 - přihrádky na dokumentaci formátu A4
 - vozidlového PC
 - lokalizační jednotky GPS s akceleračním čidlem

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25396. Datum zápisu 28.12.1993. Společnost je držitelem certifikátu

IČO : 47541547

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

ČSN EN ISO 9001:2009 č. 9000383 a

DIČ : CZ47541547

č. účtu: 19-3929930227/0100

ČSN EN ISO 14001:2005 č. 9000384

SICAR

spol. s r. o.

Ke Kolodějům 163 Tel : 321 613 206

E-mail : sicar@sicar.cz

250 84 Sibřina Fax : 321 613 209

Internet : www.sicar.cz

Praha - východ

Provozovna: Masojedy 59, 282 01, Český Brod



- dodávka a montáž ziskové antény 4dB pro pásmo 160MHz a kabeláže zakončené konektorem BNC v prostoru mezi sedadly, umístění na střeše vozidla dle pokynu zákazníka,
- dodávka a montáž antény pro vozidlový adaptér k ruční radiostanici Matra TPH700 a kabeláže zakončené konektorem TNC v prostoru mezi sedadly, umístění na střeše vozidla dle pokynu zákazníka,
- samostatně jištěné napájení pro analogovou vozidlovou radiostanici Motorola GM 360 (napájení přivedené do prostoru mezi sedadly),
- samostatně jištěné napájení pro vozidlový adaptér k ruční radiostanici Matra TPH700 (napájení přivedené do prostoru mezi sedadly),
- dodávka a montáž lokalizační jednotky GPS kompatibilní se současně používanými lokalizačními jednotkami, používanými ZZS KHK (včetně samostatně jištěného napájení, GSM antény a GPS antény)
- jednotka bude napojena na sběrnici CAN vozidla a bude umožňovat vyčítat informace o stavu paliva v nádrži, stavu tachometru vozidla, stavu výstražných zvukových a světelných zařízení vozidla
- jednotka bude obsahovat akcelerometr a bude zapojena ve vozidle dle specifikací výrobce
- GSM a GPS anténa budou umístěny tak, aby byl zajištěn dostatečný signál
- zásuvka 230V pro připojení tiskárny

Ambulantní prostor:

- vyztužená karoserie pro uchycení držáků přístrojů, nábytkových sestav a ostatních prvků a komponentů sanitní zástavby,
- vozidlo jako celek veškerá sedadla, kotvící prvky, nosítka a stul nosítek sanitní zástavby musí splňovat podmínky ČSN EN 1789
- tepelná a zvuková instalace,
- klimatizace,
- střešní obousměrný ventilátor se světlem,
- střešní okno
- vnitřní obložení stěn, stropu a dveří formovanými laminátovými díly s minimem konstrukčních spár, snadno omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem,
- zpevněná podlaha Altro umožňující připevnění základny pod nosítka, nosítek, sedaček
 - s protiskluzovou úpravou, jednoduše omyvatelnou, těsně spojenou se stěnovou zástavbou,
 - zvukové znamení k řidiči,
- stůl nosítek s nerezovým pojezdem a zádržným univerzálním systémem Mediol Rolfix pro ukotvení soupravy nosítek s podvozkem pro Mediol, Stryker, Stollenwerk a starší typy nosítek Ferno
- nosítka Mediol Sanero s podvozkem s maximální nosností nosítek 275 kg, homologace dle ČSN EN 1789, možnost polohování pacienta, změny výšky podvozku a bočního pojezdu, profilová matrace Schnitzler s integrovaným dětským zádržným systémem a čtyřbodovými samonavíjecími pásy - dle vyhlášky č. 296/2013 Sb.
- 1x sklopné sedadlo Intap Ambis s integrovaným tříbodovým pásem a s možností otáčení o 180 stupňů s polohovatelnou loketní a zádovou opěrkou,
- 1x sedadlo SIMSIC u hlavy nosítek situované proti směru jízdy s integrovaným tříbodovým pásem a opěrkou hlavy
- centrální rozvod kyslíku s centrálním panelem kyslíkové instalace se čtyřmi odběrovými body

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25396. Datum zápisu 28.12.1993. Společnost je držitelem certifikátu

IČO : 47541547

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

ČSN EN ISO 9001:2009 č. 9000383 a

DIČ : CZ47541547

č. účtu: 19-3929930227/0100

ČSN EN ISO 14001:2005 č. 9000384.

SICAR

spol. s r. o.

Ke Kolodějům 163 Tel : 321 613 206

250 84 Sibřina Fax : 321 613 209

Praha - východ

Provozovna: Masojedy 59, 282 01, Český Brod

E-mail : sicar@sicar.czInternet : www.sicar.czISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

- + 2x průtokoměr
- 2x úchyt pro kyslíkové lahve objem 10 l + 2x redukční ventil
- 2x úchyt pro kyslíkové lahve objem 2 l + 2x redukční ventil - kombinovaný s průtokoměrem
- 2x reduktor s rychlospojkami (k připojení kyslíkových lahví 10l)
- stropní madlo
- integrovaný držák infuzních lahví na čtyři infuze s objemem 500 ml - umístěn na stropu prostoru ambulance
- držák - uchycení transportního prostředku - schodolezu
- držák - uchycení scoop-rámu

Nábytek v ambulanci:

- definitivní rozmístění nábytku a přístrojů bude provedeno vždy po dohodě se zadavatelem ve vztahu k vybranému typu sanitního vozidla (v nabídkové ceně je kalkulován nábytek v provedení a rozmístění dle přílohy č. 2e zadávací dokumentace)
- zásuvkové úložní prostory s aretací v uzavřené i otevřené poloze
- podstropní skříňky (uzavřené) na zdrav. materiál
- ampulárium
- pracovní - odkládací deska - omyvatelný povrch
- prostor - police se záchytným systémem pro uložení batohu
- prostor pro uložení fixačních pomůcek - vakuových dlah (sada), Spencer sad, krčních límců atd.
- prostor a zádržný systém pro bezpečné uložení vakuové matrace
- drátěný odpadkový koš s možností umístění igelitového pytle
- 2x universální držák na kontejner pro bioodpad VACUETTE Minicompact 0,6 l
- 2x universální držák na desinfekci

Držáky na přístroje (dodání a montáž):

- 1x držák BackPak 15 U na defibrilátor Lifepak 15
- 1x držák v.č. 5704216 + závěsný držák s úchytem na kyslíkovou lahev 2 l (přenosný systém) na transportní ventilátor Oxylog 2000 plus
- 1x držák na přenosnou bateriovou odsávačku Weimann - Accuvac Basic
- 1x držák na lineární dávkovač pro Braun - Perfusor Compact
- 1x držák na tlakoměr Boso Nova nástěnný

Zdrav. přístroje - (dodání):

- defibrilátor Lifepak 15 - ve specifikaci uvedené v příloze č. 2a zadávací dokumentace,
- transportní ventilátor Oxylog 2000 plus - ve specifikaci uvedené v příloze č. 2c zadávací dokumentace
- přenosná bateriová odsávačka Weimann - Accuvac Basic WM10715 - s nádobou pro opakované užití a kabelem 12V, včetně držáku na stěnu a navíc s brašnou na příslušenství
- lineární dávkovač Braun - Perfusor Compact včetně napájecího kabelu 12V a akumulátoru
- zařízení pro ohřev infuzí na 37 stupňů - Biegler Emergency Warmer ESH 04
- aneroidový tlakoměr Boso Nova nástěnný s kovovým košíkem pro ukládání manžety

SICAR

spol. s r. o.

Ke Kolodějům 163 Tel : 321 613 206 E-mail : sicar@sicar.cz
250 84 Sibřina Fax : 321 613 209 Internet : www.sicar.cz
Praha - východ
Provozovna: Masojedy 59, 282 01, Český Brod

**Transportní prostředky (dodání):**

- schodolez- Rolman S K312
- Scoop-rám Ferno 65 - hliníkový - barva stříbrná

III. Vozidlo pro systém "Rendez-vous"

Počet: 1 vozidlo

Specifikace (technické údaje): Škoda Yeti Ambition 2,0 TDI CR DPF 4x4 103 kW 6°

- SUV vozidlo v provedení pohonu náprav 4 x 4,
- motor - přeplňovaný vznětový,
- výkon motoru - 103 kW,
- maximální celková hmotnost vozidla - 2075 kg,
- převodovka - manuální 6-ti stupňová

Vybavení:

- 5 dveřové provedení,
- barva sírově žlutá - RAL 1016 + reflexní folie s nápisy, dle vyhlášky č. 296/2012 Sb., + 5x „Hvězda života“ + 1x nadpis "Lékař" - zrcadlově nad čelním oknem, 2x „Telefon a 155“
- boční a zadní okna zatmavená
- centrální zamykání na dálkové ovládání + dva funkční klíče
- elektricky vyhřívaná a seřiditelná zpětná zrcátka,
- mlhová světla,
- třetí brzdové světlo,
- parkovací asistent - couvací senzory,
- klimatizace,
- palubní počítač - ukazatel jízdních režimů vozidla,
- autorádio Pioneer s ozvučením,
- elektrické ovládání oken vpředu,
- světelný zdroj na palubní desce u spolujezdce - čtecí lampička Hella 500 mm
- dobíjecí svítidla Mag-Lite s držákem, dobíjená z 12 V po zapnutí klíčem v zapalování
- lapač nečistot vpředu i vzadu,
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou s bočním vedením těla,
- airbag řidiče + spolujezdce - vč. napínačů pásů,
- boční a hlavový airbag,
- otáčkoměr,
- imobilizér,
- uzávěrka diferenciálu,
- zesílený alternátor 140A,
- přídatný druhý akumulátor s dělicím relé
- posilovač řízení,
- kotoučové brzdy na všech kolech s ABS + ASR + ESP,
- čtyři kola z lehkých slitin,

SICAR

spol. s r. o.

Ke Kolodějům 163 Tel : 321 613 206

250 84 Sibřina Fax : 321 613 209

Praha - východ

Provozovna: Masojedy 59, 282 01, Český Brod

E-mail : sicar@sicar.czInternet : www.sicar.czISO 9001
ISO 14001BUREAU VERITAS
Certification

- sada zimních pneumatik s disky (4 ks) v případě, že vozidlo bude dodáno z výroby s letními pneumatikami nebo sada letních pneumatik s disky (4 ks) v případě, že vozidlo bude dodáno s pneumatikami pro zimní provoz (vozidlo bude vybaveno plnohodnotnou rezervou),
- opravná souprava defektu pneumatik
- dodání a montáž hasícího přístroje 2 kg
- povinná výbava vozidla (nůž na pásy, vybíječ oken, výstražný trojúhelník, lékárnička, reflexní vesta 2x, tažné lano min. 3.500 kg).

Výstražné zařízení:

- v provedení LED technologie rampa svítící do všech stran s 78 světelnými body, vzadu zábleskový maják v provedení technologií LED s 32 světelnými body, siréna a repro (výkon 100 W, možnost vypnutí osvětlení rampy zadní části, ovládání sirény klaksonem na volantu),
- přední modrá LED záblesková světla zapuštěná v masce se třemi světelnými body,
- zadní modrá LED záblesková světla se třemi světelnými body - zapuštěná v pátých dveřích viditelná při otevřených dveřích (zavazadlový prostor).

Elektro-instalace:

- zásuvky 12 V v prostoru zástavby, 3x DIN + 1x PAL,
- 2x zástrčka 12 V v kabině řidiče/spolujezdce,
- vnější přípojka 230 V umožňující nabíjení a práci zařízení a přístrojů montovaných do sanitního vozidla,
- automatická akumulátorová nabíječka Victron Blue Power Charger 12V / 25A, bezobslužná, s ochranou proti přebíjení, se dvěma nezávislými nabíjecími obvody, dobíjení obou akumulátorů, (nabíjecí proud 10A pro každý akumulátor),
- LED osvětlení nákladového prostoru při otevření pátých dveří - LED páska 85 cm v AL liště
- dodávka el. topení 230 V - DEFA s termostatem - umístění v nákladním prostoru

Radiové spojení:

- dodávka a montáž ziskové antény 4dB pro pásmo 160MHz a kabeláže zakončené konektorem BNC, umístění na střeše vozidla a zakončení ve vozidle dle pokynu zákazníka,
- dodávka a montáž antény pro vozidlový adaptér k ruční radiostanici Matra TPH700 a kabeláže zakončené konektorem TNC, umístění na střeše vozidla a zakončení ve vozidle dle pokynu zákazníka,
- dodávka a montáž ruční radiostanice Matra TPH700 s vozidlovým adaptérem s nf a vf zesilovačem
- samostatně jištěné napájení pro analogovou vozidlovou radiostanici Motorola GM 360
- samostatně jištěné napájení pro vozidlový adaptér k ruční radiostanici Matra TPH700
- dodávka a montáž lokalizační jednotky GPS kompatibilní se současně používanými lokalizačními jednotkami, používanými ZZS KHK (včetně samostatně jištěného napájení, GSM antény a GPS antény)
- jednotka bude napojena na sběrnici vozidla a bude umožňovat vyčítat informace o stavu paliva v nádrži, stavu tachometru vozidla, stavu výstražných zvukových a světelných zařízení vozidla
- jednotka bude obsahovat akcelerometr a bude zapojena ve vozidle dle specifikací

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25396. Datum zápisu 28.12.1993. Společnost je držitelem certifikátu

IČO : 47541547

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

ČSN EN ISO 9001:2009 č. 9000383 a

DIČ : CZ47541547

č. účtu: 19-3929930227/0100

ČSN EN ISO 14001:2005 č. 9000384.

SICAR

spol. s r. o.

Ke Kolodějům 163 Tel : 321 613 206 E-mail : sicar@sicar.cz
250 84 Sibřina Fax : 321 613 209 Internet : www.sicar.cz
Praha - východ
Provozovna: Masojedy 59, 282 01, Český Brod



výrobce

- GSM a GPS anténa budou umístěny tak, aby byl zajištěn dostatečný signál
- zásuvka 230V pro připojení tiskárny

Zdravotnická zástavba:

- definitivní rozmístění zástavby bude provedeno vždy po dohodě se zadavatelem ve vztahu k vybranému typu sanitního vozidla
- držák pro 1 kus kyslíkové tlakové lahve o objemu 2 litry + montáž
- výsuvná plošina s nosností minimálně 200 kg
- montáž držáků a zdravotnických přístrojů, dle požadavků a specifikace zadavatele:
- defibrilátor Lifepak 15 - ve specifikaci uvedené v příloze č. 2a zadávací dokumentace
- držák BackPak 15 U na defibrilátor Lifepak 15
- dodání a montáž originálního držáku na odsávačku Weimann - Accuvac Basic
- přenosná bateriová odsávačka Weimann - Accuvac Basic WM10715 - s nádobou pro opakované užití a kabelem 12V, včetně držáku na stěnu a navíc s brašnou na příslušenství
- dodání transportního ventilátoru Medumat Standard A ve specifikaci dle přílohy č. 2d
- přenosná bateriová odsávačka Weimann - Accuvac Basic WM10715 - s nádobou pro opakované užití a kabelem 12V, včetně držáku na stěnu a navíc s brašnou na příslušenství
- montáž a materiál popruhového záchytného systému pro transportní tašku ventilátoru dle upřesnění zadavatele
- dodání a montáž chladicího boxu - kompresorová chladnička 398x442x284 mm, ENGEL MD14F, 12V
- dodání a montáž držáku na chladicí box.

Příloha č. 2

Výzva dle § 92 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Vyzývám Vás k podání nabídky na uzavření dílčí kupní smlouvy na dodávku motorových vozidel v souladu s podmínkami rámcové smlouvy a přiloženého závazného návrhu dílčí kupní smlouvy.

Příloha výzvy:

Dílčí kupní smlouva

Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje

se sídlem Hradecká 1690/2A, Hradec Králové, PSČ 500 12

zastoupená MUDr. Jiřím Maškem, ředitelem

IČ 48145122

DIČ CZ48145122

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně jedné (dále jen „**Kupující**“)

a

SICAR, spol. s r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25396.

Datum zápisu 28.12.1993.

se sídlem Ke Kolodějům 163, 250 84 Sibřina ,

jednatel Lenka Olmrová

IČO 47541547

DIČ CZ47541547

bankovní spojení Citibank a.s., Praha

číslo účtu: 2500630104/2600

na straně druhé (dále jen „**Prodávající**“)

(Prodávající a Kupující dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále též „**obchodní zákoník**“), v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**ZVZ**“), tuto:

Dílčí kupní smlouvu

Článek 1

Odkaz na rámcovou kupní smlouvu

1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne Rámcovou kupní smlouvu. Práva a povinnosti v této Smlouvě neuvedená se řídí Rámcovou kupní smlouvou.



Článek 2
Předmět dílčí kupní smlouvy

<i>Typ vozu</i>	<i>Počet kusů</i>	<i>Cena za 1 ks v Kč bez DPH</i>	<i>DPH za 1 ks v Kč</i>	<i>Cena za 1 ks v Kč včetně DPH</i>	<i>Cena za položku v Kč bez DPH</i>	<i>Cena za položku v Kč včetně DPH</i>

Článek 3
Den prvního možného dodání

3.1. Prodávající se zavazuje, že bude mít výše uvedená vozidla k dispozici za účelem prodeje nejpozději dne [doplň Prodávající].

V Hradci Králové dne.....

V Masojedech dne.....

.....
kupující
MUDr. Jiří Mašek, ředitel

.....
prodávající
Lenka Olmrová, jednatel

Příloha č. 3

Všeobecné záruční podmínky importéra/výrobce v rámci veřejné zakázky „Dodávka sanitních vozidel“

Výrobce dodá ke každému vozidlu:

- servisní knihu

- obecné podmínky záruky – jsou součástí servisní knihy zástavby a sjednané lhůty odpovídají
rámcové kupní smlouvě v článku 10 odst. 9 (str. 8).

Příloha č. 4 Nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky

Veřejná zakázka: **Dodávka sanitních vozidel**

Zadavatel: **Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje**

Uchazeč: **SICAR, spol. s r.o.**

ID	Část předmětu dodávky	Počet kusů	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	DPH za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH	Cena za položku v Kč bez DPH	Cena za položku v Kč včetně DPH
1	plně vybavené Vozidlo RV - specifikace vozidla III. (celek)	1	1.215.269,--	255.206,49	1.470.475,49	1.215.269,--	1.470.475,49
2	plně vybavené Vozidlo RLP - specifikace vozidla II. (celek)	4	2.950.656,--	619.637,76	3.570.293,96	11.802.624,--	14.281.175,04
3	plně vybavené Vozidlo RZP - specifikace vozidla I. (celek)	12	2.031.380,--	426.589,80	2.457.969,80	24.376.560,--	29.495.637,60
CELKEM						37.394.453,--	45.247.288,13

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	37.394.453,--
DPH v Kč	7.852.835,13
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	45.247.288,13



podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče a razítko uchazeče