



## 1:100

## POHLED NA STŘECHU




## 1:100

## POHLED NA STŘECHU



1:100

VEŠKERÉ PROFILY RHŠ150\*100\*3 PŘIPOJIT  
K VAZNICI POMOCÍ OVÁLNÝCH OTVORŮ



MATERIÁL:

**OCEL:**  
S235JR, NENÍ-LI UVEDENO JINAK  
DÁLE S355J2 - PRO HLAVNÍ NOSNÉ RÁMY S NÁBĚHY  
A PRO SVAŘOVANÉ NÁROŽNÍ NOSNÍKY

**SPOJE:**  
DÍLENSKÉ SVARY PROVÉST NA PLNOU ÚNOSNOST  
ŠROUBY JAKOSTNÍ TŘÍDY 8.8, 10.8


**CHEMICKÉ KOTVENÍ:**  
ZÁVITOVÉ TYČE 8.8 POZINK + LEPÍČÍ CHEM. MALTA  
HILTI HIT HY 200

## POZNÁMKY:

VÝROBNÍ SKUPINA DLE ČSN EN 1090-2: EXC 2  
 POVRCHOVÁ OCHRANA OK: ŽÁROVÝ POZINK  
 PROTIKOROZNÍ OCHRANA PODLE: ČSN EN ISO 1461 a ČSN EN ISO 14713  
 STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ: C3  
 VÝZTUHY A PŘÍPOJE BUDOV NAVRŽENÝ A SPECIFIKOVÁNY V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI  
 KONSTRUKCE MŮŽE BÝT ROZDĚLENA NA MENŠÍ MONTÁŽNÍ CELKY DLE MOŽNOSTI DODAVATELE OK  
 DODAVATEL KONSTRUKCE ZPRACUJE MONTÁŽNÍ POSTUP  
 KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PŘI VŠECH FÁZÍCH MONTÁŽE STABILNÍ  
 NESMÍ BÝT POUŽITO JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE !!!  
 NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET OCELOVÉ KONSTRUKCE  
 OPLÁŠTĚNÍ KONSTRUKCE JE PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNO V DOKUMENTACI STAVEBNÍ ČÁSTI  
 TATO DOKUMENTACE BUDE ODSOULHAŠENA DODAVATELEM OPLÁŠTĚNÍ A OKEN (V OPACNÉM PŘÍPADĚ  
 SE MUSÍ DODAVATEL PLNĚ PŘÍPOSOBIT NAVRŽENÉ GEOMETRII)  
 POMOCNÉ OK A VÝMĚNY PRO ZAŘÍZENÍ VZT A SVĚTOVÝLOU NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO OCELOVÉ KONSTRUKCE


## 1:100

POHLED NA ŠTÍT




## 1:100

### VYKÝŘ V OSE B ZRCADLOVĚ




## 1:10









1:100

### VYKÝŘ V OSE B ZRCADLOVĚ



## 1:10



OBJEDNATEL :		 <b>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</b>	
<b>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,</b> <b>PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245</b> <b>500 03 HRADEC KRÁLOVÉ</b>			
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN		
ZODP. PROJEKTANT	ING. PETR HORKÝ		
VYPRACOVAL	ING. PETR HORKÝ		
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FABIÁN		
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD : JIČÍN		
NÁZEV AKCE :	<b>NOVOSTAVBA PAVILONU "A"</b> (STAVEBNÍ ÚPRAVY V C. P. 511 PRO LABORATOŘE A A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)		
NÁZEV OBJEKTU :	<b>PAVILON A</b>	ČÁST :	STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
NÁZEV PŘÍLOHY :	<b>OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘECHY - ŘEZY 2, POHLEDY</b>		
		STUPEŇ DATUM FORMÁT/POČET STR. MĚŘÍTKO ARCHIVNÍ ČÍSLO	DPS 04/2017 A4/8 1:50, 1:25 15033
		Č. ZAK. SOUBOR DWG	ČÍSLO SOUPRAVY
		Č. PŘÍLOHY :	15033-DPS-D.1.2.2-01-04