TVAR SVISLÝCH A VODOROVNÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 1.NP

VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
PLECH TVOŘICÍ PRACOVNÍ SPÁRU R.D.=300mm	27,4m
VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ B500B, ø10mm/150mm PŘI OBOU POVRŠÍCH	13,0m
SMYKOVÁ LIŠTA 4x416mm, OS. VZÁL. 170mm, B500B	80KS
SMYKOVÁ LIŠTA 5x416mm, OS. VZÁL. 170mm, B500B	16KS

POZNÁMKA:
XXX

VÝKAZ PRVKŮ ZEMNÍ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ŽLUTÝ UZEMŇOVACÍ BOD SE SVORKOU SE ZÁVITEM M10	130KS

ŘEZ E–E

DETAIL 1

POHLED 1–1

ŘEZ A–A

ŘEZ B–B

ŘEZ C–C

ŘEZ D–D

DETAIL 1 M 1:25

DETAIL PRACOVNÍ SPÁRY VE STROPNÍ DESCE

DESKA TL. 240mm

PROFILOVAT BEDNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY DĚROVANÝ PLECH

DETAIL M 1:50

ROZMĚSTĚNÍ SMYKOVÝCH LIŠT NAD SLOUPEM

8x 4416mm 8x 5416mm

ŘEZ 1 M 1:25

① 8x 1x HDB-16/235-2/340

ŘEZ 2 M 1:25

① 8x 1x HDB-16/235-2/340
① 8x 1x HDB-16/235-2/510

LEGENDA:
- MONTÁŽNÍ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STROPNÍ DESKA, TRÁMY	BETON	C30/37-XC1-Cl 0,4 - Dmax 22-S3
SLOUPY	BETON	C30/37-XC1-Cl 0,4 - Dmax 22-S3
STĚNY	BETON	C30/37-XC1-Cl 0,4 - Dmax 22-S3
SCHODIŠTĚ S MOPODESTEM	BETON	C25/30-XC1-Cl 0,4 - Dmax 22-S3

STRANA VIDITELNÁ BETONOVANÁ — KRYCÍ BETON S PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE
PRACOVNÍ SPÁRA — PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670-1
STRANA SKRYTÁ BETONOVANÁ — PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH+-0,550 — VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00; DOLNÍ HRANA OTVORU; VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:
- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSÍ LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- PROSTUPY JSOU ZPRACOVÁNY DLE AKTUÁLNÍCH PODKLADŮ PLATNÝCH KE DNI 14.04.2017
  PŘED BETONÁŽÍ PROVEST KONTROLU VYTÝČENÍ A VYBEDNĚNÍ POŽADOVANÝCH PROSTUPŮ
- DODAVATELEM POŽADOVANÁ POLOHA PRACOVNÍ SPÁRY VE STROPNÍ DESCE BUDE KONZULTOVÁNA S PROJEKTANTEM
  – NUTNÉ BUDE PROVEST ÚPRAVU PROFILOVÁNÍM
- ZPŮSOB UKLÁDKY A OŠETŘOVÁNÍ BETONU, VÝROBNÍ TOLERANCE, POŽADAVKY NA POHLEDOVÉ BETONY VIZ PROVÁDĚCÍ SPECIFIKACE
- PRODLEVA MEZI BETONOVÁNÍM OSEKŮ PŘED A ZA PRACOVNÍ SPÁROU BUDE 14 DNÍ
- POHLEDOVOST BETONU VIZ. PROVÁDĚCÍ SPECIFIKACE
- DO BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ OSADIT PRVKY ZEMNĚNÍ DLE VÝKRESU UZEMNĚNÍ
  A ZKOORDINOVAT S PROJEKTEM ELEKTRO VČETNĚ HROMOSVODU
- TRUBKOVÁNÍ VE STĚNÁCH PROVEST DLE VÝKRESU ELEKTRO
- PRODVLÁZ – U PROSTUP SMYKOVOU LIŠTOU U SLOUPU JE NUTNO POSUNOUT TUTO LIŠTU VEDLE PROSTUPU, TAK ABY ZAČÁTEK LIŠTY BYL UMÍSTĚN V HRANĚ SLOUPU, VIZ. ŘEZ

PROSTUPY, OTVORY :
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVAŽOVÁNY OD ±0,000
- – – – – OZNAČENÍ UMÍSTĚNÍ VYLAMOVACÍ VÝZTUŽE

DETAIL PROVÁDĚNÍ UZEMĚNÍ

(2) Žlutý uzemňovací bod, nebo srovnatelný, umístěný 30cm nad podlahou a 30cm pod stropem, ve vnitřních konstrukcích obvodového a v obvodových stěnách jednotlivě



PROVÁDĚNÍ TRUBKOVÁNÍ

– PROVEST DLE VÝKRESŮ ELEKTRO

C-1	C-2	C-3	C-4
15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-27			
15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-28			
15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-29			
15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-30			
15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-31			

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=289,70 m.n.m.

OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN		
VYPRACOVAL	Ing.P.Šlapa		
KONTROLOVAL	Ing.H.Švéjnová		
KRAJ - KRÁLOVÉHRADECKÝ	(STAV. ÚŘAD - JČÚN		

RECOC a.s. (s) RECOC a.s. tel. +420 251 624 661, Zeleného pruhu 3, CZ 708 00 Praha 3, www.recoc.cz
přeložka ZDRAVA tel. +420 596 622 476, Ul. 17. listopadu 1, CZ 708 00 Ostrava, ostrava@recoc.cz

NÁZEV AKCE :	NOVOSTAVBA PAVILONU "A"	STUPEŇ	DPS
		DATUM	11/2018
	(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)	FORMÁT/POČET STR.	21/A4
		MĚŘÍTKO	1 : 50
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	
NÁZEV OBJEKTU :	SO 01 BUDOVA A / ČÁST : STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	Č. ZAK.	15033 / ČÍSLO SOUPISU/V
		SOUBOR	DWG
NÁZEV PŘÍLOHY :	VÝKRES TVARU 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ	Č. PŘÍLOHY :	15033-DPS-D.1.2.1-SO 01-013

DOKUMENTACE CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM ZÁKONEM. ZÁKAZ JAKÉHOKOLIV NEPOVOLENÉHO ROZMNOŽOVÁNÍ, ŠÍŘENÍ A NEVHODNÉHO POUŽITÍ. PLATÍ PRO VŠECHNY ČÁSTI DOKUMENTACE.

NEJI_01S_01.DWG