



KUCHYŇSKÁ LINKA KL-06 (MÍSTNOST Č. A.3.39)



LEGENDA ZNAČEK

- ZASUVKA – 230 V
- PŘÍVOD EL. – 230 V
- ODPAD – DŘEZ
- MTR
- MIKROVLNÁ TROUBA
- PŘÍVOD TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
- PŘÍVOD STUDENÉ VODY

LED OSVĚTLENÍ  
LED PASEK – NEUTRÁLNÍ BILÁ 4000 K, 1200 lm, 12V DC, 14,4 W/m, 1,2 A/m  
ŠÍŘE PASEK 10 mm, MODUL: 3 LED/50 mm  
CELKOVÁ DELKA LED – 1900 mm  
LED PASEK UMÍSTĚN DO HLINIKOVÉ PŘÍSAZKOVÉ LIŠTY (STŘÍBRNÝ MAI, ELOX) S TRANSPARENTNÍM NASOUVACÍM ROVNÝM KRYTEM (DIFUZOREM)  
PŘEPĚVNĚNÍ LIŠTY KE SPODNÍ HRANĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK POMOCÍ MONTÁŽNÍCH ŮCHYTŮ  
KONCE LIŠTY UKONČENÝ ZÁSLEPKAMI  
LED PASEK PŘIPOJEN PŘES LED ZDROJ URČENÝ PRO INSTALACI DO NÁBYTKU (TRAFÓ)  
OSVĚTLENÍ LED PÁSKU OVLÁDANO KOLÍBKOVÝM VYPÍNAČEM NA SPODNÍ PLOŠE HORNÍCH SKŘÍŇEK ( POD MIKROVLNOU TROUBOU)

PRAČOVNÍ DESKA  
JADRO PRAČOVNÍ DESKY: DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY  
POVRCH: POTIŽENO DEKORATIVNÍM LAMINÁTEM CPL NA BAZI VYTVAŘEJELNÝCH PRYSKYŘIC  
LAMINÁT SPLŇUJE POŽADAVKY EN 438--4  
TL. LAMINÁTOVÉ VRSTVY: min. 0,6 mm  
TL. DESKY CELKOVÁ: 38 mm  
HLoubKA DESKY: 600 mm  
PŘEDNÍ HRANA S POSTFORMINGEM A PŘEKRYTÍM ČÁSTI SPODNÍ HRANY  
DEKOR: STŘEDNĚ ŠEDÁ (RAL 7047)  
PŘESNÝ DEKOR BUDE VYZDOKOVÁN PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE A BUDE ODSOUHLASEN VEDENÍM NEMOCNICE A PROJEKTANTEM INTERIÉRU.

VOLNÝ BOK SPODNÍCH SKŘÍŇEK BUDE ZAKRYT SVSLÝM BOKEM Z PRAČOVNÍ DESKY.  
U KUCHYŇSKÉ LINKY BUDE POUŽITA ZADOVÁ DESKA VE STEJNÉM DEKORU JAKO DESKA PRAČOVNÍ. TL. ZADOVÉ DESKY CCA 10 mm.  
DVIŘKA A KORPUS LINKY  
JADRO DESKY: DŘEVOLAMINÁTNÍ DESKA MDF  
POVRCH: LAMINOVANÝ IMPREGNOVANÝM DEKORATIVNÍM PAPIREM (DLE EN 622-5)  
TL. DESKY: 18 mm  
DEKOR: BILÁ MATNÁ (NCS S 0505-R708)  
PŘESNÝ DEKOR BUDE VYZDOKOVÁN PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE A BUDE ODSOUHLASEN VEDENÍM NEMOCNICE A PROJEKTANTEM INTERIÉRU.

ŘEZANÉ ČÁSTI LAMINOVANÉ DESKY BUDOU OPATŘENY ABS 2 mm HRANOU ODPOVÍDAJÍCÍ BARRY.  
ŮCHYTKY KUCHYŇSKÉ LINKY: HRAZDA S PŘESAHUJÍCÍMI KONCI A KULATÝM TĚLEM, DELKA ŮCHYTOK: 320 mm (V PŘÍPADĚ MENŠÍCH DVIŘEK VOLIT MENŠÍ ROZMĚR)  
POVRCH: HLINIK  
SOKL: DEKOR NEREZ – DLE SPECIFIKACE KUCHYŇSKÝCH LINEK VE VÝPISU ZPRAVOTNICKÝCH ZÁŘÍZENÍ  
NA KRALICH KUCHYŇSKÉ LINKY BUDOU PROVEDENY DOKŘEZY V BARRY DVIŘEK  
DESIGN VODOVODNÍ BATERIE STANOVÍ PROJEKTANT ZTL.

DŘEZ  
JEDNODŘEZ S ODKAPEM S HORNÍ MONTÁŽÍ.  
MATERIÁL: NEREZ MATNÁ  
TL. MATERIÁLU: 0,5 mm  
ROZMĚR VANIČKY: 340\*370\*140 mm  
ROZMĚR VČETNĚ ODKAPOVÉ PLOCHY: 780\*435 mm  
VELIKOST SIFONU: 1 1/2

KOVÁNÍ  
PRO OTVÍRÁVÁ DVIŘKA BUDOU POUŽITY MISKOVÉ ZÁVĚSY Z POZINKOVANÉ OCELI, KTERÉ BUDOU SPLŇOVAT KVALITU V SOULADU S EN 15570, ÚROVNĚ 3. MINIMÁLNÍ ŮHEL OTEVŘENÍ JE STANOVEN NA 110°. ZÁSUVKY BUDOU OPATŘENY KULIČKOVÝMI PLINOVÝSUVY S TLUMENÝM DOVŘENÍM S MONTÁŽÍ NA BOK KORPUSU ZÁSUVKY.  
MINIMÁLNÍ NOSNOST VÝSUVU JE STANOVĚNA NA 35 kg.  
NOSNOST DLE EN 15338, ÚROVNĚ 2.  
VÝSUVY BUDOU PROVEDENY Z POZINKOVANÉ OCELI.  
BOČNICE ZÁSUVK PŘEDPOKLÁDÁME Z DŘEVĚNÉHO MATERIÁLU.  
VE SKŘÍŇCE POD DŘEZ UMÍSTIT ODPADKOVÝ KOŠ, OBJEM CCA 35l.

SPOTŘEBIČE

VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA  
MIKROVLNNÁ TROUBA URČENÁ PRO PLNOU VESTAVBU S UMÍSTĚNÍM DO HORNÍ SKŘÍŇKY  
OTEVŘENÍ DVIŘEK SILAČENÍM  
SIGNAL PŘI UKONČENÍ CYKLU  
OTOČNÝ TALÍŘ VYJÁMATELNÝ  
PRŮMĚR OTOČNÉHO TALÍŘE: 272 mm  
MIKROVLNNÝ VÝKON: 800 W  
BARVA: ČERNÁ + NEREZ S ÚPRAVOU PROTI ZANECHÁVÁNÍ OTISKŮ  
VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA  
CHLADNIČKA URČENÁ K PLNĚ VESTAVĚ S JEDNĚMÍ DVIŘEMI  
MRÁZJÍCI BOX SOUČÁSTÍ PROSTORU CHLADNIČKA  
ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY: MIN 264 l  
ČISTÝ OBJEM MRÁZJÁKU: MAX 32 l  
AUTOMATICKÉ ODMRAŽOVÁNÍ  
ROZMĚR PRO VESTAVBU: CCA 540\*540\*1770 mm  
ENERGETICKÁ TŘÍDA: MIN A++  
HLUČNOST: MAX 35 dB

POZNÁMKY  
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVĚ  
VÝKRESY AKTUALIZOVAT DLE AKTUÁLNÍ SITUACE NA STAVĚ A PŘÍPADNĚ ZMĚNY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM  
VÝKRES SLOUŽÍ JAKO POKAD PRO TVORBU VÝROBNÍ DILENSKÉ DOKUMENTACE. ZPRACOVANOU DILENSKOU DOKUMENTACÍ NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROV, TECHNICKÉMU A AUTORSKÉMU DOZORU PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE.

Soutěžníkový systém : JTSK  
Výškový systém : Bpv  
#0,000=289,70 m.n.m.

OBJEDNATEL :		KRALOVÉHRADECKÝ	
VEDOUcí PROJEKTANT		ING. ONDŘEJ FABIAN	
ZODP. PROJEKTANT		ING. ONDŘEJ FABIAN	
VYPRACOVALA		ING.ARCH. PAVLA OLŠÁKOVÁ	
KONTROLOVAL		ING. ONDŘEJ FABIAN	
KRAJ : KRALOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD : JIČÍN	
NÁZEV AKCE :		NOVOSTAVBA PAVILONU "A"	
		(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A OKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)	
NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST :	VYBAVENÍ INTERIÉRU
NÁZEV PŘÍLOHY :		SEZNAM VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ - PŘÍLOHA - KL-06	
		Č. PŘÍLOHY :	15033-DPS-D-2-01.3-17-7