TVAR SVISLÝCH A VODOROVNÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 1.NP

CELKOVÉ ŘEZY VIZ. VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ

VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks/m]
SMYKOVÝ TRN TYP 1 – TRN Ø25mm , ÚNOSNOST V_{Rd}=13kN TRN JE NUTNO PŘEVÍTOUT VÁLNOVOU VÝZTUŽÍ	10ks
SMYKOVÝ TRN TYP 2 – TRN Ø30mm , ÚNOSNOST V_{Rd}=100kN TRN S VLASTNÍ PŘÍDAVNOU VÝZTUŽÍ	12ks





ŘEZ A–A M 1:25



ŘEZ B–B M 1:25



ŘEZ C–C M 1:25



LEGENDA:

- MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STROPNÍ DESKA, TRÁMY BETON **C30/37-XC1-Cl 0,4 – Dmax 22-S3**

SLOUPY BETON **C30/37-XC2,XF2-Cl 0,4 – Dmax 22-S3**

STRANA POZDĚJŠÍ BETONÁŽE PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670-1 PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH+-0,550
- VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00 DOLNÍ HRANA OTVORU
- VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:

- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- ZPŮSOB UKLÁDÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU, VÝROBNÍ TOLERANCE, POŽADAVKY NA POHLEDOVÉ BETONY VIZ PROVÁDĚCÍ SPECIFIKACE.

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=269,70 m.n.m.

OBJEDNATEL :	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN		
ODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN		
VYPRACOVAL	Ing.Pr.Žnaza		
KONTROLOVAL	Ing.Ivo Šeligová		
KRAJ – KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD - JČN		
NÁZEV AKCE :	NOVOSTAVBA PAVILONU "A"	STUPEŇ	DPS
	(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 501) PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)	DATUM	11/2019
		FORMÁT/POČET STR.	16 A4
		MĚŘÍTKO	1 : 50
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	
NÁZEV OBJEKTU :	SO 03 KORIDOR / ČÁST : STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	Č. ZAK.	15033 / ČÍSLO SOUPISKY:
		SOUBOR:	DWG
NÁZEV PŘÍLOHY :	VÝKRES TVARU SPOJOVACÍHO KORIDORU 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ	Č. PŘÍLOHY :	15033-DPS-D.1.2.1-SO 03-012

IČ 49790 213, DIČ CZ49790213
U Rybníka 1423/8, 370 01 České Budějovice
tel.: +420 731 424 661
www.recoc.cz
zápis: OSTRAVA, tel.: +420 736 522 175
Dr. Šaly 1962/23, 702 00 Ostrava
odd.ostrava@recoc.cz

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA PROJEKTU (§ 2 ZÁK. Č. 121/2000 SB.) A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEHO SOUHLASU

NE_II_01S_01_KRCEK.DWG