




INVESTOR:		<b>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,</b> PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ		 <b>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</b>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN		(c) RECOC s.r.o. tel. +420 251 624 661 Seydlerova 2451/8 CZ 158 00 Praha 5 <a href="http://www.recoc.cz">www.recoc.cz</a>  středisko OSTRAVA tel. +420 596 632 476 28. října 864/273 CZ 709 00 Ostrava <a href="mailto:ostrava@recoc.cz">ostrava@recoc.cz</a>	 <b>RECOC</b> <small>BUDOV • BEZPEČNÁ KONSTRUKCE</small>	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
VYPRACOVAL	ING. PETR ŠKAPA				
KONTROLOVAL					
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD: JIČÍN			
NÁZEV AKCE: <b>NOVOSTAVBA PAVILONU "A"</b> (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A. S.)				STUPEŇ	DPS
				DATUM	11/2016
				FORMÁT/POČET STR.	A4 / 2
				MĚŘÍTKO	--
NÁZEV OBJEKTU: <b>SO 03 - SPOJOVACÍ KORIDOR</b>				Č. ZAK	15033
				SOUBOR	DOC
NÁZEV PŘÍLOHY: <b>VÝKAZ VÝMĚR</b>				Č. PŘÍLOHY: <b>15033-DPS-D.1.2-SO03-003</b>	

# VÝKAZ VÝMĚR

13.04.2017

## Dokumentace pro provedení stavby

Stavba :

**NOVOSTAVBA PAVILONU "A" - SO 03 - SPOJOVACÍ KORIDOR**

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P.511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Část:

**STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST - BETON**

Gen.projektant :

**KANIA a.s.**

Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

Objednatel :

**KANIA a.s.**

Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zpracovatel:

**Recoc s.r.o.**

28.října 273, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Část	konstrukce	beton	[m <sup>3</sup> ]	výztuž	[ t ]	[kg/m <sup>3</sup> ]
<b>základy</b>	Zákl. patky	C25/30 XC2	501,8	B 500B	55,2	110
<b>1.NP</b>		C30/37				
	sloupy	XC2,XF2	8,3	B 500B	2,9	350
	desky	C30/37 XC1	32,5	B 500B	3,9	120
	trámy	C30/37 XC1	50,2	B 500B	12,6	250

## PRVKY OSAZOVANÉ DO BETONU

<b>1.NP</b>	SMYKOVÝ TRN TYP 1 - TRN Ø20mm , UNOSNOST $V_{Rd} = 13kN$	10ks
	TRN JE NUTNO PŘIVYZTUŽIT VÁZANOU VÝZTUŽÍ	
	SMYKOVÝ TRN TYP 2 - TRN Ø30mm , UNOSNOST $V_{Rd} = 100kN$	12ks
	TRN S VLASTNÍ PŘÍDAVNOU VÝZTUŽÍ	