

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO :	 projektový a inženýrský s. r. o.
LIBOR KLUBAL, DiS.	ING. PAVEL TŮMA	LIBOR KLUBAL, DiS.	FORMÁT : A4	
			DATUM : 20.10.2019	
INVESTOR : KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ				
AKCE: NOVOSTAVBA DOMOVA DŮCHODCŮ BOROHRÁDKU Na parcele p.p.č. 180/1 Katastrální území BOROHRÁDEK D – DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.1 SO 01 DOMOV DŮCHODCŮ D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ZPRACOVATEL: INS spol. s r.o. Projektový a inženýrský atelier Parkány 413 547 01 Náchod Tel.: 491 422 226 www.insnachod.cz ins.atelier@insnachod.cz
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY				EV. Č. AKCE 1654 06 19
NÁZEV PŘÍLOHY: TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ				ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.1.1.14

OBSAH:

- TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ
- SCHÉMATA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ MUSÍ ZHOTOVITEL STAVBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A URČIT PŘESNÉ ROZMĚRY DODÁVANÝCH PRVKŮ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULKY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ JSOU I PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ
- TVAR A VZHLED, BAREVNOSTI, TĚSNĚNÍ, RÁMŮ, KŘÍDEL, TYPY KOVÁNÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST, ZASKLENÍ, DOPLŇKY APOD. BUDOU PŘED VÝROBOU ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA, PROJEKTANTA, ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE A TECHNICKÉHO DOZORA STAVBY. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED VÝROBOU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VŠECH PRVKŮ JSOU I KOTEVNÍ PRVKY PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE VYBRANÝM DODAVATELEM TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ ODSOUHLASENA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, PŘÍPADNĚ BUDE VZNESEN POŽADAVEK NA UMÍSTĚNÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ VČETNĚ PŘESNÉ SPECIFIKACE

PARAPET

- DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 20 MM POZAŽENÉ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM, ZE SPODU CHRÁNĚNÉ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY JSOU ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.
- PARAPET S NOSEM 40 MM
DEKORY: BÍLÝ



ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

MOBILNÍ PŘÍČKA SE 3x DVEŘMI, 2x PARKOVACÍ MÍSTA PRO PANELY

- PANELY S OCELOVÝM RÁMEM, O TLOUŠTCE 100 MM, VYPLNENÉ TLUMÍCÍ IZOLAČNÍ HMOTOU. DVEŘE: JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ MOBILNÍ PŘÍČKY - MANUÁLNÍ.
- DLE VZORNÍKU OD VÝROBCE (STANDARDNÍ BARVY VZORNÍKU - NAPŘ. RAL)
- POVRCH PANELŮ - CPL/LTD DLE VZORNÍKU OD VÝROBCE.
- VODÍCÍ KOLEJNICE: HLINÍKOVÁ, BÍLÁ RAL 9010
- ZVUKOVÝ ÚTLUM RW= MIN. 45 DB (PŘÍČKA), MIN. 42 DB (DVEŘE)

DŘEVĚNÉ MADLO

- DŘEVĚNÉ MADLO, DUB - MASIV, LEŠTĚNÝM, (TRANSPARETNÍ LAK)
- DODÁVKA VČ. NEREZOVÝCH KOTEV DO ZDIVA



ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK



ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ

- VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ U SCHODIŠTĚ, NEREZOVÉ, PROSKLENÁ VÝPLŇ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA, DŘEVĚNÉ MADLO



ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

PŘÍPADNÉ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBO NEJASNOSTI JE NUTNO TYTO ZÁLEŽITOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

VÝŠE UVEDENÍ MATERIÁLOVÉ A TECHNOLOGICKÉ SPECIFIKACE JSOU POPSÁNY OBECNĚ S OHLEDEM NA ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PODMÍNEK PRO JEDNOTLIVÉ UCHAZEČE V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ. JSOU ZDE UVEDENY MINIMÁLNÍ KVALITATIVNÍ, TECHNICKÉ A FYZIKÁLNÍ PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ, KTERÁ BUDOU NA STAVBĚ POUŽITY. KONKRÉTNÍ MATERIÁLOVÁ A TECHNOLOGICKÁ SKLADBA KONSTRUKCÍ PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ V RÁMCI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU A SUPERVIZE AUTORŮ (JAK ARCHITEKTA TAK ODBORNÉHO PROJEKTANTA A STATIKA), KTERÉ BUDE PRAVIDELNĚ PROVÁDĚNO V RÁMCI TZV. VZORKOVÁNÍ NA STAVBĚ.

V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU VE VÝKAZU VÝMĚR A DALŠÍ NAVAZUJÍCÍ DOKUMENTACI UVEDENY U NAVRHOVANÝCH VÝROBKŮ A ŘEŠENÍ ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY NEBO JMÉNA A PŘÍJMENÍ, SPECIFICKÁ OZNAČENÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB, KTERÉ PLATÍ PRO URČITOU OSOBU, POPŘÍPADĚ JEJÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKU, ODKAZY NA PATENTY A VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ RESP. SROVNATELNÝ VÝROBEK NEBO ŘEŠENÍ, KTERÉ URČUJÍ NEJNÍŽŠÍ NEBO SROVNATELNÝ STANDARD KVALITY. ZADAVATEL UMOŽNÍ PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POUŽITÍ I JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍCH ŘEŠENÍ NEBO VÝROBKŮ.

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (T)	Materiál	Barva	Kování	Barva zárubně	Materiál zárubně	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
									1.NP	Celkem
T101	1500 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	BARVA DLE RAL (RAL 9010 - BÍLÁ)	-	-	-	-	1	1
T102	2500 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	BARVA DLE RAL (RAL 9010 - BÍLÁ)	-	-	-	-	1	1
T103	2500 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	BARVA DLE RAL (RAL 9010 - BÍLÁ)	-	-	-	-	1	1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (T)	Materiál	Barva	Kování	Barva zárubně	Materiál zárubně	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
									1.NP	Celkem
T104	1250 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	BARVA DLE RAL (RAL 9010 - BÍLÁ)	-	-	-	-	1	1
T105	1250 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	BARVA DLE RAL (RAL 9010 - BÍLÁ)	-	-	-	-	1	1
T106	1250 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	BARVA DLE RAL (RAL 9010 - BÍLÁ)	-	-	-	-	1	1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (T)	Materiál	Barva	Kování	Barva zárubně	Materiál zárubně	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
									1.NP	Celkem
T107	1250 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	BARVA DLE RAL (RAL 9010 - BÍLÁ)	-	-	-	-	1	1
T108	1250 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	BARVA DLE RAL (RAL 9010 - BÍLÁ)	-	-	-	-	1	1
T109	1250 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	BARVA DLE RAL (RAL 9010 - BÍLÁ)	-	-	-	-	1	1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (T)	Materiál	Barva	Kování	Barva zárubně	Materiál zárubně	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
									1.NP	Celkem
T110	1250 x 1500	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	BARVA DLE RAL (RAL 9010 - BÍLÁ)	-	-	-	-	1	1
T111	2500 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	BARVA DLE RAL (RAL 9010 - BÍLÁ)	-	-	-	-	1	1
T112	2500 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	BARVA DLE RAL (RAL 9010 - BÍLÁ)	-	-	-	-	1	1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (T)	Materiál	Barva	Kování	Barva zárubně	Materiál zárubně	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
									1.NP	Celkem
T113	1500 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	BARVA DLE RAL (RAL 9010 - BÍLÁ)	-	-	-	-	1	1
T114	1250 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	EXTERÉR - DŘEVODEKOR (SVĚTLÝ DUB), INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)	-	-	-	-	1	1
T115	1250 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	EXTERÉR - DŘEVODEKOR (SVĚTLÝ DUB), INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)	-	-	-	-	1	1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (T)	Materiál	Barva	Kování	Barva zárubně	Materiál zárubně	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
									1.NP	Celkem
T116	1250 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	EXTERÉR - DŘEVODEKOR (SVĚTLÝ DUB), INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)	-	-	-	-	1	1
T117	1250 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	EXTERÉR - DŘEVODEKOR (SVĚTLÝ DUB), INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)	-	-	-	-	1	1
T118	1250 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	EXTERÉR - DŘEVODEKOR (SVĚTLÝ DUB), INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)	-	-	-	-	1	1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (T)	Materiál	Barva	Kování	Barva zárubně	Materiál zárubně	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
									1.NP	Celkem
T119	1250 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	EXTERÉR - DŘEVODEKOR (SVĚTLÝ DUB), INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)	-	-	-	-	1	1
T120	1250 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	EXTERÉR - DŘEVODEKOR (SVĚTLÝ DUB), INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)	-	-	-	-	1	1
T121	1250 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	EXTERÉR - DŘEVODEKOR (SVĚTLÝ DUB), INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)	-	-	-	-	1	1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (T)	Materiál	Barva	Kování	Barva zárubně	Materiál zárubně	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
									1.NP	Celkem
T122	1250 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	BARVA DLE RAL (RAL 9010 - BÍLÁ)	-	-	-	-	1	1
T123	1250 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	BARVA DLE RAL (RAL 9010 - BÍLÁ)	-	-	-	-	1	1
T124	1250 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	BARVA DLE RAL (RAL 9010 - BÍLÁ)	-	-	-	-	1	1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (T)	Materiál	Barva	Kování	Barva zárubně	Materiál zárubně	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
									1.NP	Celkem
T125	1250 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	BARVA DLE RAL (RAL 9010 - BÍLÁ)	-	-	-	-	1	1
T126	2500 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	BARVA DLE RAL (RAL 9010 - BÍLÁ)	-	-	-	-	1	1
T127	2500 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	BARVA DLE RAL (RAL 9010 - BÍLÁ)	-	-	-	-	1	1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (T)	Materiál	Barva	Kování	Barva zárubně	Materiál zárubně	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
									1.NP	Celkem
T128	1500 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	BARVA DLE RAL (RAL 9010 - BÍLÁ)	-	-	-	-	1	1
T129	1250 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	EXTERÉR - DŘEVODEKOR (SVĚTLÝ DUB), INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)	-	-	-	-	1	1
T130	1250 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	EXTERÉR - DŘEVODEKOR (SVĚTLÝ DUB), INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)	-	-	-	-	1	1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (T)	Materiál	Barva	Kování	Barva zárubně	Materiál zárubně	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
									1.NP	Celkem
T131	1250 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	EXTERÉR - DŘEVODEKOR (SVĚTLÝ DUB), INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)	-	-	-	-	1	1
T132	1250 x 250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	EXTERÉR - DŘEVODEKOR (SVĚTLÝ DUB), INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)	-	-	-	-	1	1
T133	3650 x 600	NOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA, SESTAVA SE SAMOSTATNÝM KONSTRUKČNÍM RÁMEM, HORNÍ A DOLNÍ SKŘÍŇKY.	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 18 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU. OBKLAD ZDI MEZI SPODNÍMI A HORNÍMI SKŘÍŇKAMI BUDE OPATŘEN DŘEVOTŘÍSKOVOU DESKOU S LAMINEM.	DŘEVĚNÝ DEKOR DLE VÝBĚRU INVESTORA/UŽIVATEL E Z PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU	-	-	-	VYBAVENÍ - NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU, VYNECHANÉ MÍSTO PRO SPORÁK, MYČKU, PRAČKU A DIGESTOŘ. VELKÁ LEDNICE BUDE SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ MIMO KUCHYŇSKOU LINKU. KUCHYŇSKÁ LINKA DODÁVÁNA BEZ SPOTŘEBIČŮ.	1	1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (T)	Materiál	Barva	Kování	Barva zárubně	Materiál zárubně	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
									1.NP	Celkem
T134	300 x 600 x 2000	JEDNODUCHÁ ŠATNÍ SKŘÍŇKA ŠÍŘKY 300 MM	LTD (LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA S POVRCHEM MELAMIN), TL. 18 MM, S ODOLNÝMI ABS PLASTOVÝMI HRANAMI. KORPUS A DVÍŘKA TL.18 MM OPATŘENÉ NK ZÁVĚSY S ÚCHYTKOU A ZÁMKEM DLE VÝBĚRU. PODNOŽE - HLINÍKOVÉ PROFILY S MOŽNOSTÍ ZAKRYTÍ LDT DESKOU.	BARVA DLE BAREVNÉ ŠKÁLY LTD DESEK	ŠATNÍ ZÁMEK (NÁBYTKOVÝ ZÁMEK SE ZÁVOROU, S PLÁTKOVOU VLOŽKOU, VČ. 2x KLÍČŮ)	-	-	VYBAVENÍ - HORNÍ POLIČKA, ŠATNÍ TYČ.	1	1
T135	2400 x 600	NOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA, SESTAVA SE SAMOSTATNÝM KONSTRUKČNÍM RÁMEM, HORNÍ A DOLNÍ SKŘÍŇKY.	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 18 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU. OBKLAD ZDI MEZI SPODNÍMI A HORNÍMI SKŘÍŇKAMI BUDE OPATŘEN DŘEVOTŘÍSKOVOU DESKOU S LAMINEM.	DŘEVĚNÝ DEKOR DLE VÝBĚRU INVESTORA/UŽIVATELE Z PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU	-	-	-	VYBAVENÍ - NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU, VYNECHANÉ MÍSTO PRO SPORÁK, MYČKU, PRAČKU A DIGESTOŘ. VELKÁ LEDNICE BUDE SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ MIMO KUCHYŇSKOU LINKU. KUCHYŇSKÁ LINKA DODÁVÁNA BEZ SPOTŘEBIČŮ.	1	1
T136	18345 x 2600	MOBILNÍ PŘÍČKA SE 3x DVEŘMI, 2x PARKOVACÍ MÍSTA PRO PANELY	PANELY S OCELOVÝM RÁMEM, O TLOUŠTCE 100 MM, VYPLNENÉ TLUMÍCÍ IZOLAČNÍ HMOTOU. DVEŘE: JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ MOBILNÍ PŘÍČKY - MANUÁLNÍ.	DLE VZORNÍKU OD VÝROBCE (STANDARDNÍ BARVY VZORNÍKU - NAPŘ. RAL)	KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE.	POVRCH PANELŮ - CPL/LTD DLE VZORNÍKU OD VÝROBCE.	VODÍČÍ KOLEJNICE: HLINÍKOVÁ, BÍLÁ RAL 9010	ZVUKOVÝ ÚTLUM RW= MIN. 45 DB (PŘÍČKA), MIN. 42 DB (DVEŘE)	1	1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (T)	Materiál	Barva	Kování	Barva zárubně	Materiál zárubně	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
									1.NP	Celkem
T137	3650 x 600	NOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA, SESTAVA SE SAMOSTATNÝM KONSTRUKČNÍM RÁMEM, HORNÍ A DOLNÍ SKŘÍŇKY.	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 18 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU. OBKLAD ZDI MEZI SPODNÍMI A HORNÍMI SKŘÍŇKAMI BUDE OPATŘEN DŘEVOTŘÍSKOVOU DESKOU S LAMINEM.	DŘEVĚNÝ DEKOR DLE VÝBĚRU INVESTORA/UŽIVATELE Z PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU	-	-	-	VYBAVENÍ - NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU, VYNECHANÉ MÍSTO PRO SPORÁK, MYČKU, PRAČKU A DIGESTOŘ. VELKÁ LEDNICE BUDE SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ MIMO KUCHYŇSKOU LINKU. KUCHYŇSKÁ LINKA DODÁVÁNA BEZ SPOTŘEBIČŮ.	1	1
T138	1800 x 600	NOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA, SESTAVA SE SAMOSTATNÝM KONSTRUKČNÍM RÁMEM, HORNÍ A DOLNÍ SKŘÍŇKY.	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 18 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU. OBKLAD ZDI MEZI SPODNÍMI A HORNÍMI SKŘÍŇKAMI BUDE OPATŘEN DŘEVOTŘÍSKOVOU DESKOU S LAMINEM.	DŘEVĚNÝ DEKOR DLE VÝBĚRU INVESTORA/UŽIVATELE Z PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU	-	-	-	VYBAVENÍ - NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU, VYNECHANÉ MÍSTO PRO SPORÁK, MYČKU, PRAČKU A DIGESTOŘ. VELKÁ LEDNICE BUDE SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ MIMO KUCHYŇSKOU LINKU. KUCHYŇSKÁ LINKA DODÁVÁNA BEZ SPOTŘEBIČŮ.	1	1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ




OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (T)	Materiál	Barva	Kování	Barva zárubně	Materiál zárubně	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
									1.NP	Celkem
T139	3650 x 600	NOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA, SESTAVA SE SAMOSTATNÝM KONSTRUKČNÍM RÁMEM, HORNÍ A DOLNÍ SKŘÍŇKY.	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 18 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU. OBKLAD ZDI MEZI SPODNÍMI A HORNÍMI SKŘÍŇKAMI BUDE OPATŘEN DŘEVOTŘÍSKOVOU DESKOU S LAMINEM.	DŘEVĚNÝ DEKOR DLE VÝBĚRU INVESTORA/UŽIVATELE Z PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU	-	-	-	VYBAVENÍ - NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU, VYNECHANÉ MÍSTO PRO SPORÁK, MYČKU, PRAČKU A DIGESTOŘ. VELKÁ LEDNICE BUDE SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ MIMO KUCHYŇSKOU LINKU. KUCHYŇSKÁ LINKA DODÁVÁNA BEZ SPOTŘEBIČŮ.	1	1
T140	10 600	DŘEVĚNÉ MADLO ZÁBRADLÍ, KOTVENÉ DO ZDIVA	DUB - MASIV, LEŠTĚNÝ	TRANSPARENTNÍ LAK	NEREZOVÁ KONZOLA	-	-	-	1	1
T141	17 100	DŘEVĚNÉ MADLO ZÁBRADLÍ, KOTVENÉ DO ZDIVA/OCELOVÝCH SLOUPKŮ	DUB - MASIV, LEŠTĚNÝ	TRANSPARENTNÍ LAK	NEREZOVÁ KONZOLA	-	-	-	1	1
T142	8450	DŘEVĚNÉ MADLO ZÁBRADLÍ, KOTVENÉ DO ZDIVA/OCELOVÝCH SLOUPKŮ	DUB - MASIV, LEŠTĚNÝ	TRANSPARENTNÍ LAK	NEREZOVÁ KONZOLA	-	-	-	1	1
T143	2500	DŘEVĚNÉ MADLO ZÁBRADLÍ, KOTVENÉ DO ZDIVA/OCELOVÝCH SLOUPKŮ	DUB - MASIV, LEŠTĚNÝ	TRANSPARENTNÍ LAK	NEREZOVÁ KONZOLA	-	-	-	1	1
T144	13 450	DŘEVĚNÉ MADLO ZÁBRADLÍ, KOTVENÉ DO ZDIVA/OCELOVÝCH SLOUPKŮ	DUB - MASIV, LEŠTĚNÝ	TRANSPARENTNÍ LAK	NEREZOVÁ KONZOLA	-	-	-	1	1
T145	8450	DŘEVĚNÉ MADLO ZÁBRADLÍ, KOTVENÉ DO ZDIVA/OCELOVÝCH SLOUPKŮ	DUB - MASIV, LEŠTĚNÝ	TRANSPARENTNÍ LAK	NEREZOVÁ KONZOLA	-	-	-	1	1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (T)	Materiál	Barva	Kování	Barva zárubně	Materiál zárubně	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
									1.NP	Celkem
T146	2250 x 600	NOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA, SESTAVA SE SAMOSTATNÝM KONSTRUKČNÍM RÁMEM, HORNÍ A DOLNÍ SKŘÍŇKY.	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 18 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU. OBKLAD ZDI MEZI SPODNÍMI A HORNÍMI SKŘÍŇKAMI BUDE OPATŘEN DŘEVOTŘÍSKOVOU DESKOU S LAMINEM.	DŘEVĚNÝ DEKOR DLE VÝBĚRU INVESTORA/UŽIVATELE Z PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU	-	-	-	PRACOVNÍ LINKA DO OŠETŘOVNY. VYBAVENÍ - NEREZOVÝ DVOUDŘEZ, SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ UMYVADLO SE SPODNÍ SKŘÍŇKOU.	2	2

TABULULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ, 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (T)	Materiál	Barva	Kování	Barva zárubně	Materiál zárubně	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
									2.NP	Celkem
T201	250 x 1250	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	BARVA DLE RAL (RAL 9010 - BÍLÁ)	-	-	-	-	42	42
T202	6150	DŘEVĚNÉ MADLO	DUB - MASIV	LEŠTĚNÝ DUB, (TRANSPARETNÍ LAK)	-	-	-	DODÁVKA VČ. NEREZOVÝCH KOTEV DO ZDIVA	3	3
T203	17150	DŘEVĚNÉ MADLO	DUB - MASIV	LEŠTĚNÝ DUB, (TRANSPARETNÍ LAK)	-	-	-	DODÁVKA VČ. NEREZOVÝCH KOTEV DO ZDIVA	3	3
T204	250 x 2200	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUODOLNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	BARVA DLE RAL (RAL 9010 - BÍLÁ)	-	-	-	-	3	3
T205	1000 x 2000	VNITŘNÍ ZRCADLO, LEPENÉ NA ZEĎ	SKLO	-	-	-	-	-	3	3


TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ – 1NP	
OZNAČENÍ	SCHÉMA
T101 – T132	
T134	
T140 T141 T142 T143 T144 T145	

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ – 1NP

OZNAČENÍ

SCHÉMA

T133
T137
T139




TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ – 1NP

OZNAČENÍ

SCHÉMA

T135




TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ – 1NP

OZNAČENÍ

SCHÉMA

T136




TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ – 1NP

OZNAČENÍ

SCHÉMA

T138






TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ – 1NP

OZNAČENÍ

SCHÉMA

T146




TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ – 2NP	
OZNAČENÍ	SCHÉMA
T201	 <p>VNITŘNÍ OKENNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET, DL. 1,25 M</p>
T202	 <p>B213 SCHODIŠTĚ 12.60</p> <p>VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ U SCHODIŠTĚ</p> <p>DŘEVĚNÉ MADLO, DUB – MASIV, LEŠTĚNÝM, (TRANSPARETNÍ LAK)</p> <p>NEREZOVÁ KONZOLA</p>

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ – 2NP


OZNAČENÍ

SCHÉMA


T202



T203



T204



TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ – 2NP

OZNAČENÍ

SCHÉMA

T205

