PLOCHA FASÁDY OD 30 CM NAD UT VÝŠE (PŘÍSTAVEK V 1. PP)

S9A
- OMÍTKA MVC
- CIHLY PLNÉ
- OMÍTKA–BŘÍZOLIT
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ PODKLADU, ODSTRANIT NESOUDRŽNÉ VRSTVY 40 % PLOCHY +OMYTÍ TLAKOVOU VODOU
- ZPEVNĚNÍ PODKLADU MINERÁLNÍM ZPEVŇOVAČEM (ORGANOKŘEMIČITAN) 100% PLOCHY
- PODHOZ 5 MM 40% PLOCHY
- VÁPENOCEM. OMÍTKA 25 MM 40% PLOCHY (SHODNÁ STRUKTURA A PROVEDENÍ, VIZ STÁVAJÍCÍ)
- NÁTĚR 100% PLOCHY MINERÁLNÍ SOL–SILIKÁTOVOU BARVOU BEZ TITANOVÉ BĚLOBY ODSTÍN SHODNÝ S OKOLNÍM NÁTĚREM (OKR) PROVÉST VE DVOU VRSTVÁCH

PLOCHA FASÁDY SOKLU DO 30 CM NAD UT (PŘÍSTAVEK V 1. PP)

S10A
- OMÍTKA MVC
- CIHLY PLNÉ
- OMÍTKA–BŘÍZOLIT
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ PODKLADU, ODSTRANIT NESOUDRŽNÉ VRSTVY 40 % PLOCHY +OMYTÍ TLAKOVOU VODOU
- ZPEVNĚNÍ PODKLADU MINERÁLNÍM ZPEVŇOVAČEM (ORGANOKŘEMIČITAN) 100% PLOCHY
- PODHOZ 5 MM 40% PLOCHY
- VÁPENOCEM. OMÍTKA 25 MM 40% PLOCHY (SHODNÁ STRUKTURA A PROVEDENÍ, VIZ STÁVAJÍCÍ)
- PODNÁTĚR 100% PLOCHY HYDROFOBIZAČNÍ
- NÁTĚR 100% PLOCHY MINERÁLNÍ SOL–SILIKÁTOVOU BARVOU BEZ TITANOVÉ BĚLOBY ODSTÍN SHODNÝ S OKOLNÍM NÁTĚREM (OKR) PROVÉST VE DVOU VRSTVÁCH

PLOCHA FASÁDY SOKLU PŘÍSTŘEŠKU–KRČKU (V 1. PP)

S13A
- OMÍTKA–BŘÍZOLIT
- CIHLY PLNÉ
- OMÍTKA–BŘÍZOLIT
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ PODKLADU, ODSTRANIT NESOUDRŽNÉ VRSTVY 10 % PLOCHY +OMYTÍ TLAKOVOU VODOU
- ZPEVNĚNÍ PODKLADU MINERÁLNÍM ZPEVŇOVAČEM (ORGANOKŘEMIČITAN) 100% PLOCHY
- PODHOZ 5 MM 10% PLOCHY
- VÁPENOCEM. OMÍTKA 25 MM 10% PLOCHY (SHODNÁ STRUKTURA A PROVEDENÍ, VIZ STÁVAJÍCÍ)
- NÁTĚR 100% PLOCHY MINERÁLNÍ SOL–SILIKÁTOVOU BARVOU BEZ TITANOVÉ BĚLOBY ODSTÍN SHODNÝ S OKOLNÍM NÁTĚREM (OKR) PROVÉST VE DVOU VRSTVÁCH

ŘEZ C–C PŘÍSTŘEŠKEM–KRČKEM



ŘEZ D–D PŘÍSTŘEŠKEM–KRČKEM



ŘEZ E–E PŘÍSTAVKEM V 1.PP PŘED ŠTÍTEM



PLOCHA FASÁDY PŘÍSTŘEŠKU–KRČKU (V 1. PP)

S11A
- OMÍTKA MVC
- CIHLY PLNÉ
- OMÍTKA–BŘÍZOLIT
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ PODKLADU, ODSTRANIT NESOUDRŽNÉ VRSTVY 10 % PLOCHY +OMYTÍ TLAKOVOU VODOU
- ZPEVNĚNÍ PODKLADU MINERÁLNÍM ZPEVŇOVAČEM (ORGANOKŘEMIČITAN) 100% PLOCHY
- PODHOZ 5 MM 10% PLOCHY
- VÁPENOCEM. OMÍTKA 25 MM 10% PLOCHY (SHODNÁ STRUKTURA A PROVEDENÍ, VIZ STÁVAJÍCÍ)
- NÁTĚR 100% PLOCHY MINERÁLNÍ SOL–SILIKÁTOVOU BARVOU BEZ TITANOVÉ BĚLOBY ODSTÍN SHODNÝ S OKOLNÍM NÁTĚREM (OKR) PROVÉST VE DVOU VRSTVÁCH

PLOCHA FASÁDY SOKLU PŘÍSTŘEŠKU–KRČKU (V 1. PP)

S12A
- KER. OBKLAD–NEZASAHUJE SE
- CIHLY PLNÉ
- OMÍTKA–BŘÍZOLIT
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ PODKLADU, ODSTRANIT NESOUDRŽNÉ VRSTVY 10 % PLOCHY +OMYTÍ TLAKOVOU VODOU
- ZPEVNĚNÍ PODKLADU MINERÁLNÍM ZPEVŇOVAČEM (ORGANOKŘEMIČITAN) 100% PLOCHY
- PODHOZ 5 MM 10% PLOCHY
- VÁPENOCEM. OMÍTKA 25 MM 10% PLOCHY (SHODNÁ STRUKTURA A PROVEDENÍ, VIZ STÁVAJÍCÍ)
- NÁTĚR 100% PLOCHY MINERÁLNÍ SOL–SILIKÁTOVOU BARVOU BEZ TITANOVÉ BĚLOBY ODSTÍN SHODNÝ S OKOLNÍM NÁTĚREM (OKR) PROVÉST VE DVOU VRSTVÁCH

PLOCHA FASÁDY SOKLU PŘÍSTŘEŠKU–KRČKU (V 1. PP)

S14A
- SHODNĚ VIZ NÍŽE (OBOUSTRANNÁ ÚPRAVA)
- OMÍTKA–BŘÍZOLIT
- CIHLY PLNÉ
- OMÍTKA–BŘÍZOLIT
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ PODKLADU, ODSTRANIT NESOUDRŽNÉ VRSTVY +OMYTÍ TLAKOVOU VODOU
- ZPEVNĚNÍ PODKLADU MINERÁLNÍM ZPEVŇOVAČEM (ORGANOKŘEMIČITAN) 100% PLOCHY
- NÁTĚR 100% PLOCHY MINERÁLNÍ SOL–SILIKÁTOVOU BARVOU BEZ TITANOVÉ BĚLOBY ODSTÍN SHODNÝ S OKOLNÍM NÁTĚREM (OKR) PROVÉST VE DVOU VRSTVÁCH

ZMĚNA I. SRPEN 2018

±0,000 – ČISTÁ PODLAHA 1.NP

VYPRACOVAL:	Architektonická kancelář Luboš Hruška, Masarykova 1607/132, 400 01 Ústí nad Labem		
KONTROLOVAL:	Ing. Arch. Luboš Hruška		
KRESLIL:	Ateliér Jezbera, s.r.o., IČO: 28808134, Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové – Radek Jezbera, DiS		
OBEC: HRADEC KRÁLOVÉ	KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	FORMÁT	4xA4
MÍSTO STAVBY: HRADEC KRÁLOVÉ, POSPÍŠILOVA 351/4		DATUM:	srpen 2018
OBJEDNATEL: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ		STUPEŇ:	DSP, DP
		OBJEKT ČÍSLO:	01
AKCE: **OBNOVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY LDN HK A VÝMĚNA ŠPALETOVÝCH OKEN**		ČÍSLO ZAKÁZKY:	č.z. 2016–15
NÁZEV VÝKRESU: **ŘEZ C–C, ŘEZ D–D, ŘEZ E–E –NOVÝ STAV**		MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.9