




PRÍČNÝ REZ NOVOU LÁVKOU




REZ SCHÔDKY K LÁVCE



PODÉLNÝ REZ NOVOU LÁVKOU



PRÍČNÝ REZ NOVOU LÁVKOU V MÍSTE OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ LÁVKA-BUDE NEZASAHUJE SE
- STÁVAJÍCÍ LÁVKA-BUDE ODSTRANĚNA
- PODÍL VESTAVBA-BUDE ODSTRANĚNA
- NOVÁ LÁVKA ŠÍŘKY 625 MM-PODLAHY OSB P+D, TL. 25 MM, ŠÍŘKA 625 MM
- PODEPRŮPŘÍ DŘEVĚNÝMI HRANOLKY 100/100, VÝŠKY CCA 440 MM
- HRANOLKY BUDOU DOUŠTRANĚNÉ PO 833 MM
- PR. SPODKU BUDU MEZI HRANOLKY STUŽENÍ PRNO 24 MM. DL.
- NOVÁ LÁVKA ŠÍŘKY 625 MM-PODLAHY OSB P+D, TL. 25 MM, ŠÍŘKA 625 MM
- PODEPRŮPŘÍ DŘEVĚNÝMI HRANOLKY 100/100, VÝŠKY CCA 200 MM
- HRANOLKY BUDOU DOUŠTRANĚNÉ PO 833 MM.
- SCHEMATICKÝ OZNAČOVÁNÍ ZATEPLOVANÁ PLOCHA PŮDY
- TEPELNÁ IZOLACE (MINERÁLNÍ VATA), TL. 400 MM
- SE SOUČÍNTELEM TEPELNÉ VODIVOSTI MAX 0,038 W/mK
- PŘED DVEŘÍMI DO VÝTAHŮ A MEZI PRŮCHODY KÝLI MOŽNOSTI OTEVŘENÍ DVEŘÍ
- BUDE TL. IZOLACE SNÍŽENA NA MOŽNÉ MAXIMUM, KÝLI OTEVŘENÍ DVEŘÍ
- CCA 20-140 MM
- DVEŘE DO VÝTAHOVÝCH ŠACHT BUDOU ZVNEŠNĚ ZATEPLENÝ SHODNÝM MATERIÁLEM
- JAKO PODLAHA, V TL. 80 MM
- OBĚ DVE SCHODIŠTĚ ZDE NEJÍ MOŽNÉ ZATEPLIT, STEJNĚ JAKO KOMINY

PODLAHOVÁ PLOCHA PŮDORYSNÁ K ZATEPLENÍ: 882,6 M2
M2 NA DVEŘÍCH DVŮJCH 3,4 M2 (množka 020)

ZMĚNA I. SRPEN 2018

VYPRACOVANÉ: Architektonická kancelář Luboš Hrudka, Masarykova 1607/132, 400 01 Ostř nad Labem			
KONTROLOVANÉ: Ing. Arch. Luboš Hrudka			
KRESEL: Anželika Jandová, v.č.č. 100, 28009134, Akademika Heyrovské 1178/6, 500 03 Hradec Králové - Radek Jandová, OS			
OBEC: HRADEC KRÁLOVÉ	KRAJ: KRÁLOVÉHRADSKÝ	FORMAT	18x44
MÍSTO STAVBY: HRADEC KRÁLOVÉ, POKRŠLOVA 351/4		DATUM	srpen 2018
OBJEDNATEL: KRÁLOVÉHRADSKÝ KRAJ, PŘÍROVNÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ		SOUPIS	020, DP
ACE:	OBJEKT ČÍSLO:	01	
OBLOŽKA:	OBLOŽKA:	01	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS PŮDY			
MĚRKO:	020.0 VÝKRES:	1:50	0.1.1.5