











Výpis dveří

Označení na výkr.	Schéma	Rozměry v mm	Popis	Počet kusů
T1		800x1970	Dveře vnitřní dřevěné bílé protipožární se samozavíračem 30 DP3 EW-C otočné plně do nové ocelové zárubně zámek vložkový Fab, klika a štítky kovové	1P
T2		600x1970	Dveře vnitřní dřevěné bílé protipožární se samozavíračem 30 DP3 EW-C otočné plně do nové ocelové zárubně zámek vložkový Fab, klika a štítky kovové	2P
T3		1100x1970	Dveře vnitřní dřevěné bílé protipožární se samozavíračem 30 DP3 EI-C-Sm, 1kř. otočné plně do nové ocelové zárubně panikové kování, klika a štítky kovové	1L
T4		1100x1970	Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové bílé otočné plně do nové ocel.lisované zárubně zámek vložkový Fab, klika a štítky kovové zvýšená neprůzvučnost min.Rw=37dB	2L
T5		1100x1970	Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové bílé otočné plně do stávající ocel.lisov.zárubně zámek vložkový Fab, klika a štítky kovové zvýšená neprůzvučnost min.Rw=37dB	1L
T6		1100x1970	Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové bílé otočné plně do stávající ocel.lisov.zárubně zámek vložkový Fab, klika a štítky kovové	2L
T7		1450x1970	Dveře vnitřní dřevěné dvoukřídlové bílé otočné plně ze 2/3 prosklené do stávající lisované zárubně klika a štítky kovové	1L
T8		Stavební otvor 1750x2600 Průchod 2 kř.dveřmi 1590x2100 jedno kř.volný průchod 900	Dveře vnitřní plastové dvoukřídlové bílé otočné prosklené do plastové zárubně s pevným nadsvětlíkem, panikové kování s koordinací zavírání křídel, štítky plastové, volný prostor jednoho křídla musí být 90 cm	1P
T9		800x1970	Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové bílé otočné plně do nové ocel.lisované zárubně zámek vložkový Fab, klika a štítky kovové	1L 2P
T10		800x1970	Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové bílé otočné plně do stávající ocel.lisov.zárubně zámek vložkový Fab, klika a štítky kovové	2L 1P