PŮDORYS 1.NP

1.03

±0,000



POZNÁMKA:

- POZOR!
  PODLAHA MŮŽE BÝT ZATÍŽENA MAXIMÁLNĚ TŘEMI VOZIDLY
  O JEDNOTLIVÉ CELKOVÉ HMOTNOSTI VOZIDLA DO 3000 kg
- PŘI ROZŠIŘOVÁNÍ OTVORU PRO VJEZDOVÁ VRATA JE NUTNO DBÁT MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTI, NA PILÍŘI, KTERÝ SE BUDE UBOURÁVAT, JE OSAZEN SKRYTÝ PRŮVLAK VE STROPNÍ KONSTRUKCI
- SKRYTÝ PRŮVLAK VČETNĚ STROPNÍ KONSTRUKCE A STÁVAJÍCÍ MARKÝZY MUSÍ BÝT PŘED VYBOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ A OSAZENÍM NOVÝCH ŘÁDNĚ PODCHYCENY A VÝMĚNU JE NUTNO PROVÁDĚT POSTUPNĚ (JAKO PRVNÍ OSADIT NOSNÍK I200 V INTERIÉRU)
- PO VÝMĚNĚ JE TŘEBA STÁVAJÍCÍ ZDIVO NAD NOSNÍKY ŘÁDNĚ DOZDÍT A VYKLÍNOVAT
- PŘED ZAPOČETÍM ZMENŠOVÁNÍ PILÍŘE BUDE OTLUČENA ČÁST OMÍTKY NA BOURANÉ ČÁSTI A ZA ÚČASTI PROJEKTANTA BUDE ZHODNOCENA JEHO KVALITA
- VLASTNÍ ZMENŠENÍ BUDE PROVEDENO ODŘEZÁNÍM BOURANÉ ČÁSTI (NEODSTRAŇOVAT BOURÁNÍM, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ ZBYLÉ ČÁSTI PILÍŘE)
- ZTUŽENÍ PILÍŘE ZE SLOŽENÉHO PRŮŘEZU 2x L100x100x10 mm OSADIT, PŘIKOTVIT A PROVAŘIT PŘED ODSTRANĚNÍM PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ!



HLAVNÍ PROJEKTANT:
ENERGY BENEFIT CENTRE
Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Vypracoval:
Ing. Jan Kaiser
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler

PROJEKT:
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov – objekt ZZS (ZMĚNA)
Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov, parc. č. st. 1263

STAVEBNÍK:
ON Jičín a.s.
Bolzanova 512, 506 01 Jičín

ČÁST, PROFESE:
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:
PŮDORYS NÁJEZDOVÉ RAMPY

razítko a podpis

Zakázkové číslo:	Paré:
190153	
Datum: 09/2019	
Část: D.1.2. / Stupeň: DSP	Změna: 01
Č.výkr.: 01 / Formát: 2xA4	Měřítko: 1:50